

To: [redacted]@wur.nl; [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted]@wur.nl; [redacted]@wur.nl; [redacted]@wur.nl; [redacted]@wur.nl
From: [redacted]
Sent: Sun 8/30/2020 6:26:29 PM
Subject: RE: rondzendoefening
Received: Sun 8/30/2020 6:26:29 PM

Beste [redacted]

Indrukwekkend stukje validatie van poolen. Dank je wel voor doorsturen.

Ik heb je op de planning gezet voor:

- Sensitiviteitspanel
- Poolingpanel

Sensitiviteitspanel moest vanwege grote vraag opnieuw gemaakt worden. Productie ligt op schema. We hopen deze of volgende week te kunnen gaan versturen.

De positieve monsters uit het poolingpanel zitten ook in het nieuwe sensitiviteitspanel. Het kan zinvol zijn om dit eraast te testen om te weten te komen welke gevoeligheid bij afzonderlijk testen monsters gehaald wordt met de panelen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

From: [redacted]@wur.nl
Sent: woensdag 26 augustus 2020 15:39
To: [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted]@wur.nl; [redacted]@wur.nl; [redacted]@wur.nl; [redacted]@wur.nl
Subject: RE: rondzendoefening

Beste [redacted]

Voor ons gaat het met name om het sensitiviteitspanel zodat we deze nogmaals kunnen bepalen nu we de molgen kit gebruiken. Dit hebben we al met allerlei verdunningsreeksen getest en daar komt deze gelijk uit qua gevoeligheid met de andere kit. Het specificiteitspanel lijkt mij minder relevant voor nu. Daarnaast zouden we heel graag het poolingpanel ontvangen. We zijn inderdaad sinds maandag begonnen met poolen, met pools van 3.

Hieronder nog wat informatie over onze analytische sensitiviteit die we berekend hebben met de stammen die we zelf op het lab hebben en het effect van poolen. Met onze pools van 3 schuiven wij 1ct op qua gevoeligheid.

Groet, [redacted]

[redacted]

[redacted]

De volgende 2 pagina's zijn verwijderd, omdat de gehele pagina's waren gelakt op grond van artikel 5.1.2i

5.1.2i

From: [redacted] 5.1.5 <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 26 augustus 2020 14:12
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>
Subject: RE: rondzendoefening

Beste [redacted] 5.1.2e

Natuurlijk is het mogelijk om panels te ontvangen. Gaat het dan om sensitiviteitspanel en specificiteitspanel of sensitiviteitspanel alleen. Daarnaast nog vraag ivm poolen. Ik begreep van [redacted] 5.1.2e dat jullie al begonnen zijn met poolen of dit aan het piloten zijn. Het poolingpanel waarover gesproken is in poolingoverleg wordt nu gemaakt. Omdat jullie al poolen zou het mooi zijn als jullie dat (als eerste) zouden wil testen.

Omdat de run op sensitiviteit en specificiteit panels groot is, zijn we nieuwe aan het maken. Zowel deze panels als het poolingpanel is volgende week klaar als we geen tegenslagen tegenkomen. Uitlevering in week van 7 september zou dan kunnen.

Graag hoor ik welk panel of welke panels je zou willen ontvangen. En of je eerste lab wil zijn wat het poolingpanel gaat testen; 60 gesimuleerde klinische monsters, poolgrootte 3, 4, 5, 6 of 10, juiste positieve pools identificeren en in positieve pool juiste positieve monster detecteren.

Hoor het graag.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>
Sent: dinsdag 25 augustus 2020 16:43
To: [redacted] 5.1.5 <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted]@wur.nl>
Subject: rondzendoefening

Beste collega's van de [redacted] 5.1.5

We hebben enige tijd geleden van jullie een rondzendoefening mogen ontvangen. We hebben we recentelijk wat aanpassingen in ons testproces gedaan en zouden graag een nieuwe rondzendoefening krijgen. Kunnen jullie ons laten weten of dit mogelijk is en zo ja, wanneer wij deze kunnen krijgen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*