

**To:** (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl]; (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@rivm.nl]; (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@dpi.nl  
**From:** (10)(2e) [redacted]@dpi.nl  
**Sent:** Wed 7/22/2020 2:04:27 PM  
**Subject:** RE: 20200716 Filmpje longonsteking v4.docx  
**Received:** Wed 7/22/2020 2:04:46 PM

Hi (10)(2e) [redacted]

Dank voor je reactie. Ik zie dat onze mails elkaar net kruisen...

4) V.w.b. de rode pijlen, kleuren kunnen we makkelijk aanpassen, ik overleg even met ontwerper.

6) Ik overleg hier ook nog even. In geval er een kleine wijziging in de spreektekst nodig is: stemacteur is beschikbaar, maar zou wel het mooiste zijn als de timing niet verandert (dus zelfde zinslengte als het kan); komen jullie daar nog op terug?

8) prima!

10) dit is een standaard schema van mechanische ventilatie. In principe klopt die gewoon.

Met vriendelijke groet,


ir. (10)(2e) [redacted]

Content director + Concept developer



Den Haag | [www.dpi.nl](http://www.dpi.nl)

T (10)(2e) [redacted]



Volgende 7 pagina's verwijderd wegens dubbel