



## Besluitvormingsproces opschalen maatregelen Covid-19




## 3 stappen aanpak

---

- 1 Signalering besmetting
  - door GGD of zorgaanbieder zoals, verpleeghuis of ziekenhuis
  - melding in databron, als A-ziekte
  - bijzonderheden melding aan RIVM (LCI)
  - of, signalen GGD rechtstreeks aan VWS
  
- 2 Analyse, op verspreiding/afbakening, ingrijpendheid, gewenste snelheid
  - door RIVM op databronnen
  - na specifieke melding GGD of zorgaanbieder bij RIVM
  - VWS en PSC19 op trends en uitschieters
  - doorlopend bijhouden dashboard: epidemiologische en maatschappelijke ontwikkelingen
  - dagelijks directeurenoverleg VWS, PSC19, NCTV, AZ
  
- 3 Besluitvorming, drie niveaus:
  1. Lokale / regionale maatregelen zijn gaande/afdoende → contact met VR/burgemeester.
  2. Bovenregionale / nationale besluiten nodig, besluitvorming via ACC-19, MCC-19, MR.
  3. Crisisbesluitvorming nodig ivm benodigde snelheid of voor inzet bijzondere bevoegdheden, besluitvorming via ICCb, MCCb.

# Nationale besluitvorming opschaling maatregelen





# Draaiboek opschaling

---

- Uitwerking in draaiboek PSC19 in scenario's
  - Is het te isoleren tot een beperkte groep (brandhaardenkamer)
  - Kennis van besmettingsmoment, -wijze, en -bron
  - Bovenregionaal
  - Specifieke bevoegdheden nodig
  - Ingrijpendheid beheersingsmaatregel
  - Snelheid van gewenst ingrijpen

-





- 
- Besluitvorming, drie niveaus:
    1. Lokale / regionale maatregelen  
GGD/zorgaanbieder ,informeert de VR, RIVM, afstemming VWS en PSC19
    2. Bovenregionale / nationale besluiten nodig  
GGD/zorgaanbieder en RIVM. Directeurenoverleg constateert bovenregionaal probleem.  
Verifieert impact bij RVIM en informeert VWS en PSC19  
Besluiten via ACC en MCC
    3. Crisisbesluitvorming nodig ivm bovenregionaal probleem, benodigde snelheid of bijzondere bevoegdheden  
GGD/zorgaanbieder en RIVM. Directeurenoverleg verifieert impact bij RVIM en informeert VWS en PSC19 en ministers.  
Besluiten via ICCb, MCCb.



## Voorbeeld 1: bovenregionale uitbraak

---

**Situatie: sterke toename besmettingen heel Zuid-Holland, verspreiding via een dierentuin (lokale haard, grote bovenregionale uitwaaiering).**

- Toename besmettingen wordt zichtbaar via dashboard VWS RIVM. Analyse RIVM/GGD: brandhaard is een dierentuin in Zuid-Holland.
- Directeurenoverleg → signaleren en pakken op.
- DG's besluiten dat maatregelen nodig zijn en kiezen

scenario 2: nationale maatregelen nodig, besluitvorming via ACC-19, MCC-19 en MR.

1. DG SC-19 roept versneld directeurenoverleg en ACC-19 bijeen, zorgt voor inhoudelijke voorbereiding via PSC-19, VWS en andere betrokken ministeries/organisaties. OMT-advies wordt aangevraagd. Veiligheidsregio's en gemeenten betrokken via ACC-19.
2. Besluitvorming via MCC-19 en MR, mede op basis van input lokale overheden en OMT-advies.
3. Implementatie van maatregelen door betrokken ministeries/organisaties.
4. Monitoring effect maatregelen via dashboards.



## Voorbeeld 2: grootschalige demonstraties door hele land

---

**Situatie: massale demonstraties in heel Nederland tegen Covid-19-maatregelen.**

- Signalen komen binnen bij PSC-19/VWS via burgemeesters en/of VR
- Directeurenoverleg → signaleren en pakken op.
- DG's besluiten dat maatregelen nodig zijn

scenario 3: Op advies NCTV besluit voorzitter MCCB om crisisbesluitvorming te activeren.

1. De voorzitter MCCB roept op advies van de NCTV (in overleg met DGVWS en DG Sameneleving en Covid-19) de ICCB/MCCB bijeen. Voorbereiding ICCb via NCTV, PSC-19, VWS en betrokken ministeries/organisaties. Veiligheidsregio's bijeen in Veiligheidsberaad. OMT-advies aangevraagd.
2. Besluitvorming in MCCb, mede op basis van input veiligheidsberaad en OMT-advies.
3. Implementatie van maatregelen door betrokken ministeries/organisaties.
4. Monitoring effect maatregelen via dashboards.



## Situatie 3: mutatie van het virus/nieuwe informatie over verspreiding virus

---

**Situatie: RIVM stelt dat verspreiding van het coronavirus vooral via aerosolen gaat.**

- RIVM schakelt met VWS en VWS brengt dit signaal in bij het dagelijkse directeurenoverleg.
- DG's besluiten dat maatregelen nodig zijn

scenario 2: nationale maatregelen nodig, besluitvorming via ACC-19, MCC-19 en MR.

- DG Covid-19 roept versneld DOC-19 en ACC-19 bijeen, zorgt voor inhoudelijke voorbereiding via PSC-19, VWS en andere betrokken ministeries/organisaties. OMT-advies wordt aangevraagd. Veiligheidsregio's en gemeenten betrokken via DOC-19 en ACC-19.
- Besluitvorming via MCC-19 en MR, mede op basis van input decentrale overheden en OMT-advies.
- Implementatie van maatregelen door verantwoordelijke ministeries/organisaties.
- Monitoring effect maatregelen via dashboards en contact met RIVM.



## Situatie 4: demonstratie met besmettingen (lokale haard, beperkte uitwaaiering)

---

**Situatie: RIVM en GGD constateren een beperkte, regionale stijging van het aantal besmettingen 14 dagen na een demonstratie tegen Corona-maatregelen.**

- GGD en RIVM weten snel de oorspronkelijke bron van de besmetting te achterhalen. Er volgt een regionale oproep aan iedereen die aanwezig was op de demonstratie om te testen bij de GGD.
- 'Covid-19 Alert Overleg' monitort de situatie vanaf het begin, krijgt het signaal tijdig door vanuit VWS (RIVM/GGD).

Bij keuze voor optie 1: decentrale aanpak door burgemeester en/of veiligheidsregio

- GGD en RIVM zaten vanaf het begin bovenop een mogelijke verspreiding van het virus.
- Oproep om te testen slaat aan en in de dashboards is geen verdere spreiding van het virus waar te nemen.
- Situatie is onder controle. Hierover blijft overleg tussen VWS en RIVM.



## Situatie 5: geleidelijke stijging van het aantal besmettingen over het hele land

---

### **Geleidelijke toename besmettingen wordt zichtbaar via dashboards VWS en RIVM.**

- 'Covid-19 Alert Overleg' signaleert dit in het dagelijks overleg.
- 'Covid-19 Alert Overleg' besluit dat maatregelen nodig zijn en kiest uit de drie scenario's:
  - 1) Decentrale aanpak door burgemeester en/of veiligheidsregio volstaat;
  - 2) Nationale maatregelen via DOC-19, ACC-19, MCC-19, MR; of
  - 3) Crisisbesluitvorming → IAO, ICCb, MCCb.

### Bij keuze voor optie 2: nationale maatregelen nodig, besluitvorming via ACC-19, MCC-19 en MR.

- DG Covid-19 roept versneld DOC-19 en ACC-19 bijeen, zorgt voor inhoudelijke voorbereiding via PSC-19, VWS en andere betrokken ministeries/organisaties. OMT-advies wordt aangevraagd. Veiligheidsregio's en gemeenten betrokken via DOC-19 en ACC-19.
- Besluitvorming via MCC-19 en MR, mede op basis van input decentrale overheden en OMT-advies.
- Implementatie van maatregelen door verantwoordelijke ministeries/organisaties.
- Monitoring effect maatregelen via dashboards en contact met RIVM.