

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; opschalingslabs(10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Fri 7/17/2020 3:07:39 PM  
**Subject:** FW: U-Diagnostics COVID-19 diagnostiek  
**Received:** Fri 7/17/2020 3:07:39 PM

Ter kennisneming. Een reactie van IDS is niet nodig; dit wordt centraal gecoördineerd opgepakt.

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 17 juli 2020 17:01  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: U-Diagnostics COVID-19 diagnostiek

(10)(2e) de advocaat van U-Diagnostics stuurde vanmiddag een onaangename mail over dezelfde materie naar de collega's van IDS.

Ik heb overlegd met de landsadvocaat en we gaan maandag bekijken hoe te reageren. Ik zal e.e.a. ook even korstluiten met VWS i.v.m. te maken kosten.

Ik heb onderstaande mail zojuist verstuurd.

