

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Wed 7/22/2020 7:52:09 AM
Subject: RE: Vervanging V60 beademingsapparaten Bonaire
Received: Wed 7/22/2020 7:52:09 AM

Ha allen,

Ik vraag allereerst de mogelijkheden bij Philips na.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 22 juli 2020 08:18

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Vervanging V60 beademingsapparaten Bonaire

Ha (10)(2e)

Zie verzoek van Caribisch Nederland club.

Ze komen er wel een beetje laat achter dat de V60 niet goed matcht met de zuurstofvoorziening.

Ze willen nu de Trilogy. Dat is waarschijnlijk wel mogelijk toch. Wil een van jullie dit in overleg met (10)(2e) even oppakken?

(10)(2e) heeft toch vakantie deze week).

Jullie ook fijne vakantie.

Groet,

(10)(2e)

PS ik ben deze week nog wel op VWS geweest, maar niet bij jullie langs geweest. Gek hoor.

