

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g)>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e)@kpmg.nl; (10)(2e)@kpmg.nl; (10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e)@intermin.nl; (10)(2e)@intermin.nl; (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e)@minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 7/23/2020 4:36:21 PM
Subject: Re: Coronadashboard Acceptatie vs Productie 23/07 14:46
Received: Thur 7/23/2020 4:37:10 PM

Hallo (10)(2e)

Excuses voor de verwarring, het gaat niet om jullie JSONs, maar om de JSON die (10)(2e) maakt als input voor de front-end.

Groeten,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verstuurd: donderdag 23 juli 2020 18:12

Aan: (10)(2e); (10)(2e)

Cc: (10)(2e); (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

(10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e)@intermin.nl; (10)(2e)@minvws.nl

Onderwerp: RE: Coronadashboard Acceptatie vs Productie 23/07 14:46

Beste (10)(2e) en (10)(2e),

Ik heb hier bij ons script-team nagevraagd: recent is niets gewijzigd in het script dat met de verpleeghuisdata de Tabel_VWS_zip-files en JSONS produceert.
 Desgewenst kunnen we nog iets beter kijken of aan onze kant iets veranderd is, maar dan hebben we specifiekere info nodig over wat volgens jullie veranderd is in de JSONS. Iets in de structuur? header? file type?

Vriendelijke groeten van (10)(2e)

(10)(2e)

RIVM - Epidemiologie & Surveillance
 Postbus 1 (10)(2e) 3720 BA Bilthoven
 Tel: (10)(2e)
 Niet aanwezig op (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@braxwell.com>

Sent: donderdag 23 juli 2020 15:50

To: (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g) nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g) nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g) nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2g) nl>; covid-19 surveillance <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e)@intermin.nl; (10)(2e)@minvws.nl

Subject: RE: Coronadashboard Acceptatie vs Productie 23/07 14:46

Hoi allen,

(10)(2e) In die korte tijd kan ik helaas de automatische mails die worden verstuurd niet meer aanpassen aan de gewijzigde structuur.

De komende twee weken zullen jullie het dus zonder deze mails moeten doen. Daar baal ik van, deze aanpassing komt voor mij als een verrassing.

(10)(2e) Tenzij er dan inmiddels een betere, structurelere automatische controle is geregeld. Staat dat in de planning, (10)(2e)

groeten,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@ (10)(2e)>

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 15:21

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@braxwell.com>

CC: (10)(2e)@rivm.nl; (10)(2e)@minvws.nl; (10)(2e) <(10)(2e)@kpmg.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@kpmg.nl>; (10)(2e)@rivm.nl; (10)(2e)@amsterdam.nl; (10)(2e)@intermin.nl; (10)(2e)@minvws.nl

Onderwerp: Re: Coronadashboard Acceptatie vs Productie 23/07 14:46

Hoi (10)(2e)

De JSON file structuur is gewijzigd. De cijfers worden daardoor niet meer juist weergegeven.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2g)

M +37 (10)(2e)

(10)(2e)@ (10)(2e).nl | [My LinkedIn](#) | [www.kpmg.nl](#)

(10)(2g)

(10)(2g)

Do you want us to keep you informed on (10)(2g) news, publications or events?
Click [here](#) to share your preferences.

From: (10)(2e) <(10)(2e)@web.redant.net>

Reply to: " (10)(2e)@braxwell.com" <(10)(2e)@braxwell.com>

Date: Thursday, 23 July 2020 at 15:05

To: " (10)(2e)@braxwell.com" <(10)(2e)@braxwell.com>

Cc: " (10)(2e)@braxwell.com" <(10)(2e)@braxwell.com>, " (10)(2e)@minvws.nl" <(10)(2e)@minvws.nl>, " (10)(2e)@rivm.nl" <(10)(2e)@rivm.nl>, " (10)(2e)@kpmg.nl" <(10)(2e)@kpmg.nl>, " (10)(2e)@amsterdam.nl" <(10)(2e)@amsterdam.nl>, " (10)(2e)@intermin.nl" <(10)(2e)@intermin.nl>, " (10)(2e)@minvws.nl" <(10)(2e)@minvws.nl>

Subject: Coronadashboard Acceptatie vs Productie 23/07 14:46

Deze mail wordt automatisch gestuurd indien tussen 14:00 en 20:00 een data-wijziging op de acceptatie-omgeving wordt gemeld.
Stuur me een mailtje (10)(2e)@braxwell.com als je deze mail niet meer wilt ontvangen.

Landelijk

Intensive care-opnames per dag

	Acceptatie	Productie
Waarde		0.7

Datum	01-01, 01:00	22-07, 02:00
-------	--------------	--------------

Ziekenhuisopnames per dag

	Acceptatie	Productie
Waarde		1.3

Datum	01-01, 01:00	22-07, 12:00
-------	--------------	--------------

Positief geteste mensen (per dag/per 100.000)

	Acceptatie	Productie
Waarde		1

Datum	01-01, 01:00	22-07, 12:00
-------	--------------	--------------

Positief geteste mensen (absoluut)

	Acceptatie	Productie
Waarde		168

Datum	01-01, 01:00	22-07, 12:00
-------	--------------	--------------

Leeftijdsgroepen positief geteste mensen

	Acceptatie	Productie
--	------------	-----------

Aantal besmettelijke personen (per 100.000)

	Acceptatie	Productie
Waarde		37.2

Datum	01-01, 01:00	17-07, 02:00
-------	--------------	--------------

Aantal besmettelijke personen (absoluut)

	Acceptatie	Productie
Waarde		6479
Datum	01-01, 01:00	17-07, 02:00

Reproductiegetal

	Acceptatie	Productie
Waarde		1.29
Datum	01-01, 01:00	17-07, 02:00

Aantal patiënten waarvan huisartsen COVID-19 vermoeden

	Acceptatie	Productie
Waarde		9.2
Datum	01-01, 01:00	12-07, 02:00

Rioolwatermeting

	Acceptatie	Productie
Waarde		6.75
Datum	01-01, 01:00	13-07, 02:00

Verpleeghuizen: Aantal positief geteste bewoners

	Acceptatie	Productie
Waarde		2
Datum	01-01, 01:00	21-07, 02:00

Verpleeghuizen: Sterfte

		Productie
Waarde		0
Datum	01-01, 01:00	21-07, 02:00
Verpleeghuizen: Totaal gerapporteerde locaties		
		Productie
Waarde		19
Datum	01-01, 01:00	21-07, 02:00
Verpleeghuizen: Nieuwe gerapporteerde locaties		
		Productie
Waarde		0
Datum	01-01, 01:00	21-07, 02:00
Regionaal		
Ziekenhuisopnames		
		Productie
Groningen		0
Fryslân		0
Drenthe		0.3
IJsselland		0
Twente		0
Noord- en Oost-Gelderland		0
Gelderland-Midden		0

Gelderland-Zuid		0
Utrecht		0
Noord-Holland-Noord		0
Zaanstreek-Waterland		0
Kennemerland		0
Amsterdam-Amstelland		1
Gooi en Vechtstreek		0
Haaglanden		0
Hollands-Midden		0
Rotterdam-Rijnmond		0
Zuid-Holland-Zuid		0
Zeeland		0
Midden- en West-Brabant		0
Brabant-Noord		0
Brabant-Zuidoost		0
Limburg-Noord		0
Limburg-Zuid		0
Flevoland		0
TOTAAL	0	1.3
Totaal uit NL.json		1.3

Besmette personen (per 100.000)

	Acceptatie	Productie
Groningen		0
Fryslân		0.3
Drenthe		0.4
IJsselland		0.6
Twente		0.2

Noord- en Oost-Gelderland	0.1
Gelderland-Midden	0.4
Gelderland-Zuid	0.4
Utrecht	1
Noord-Holland-Noord	1.1
Zaanstreek-Waterland	0.6
Kennemerland	1.1
Amsterdam-Amstelland	1.7
Gooi en Vechtstreek	1.2
Haaglanden	1.6
Hollands-Midden	1.7
Rotterdam-Rijnmond	2.6
Zuid-Holland-Zuid	1.3
Zeeland	0.8
Midden- en West-Brabant	1.9
Brabant-Noord	0.8
Brabant-Zuidoost	0
Limburg-Noord	0
Limburg-Zuid	0.2
Flevoland	0
TOTAAL (genormaliseerd)	0
Totaal uit NL.json	1

The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited. The information may be confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this e-mail. (10)(2g) cannot guarantee that e-mail communications are secure and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. Our services and other work are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van opdracht) that is subject to the general terms and conditions of the contracting (10)(2g) firm. These general terms and conditions are available on

our website (10)(2g) and will be forwarded upon request.
Agreements with and statements from (10)(2g) are only legally binding upon (10)(2g) if they are confirmed in writing and signed by an authorized person.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability