

Symptoomdagboek deelnemers verspreidingsonderzoek deel 2 CoKids studie

| Luchtwegklachten | | | |
|----------------------|---|--|--|
| | DIARY ITEM | ANSWER OPTIONS | Remarks |
| | Ervaart u vandaag meer dan anders één of meer van de volgende klachten? | | |
| Koorts | Koorts | ja/nee | |
| Luchtwegklachten | Hoesten | ja/nee | |
| | Keelpijn | ja/nee | |
| | Neusverkouden | ja/nee | |
| | Kortademigheid | ja/nee | |
| systemische klachten | Hoofdpijn | ja/nee | |
| | Sierpijn | ja/nee | |
| | Koude rillingen | ja/nee | |
| | Vermoedheid | ja/nee | |
| reuk/smaak | Verlies reuk of smaak | ja/nee | |
| overig | Diarree | ja/nee | |
| | Braken | ja/nee | |
| | geen van bovenstaande | ja/nee | If "yes", all others need to be answered with "No" |
| NR | STATES | REMARK | |
| 1 | Normaal | | |
| 2 | Klachten COVID-19 | SYMPTOMS SEVERITY DAILY | |
| Trigger | Algorithms for automated ARI/COVID detection based on diary records | | |
| 1 | Fever (date=x) | Trigger on day x, episode start date=day x | |
| 2 | [[≥2luchtwegklacht(date=x)] OR (≥ 1 luchtwegklacht (date=x) AND ≥ 1systemische klacht (date=x))] AND [[≥ 2 luchtwegklacht(date=x+1)] OR (≥ 1luchtwegklacht (date=x+1) AND ≥ 1systemische klacht(date=x+1))] | Trigger on day x+1, episode start date=day x | |
| 3 | (verlies reuk of smaak (date=x)) AND (verlies reuk of smaak (date=x+1)) | Trigger on day x+1, episode start date=day x | |

Indien sprake van luchtwegklachten geven deelnemers de mate van ernst van de klachten aan.

| luchtweginfectie | | | |
|--|---|---|------------|
| NR. | DIARY ITEM | ANSWER OPTIONS | REMARK |
| | Hoeveel last heeft u van onderstaande klachten? | | |
| 1 | Koorts (temperatuur) | < 38 / 38-39/39-40 / >40 | schaal 1-4 |
| 2 | Hoesten | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 3 | Keelpijn | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 4 | Neusverkouden | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 5 | Kortademig | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 6 | Hoofdpijn | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 7 | Spierpijn | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 8 | Koude rillingen | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 9 | Vermoeidheid | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 10 | Verlies van reuk of smaak | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 11 | Diarree | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| 12 | Braken | bijna niet / een beetje / matig / veel / extreem veel | schaal 1-5 |
| | | | |
| Symptom severity appears at least for seven days for all health complaints detected in the symptom diary unless new trigger is detected. | | | |