To: Signaleringsoverleg[(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) ((10)(2e) @nvwa.nl)'[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl'[(10)(2e) @ggd.amsterdam.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) (NVWA)'[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) (NVWA)'[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @nivel.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) ((10)(2e) @lcr.nl)'[(10)(2e) @lcr.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) ((10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NIVEL)'[(10)(2e) @nivel.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA) '[(10)(2e) @vwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; 'NVWA'[(10)(2e) @vwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)'[(10)(2e) @vwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) ((10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)'[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @ggdru.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (NVWA)'[(10)(2e) @nvwa.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]

Cc: (10)(2e) @ggdhvb.nl'[(10)(2e) @ggdhvb.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @GGDBZO.nl]; (10)(2e) @vrln.nl'[(10)(2e) @vrln.nl]; (10)(2e) @ggdhvb.nl'[(10)(2e) @ggdhvb.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Thur 6/25/2020 1:34:55 PM

Subject: RE: Concept SO-verslag van vandaag. Graag commentaar voor 15.00 uur

Received: Thur 6/25/2020 1:34:57 PM

Sprry, iets laat:
Wbt VION signaal

"De bedrijfsarts heeft conform de landelijke richtlijn gemonitord op klachten en 2 van de 27 positief geteste medewerkers zijn op basis van de landelijke richtlijnen in isolatie gegaan."

Al die 27 positieven zijn 72 uur gemonitord; 2 daarvan hadden daarna symptomen.
Bovenstaande zin kan impliceren dat maar 25/27 gemonitord zijn; dat is niet zo.

Vriendelijke groet / kind regards,
(10)(2e)
(10)(2e)
+310 30 (10)(2e) @ (10)(2e)

From: Signaleringsoverleg < (10)(2e) @rivm.nl>
Sent: donderdag 25 juni 2020 13:07
To: Signaleringsoverleg < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) ((10)(2e) @nvwa.nl)'

< (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl'
< (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (NVWA)'
< (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(NVWA)' < (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @nivel.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e))
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; 'LCR ((10)(2e) @lcr.nl)' < (10)(2e) @lcr.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (NIVEL)' < (10)(2e) @nivel.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) (NVWA) ' < (10)(2e) @vwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; 'NVWA' < (10)(2e) @vwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(NVWA)' < (10)(2e) @vwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e)
@rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
(10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e).
(10)(2e) (NVWA)' < (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @ggdru.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e)
< (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>;
(10)(2e) (NVWA)' < (10)(2e) @nvwa.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @rivm.nl>
Cc: (10)(2e) @ggdhvb.nl' < (10)(2e) @ggdhvb.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @GGDBZO.nl>; (10)(2e) @vrln.nl'
< (10)(2e) @vrln.nl>; (10)(2e) @ggdhvb.nl' < (10)(2e) @ggdhvb.nl>
Subject: Concept SO-verslag van vandaag. Graag commentaar voor 15.00 uur

Beste collega's,

Hierbij het concept SO-verslag van vandaag. Er zijn nog een paar zaken die aangevuld en geüpdatet moeten worden in de loop van de dag. Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 15.00 retour, zodat ik het tijdig kan verwerken. Alvast bedankt!

Opgenomen signalen deze week:

Binnenlandse signalen

3553 Cluster van patiënten met listeriose gerelateerd aan forelfilet
3544 COVID-19 uitbraak onder slachthuismedewerkers in Boxtel (vervolg)
3531 COVID-19 besmettingen bij nertsenbedrijven (vervolg)
3517 COVID-19 in Nederland (vervolg)

OVERZICHT LOPENDE MELDINGEN AAN HET SIGNALERINGSOVERLEG ZORGINFECTIES EN ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE (SO-ZI/AMR)* (VORIGE WEEK IS CONCEPT VERSTUURD)

Buitenlandse signalen

3500 Verspreiding SARS-CoV-2 in Europa en wereldwijd (vervolg)
3554 NethMap / MARAN 2020: Jaarlijkse rapportage antibioticaresistentie en -gebruik in Nederland

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2e) | 030- (10)(2e)
(10)(2e) | 030- (10)(2e)
(10)(2e) | 030- (10)(2e)
(10)(2e) | 030- (10)(2e)

Epidemiologie en Surveillance
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 (interne postbak (10)(2e)
3720 BA Bilthoven

E-mail: (10)(2e) @rivm.nl
Website: http://signalen.rivm.nl