

To: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
From: [redacted]
Sent: Thur 6/11/2020 7:25:54 AM
Subject: FW: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland
Received: Thur 6/11/2020 7:25:56 AM
[agenda KHN 10 juni 2020.docx](#)
[20200609 memo pilots plan van aanpak .docx](#)
[TNO Onderzoek \(kuch\)schermen in horeca.pdf](#)
[Beoordeling Transmissie coronacirushoreca definitief 27052020 anon.pdf](#)
[20200609 brfu UC20061 Ministerie J&V Minister Grapperhaus en EZK StasKeijzer.pdf](#)

Hoi [redacted]

Op de KHN website staat al iets over extra maatregelen mbt het spoelen van glazen. Zullen we RIVM vragen of dit afdoende is? En dan in het licht van het feit dat al enkele malen bij de ministeries is gesproken over het advies van het RIVM. Dat telkens is gevraagd hoe relevant dit advies is? Dat we nu de opdracht hebben na te gaan of het advies van het RIVM nog altijd is dat er een reeel risico is door de bierglazen. En dan vervolgens of de Q&A die KHN nu op haar website heeft staan afdoende is? <https://vragen.khn.nl/kan-ik-glazen-in-een-spoelbak-spoelen-of-gelden-er-aanvullende-eisen>

Ik hoor graag even?

Dan zal ik daarna [redacted] mailen.

Gr. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dubbel

Volgende 3 pagina's verwijderd in verband met dubbel.