

**To:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**From:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Sent:** Wed 6/10/2020 5:30:59 PM  
**Subject:** RE: advies hygiëne van glazen aan OMT  
**Received:** Wed 6/10/2020 5:30:59 PM

Dit is jammer.

Ik had bij [redacted] het idee dat er iets meer inzat.  
 Namelijk dat KHN met VWS en RIVM zouden overleggen hoe dit advies in de praktijk toepasbaar is te maken.

De antwoorden op de burgervragen zijn dan best ingewikkeld.  
 Er ligt tenslotte een advies van het RIVM.

Iets als:

Er is een zeker risico op overdracht via glazen volgens het RIVM, goed reinigen belangrijk. RIVM is gevraagd nader te bekijken of dit gezien het risico tot concrete adviezen moet leiden.

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** woensdag 10 juni 2020 19:00  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

\* wat een grap!

Wij moeten nu dus weer richting het RIVM.

Gr [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Datum:** woensdag 10 jun. 2020 6:49 PM  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hallo,

Er komt zeker een verslag. Er zat in ieder geval iemand mee te schrijven. En ik was er dus bij en kan al wel een terugkoppeling geven. Helaas is het onderwerp in 30 seconden afgedaan door [redacted]. Ze gaf aan het rapport te hebben gelezen en dat ze naar aanleiding daarvan zich afvraagt in hoeverre dit nou echt bijdraagt aan vermindering van (substantiele) transmissie. Dat wil ze eerst van het rivm horen alvorens de sector wel/niet te vragen iets te gaan doen. Na het RIVM kan het een volgende keer (weer) besproken worden.

Dit deed ze ook vanwege de context van het gesprek. Er was zeer weinig ruimte bij de ontvangende partijen voor andere punten, vragen, toezeggingen die niet-gerelateerd waren aan verdere versoepelingen in de horeca.

Helaas voor de burgervragen...

[redacted]  
 Ministerie VWS  
 [redacted]  
 [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
 T: 06 [redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 10 juni 2020 18:08

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hoi [redacted]

Zie de vraag van [redacted] komt er verslag van het overleg met khn?

Groet [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Datum:** woensdag 10 jun. 2020 6:00 PM

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

Ho [redacted]

Voorafgaand aan beantwoording van de burgervragen zou ik eerst willen horen wat er dat overleg van J&V met KHN van vandaag kwam..

Komt hier verslag van?

Gr [redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 10 juni 2020 16:33

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

Ho [redacted]

Ik heb nog aardig wat burgervragen staan over hygiëne in de horeca die wachten op antwoord. Wil jij mij helpen daar een antwoord op te formuleren? Mensen willen vooral weten: is het gevaarlijk om uit glazen in de horeca te drinken? En: zouden er niet extra maatregelen genomen moeten worden voor het spoelen van glazen?

[redacted] gaf aan dat hier vanuit VGP beleid op moet komen wat wij dan weer kunnen communiceren.

Ik hoor het graag!

Groet,

[redacted]

[redacted]

.....  
[redacted] - Directie Publieke Gezondheid  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag  
.....

06 [redacted]  
[redacted]@minvws.nl

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** maandag 8 juni 2020 09:57

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;

[redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>


**Onderwerp:** RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hi allen,

V.w.b. punt 1 uit 5.1.2e mail: hierover is nu contact met de NCTV 5.1.2e. Zij hebben het al doorgestuurd naar KHN, maar nog niet besproken. 5.1.2e zal dit meenemen naar het IAO van morgen en liet tevens weten dat er woensdag (sowieso al) een overleg met de KHN gepland staat. Dit zou een mooi moment kunnen zijn om dan ook de bierglazen onder de aandacht te brengen. Ik zal op de mail zetten wat ik terugkrijg van 5.1.2e uit het IAO.

Groeten,

5.1.2e



Volgende 4 pagina's verwijderd in verband met dubbele pagina's.