

To: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
From: [redacted]
Sent: Mon 6/8/2020 7:50:16 AM
Subject: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT
Received: Mon 6/8/2020 7:50:16 AM

Oeps...hier lopen allemaal dingen langs elkaar...ik mail je zo wat vanochtend langsging..

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 juni 2020 09:48

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;

[redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Goedemorgen [redacted]

Even een paar zaken op een rij:

Het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA heeft het RIVM om een advies gevraagd. Het RIVM heeft dit advies uitgebracht op 27 mei en is vervolgens kort besproken in de BTGB van donderdag 28 mei.

Afgesproken is dat VGP [redacted] in overleg met de NVWA het advies van het RIVM zou omzetten in een praktisch advies voor de horeca.

En dat het door NCTV gecommuniceerd zou worden met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) met als achterliggende bedoeling dat dit praktische advies een plek zou krijgen in het protocol van de horeca.

Bijgevoegd de mail aan Don Ofloinn hierover.

Ik weet dat we afgelopen donderdag nog geen reactie terug hadden ontvangen. Dat is voor mij de laatste stand van zaken.

Dan nu de vragen:

1. Het lijkt me belangrijk dat we weten of het advies is opgepakt door KHN.
2. Het praktisch advies is bruikbaar voor communicatie lijkt me. Het lijkt me goed dat een communicatieboodschap wordt beoordeeld door de opstellers van het advies. In dit geval het RIVM.

Ik heb [redacted] in de mail toegevoegd. Die kan je koppelen aan de juiste mensen.

Groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: zaterdag 6 juni 2020 16:59

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hoi [redacted]

Zie hieronder de vragen vanuit onze communicatiemensen over duiding van het RIVM-bierglazen advies. Ik begrijp dat jij meer van weet/ hierover contact hebt met RIVM/NVWA?

Kun jij de vragen van [redacted] beantwoorden?

Dank en groet [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 17:47

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hoi 5.1.2e

In het bestand staat veel informatie over de verspreiding van het virus via glazen/spoelbakken. Ik merk wel dat het lastig is hier een goed antwoord van te maken voor burgervragen. Mensen willen vooral weten: is het gevaarlijk om uit glazen in de horeca te drinken? En: moeten er niet extra maatregelen worden getroffen voor het spoelen van glazen?

Uit het bestand maak ik op dat je in principe besmet kan worden als je uit een glas drinkt waar eerder iemand uit heeft gedronken die besmet is, wanneer dat glas alleen op de normale manier is gespoeld. De kans dat je besmet raakt als je uit een glas drinkt waar niet eerst door een besmet persoon uit is gedronken maar wat wel gespoeld is in water waar ook een besmet glas in is gespoeld, is verwaarloosbaar klein.

Klopt dit? En is dit wat we willen communiceren? Het geeft nog niet echt een eenduidig antwoord op de vragen die over het algemeen worden gesteld.

Groet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e - Directie Publieke Gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

06 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 15:27

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Zie bijgevoegde mail van 5.1.2e incl een stuk van RIVM over bierglazen.
@5.1.2e hebben jullie hiermee allebei antwoord?

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 15:01

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Nee daar zijn we nog steeds op aan het wachten (2 weken ongeveer denk ik).
Ik had eigenlijk een simpel antwoord verwacht, het leek mij knippen en plakken van wat er al bekend was. Maar dat blijkt wat ingewikkelder.

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 15:00

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Ha 5.1.2e heb je ook al reactie van RIVM?

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 14:56

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hoi,
Ehm nou, wij krijgen vaak de vraag of spoelbakken wel voldoende hygiënisch zijn. Die hebben wij bij RIVM communicatie gelegd, om te kijken of we daar geen QA van konden opnemen bij de EZK pagina's voor horeca.
Ik wist niet dat het ondertussen bij het OMT was uitgekomen...

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 14:44

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

@ 5.1.2e jij schijnt hier iets over te weten, kun jij 5.1.2e verder helpen?

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 14:41

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

Het zegt mij niks, een van jullie?

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 14:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

Ha 5.1.2e

Hebben we dit uitgevraagd bij het OMT? BuRO NVWA heeft een advies uitgebracht aan VWS/OMT over het risico van verspreiding van corona via bestek en glazen in de horeca. Hoe en wanneer krijgen wij een reactie daar op? Kunnen jullie dat voor ons uitvinden?

Groeten 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |
M 06 5.1.2e E 5.1.2e @minvws.nl |

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minlv.nl>

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 20:42

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Fwd: advies hygiëne van glazen aan OMT

Ho 5.1.2e

Weet jij hoe het zit met onderstaande? Er zit nogal wat haast bij de NVWA.

Groet,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2e" <5.1.2e@minlnv.nl>

Datum: 28 mei 2020 om 11:59:49 CEST

Aan: "dcc@minvws.nl" <dcc@minvws.nl>

Kopie: DCC EZK-LNV <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: FW: advies hygiëne van glazen aan OMT

Hoi collega's,

Zie onderstaande vraag. Hebben jullie scherp hoe dit loopt?

Groet,

5.1.2e

.....
 Departementaal Crisis Centrum (DCC)
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

M 06 5.1.2e
 E 5.1.2e @minlnv.nl

Van: NVWA pb HH ICB Casus <5.1.2e@nvwa.nl>

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 11:32

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minlnv.nl>

CC: NVWA pb HH ICB Casus <5.1.2e@nvwa.nl>

Onderwerp: advies hygiëne van glazen aan OMT

Urgentie: Hoog

Goedemorgen,

Vanuit ons crisisoverleg de volgende vraag: BuRO heeft een advies uitgebracht aan VWS/OMT over het risico van verspreiding van corona via bestek en glazen in de horeca. Hoe en wanneer krijgen wij een reactie daar op? Kunnen jullie dat voor ons uitvinden?

De vraag is dringend, ivm voorbereiding van de inspecties van de opening van de terrassen. Als het mogelijk is om vandaag een antwoord te krijgen, zou ons dat zeer helpen.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 08 5.1.2e
 Email: 5.1.2e@nvwa.nl

Bezoekadres NVWA: Catharijnesingel 59
 3540 AA Utrecht

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.