

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; Wiel [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e]
From: [5.1.2e @minvws.nl]
Sent: Wed 6/10/2020 12:00:55 PM
Subject: RE: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland
Received: Wed 6/10/2020 12:00:55 PM

Ha [5.1.2e]

Ik heb even contact gezocht met KHN over het agendapunt over de analyse van het RIVM : glazenpoeladvies.

Ik heb gesproken met [5.1.2e]
 - Advies is bij HKN bekend.
 - KHN had intern nog geen standpunt vastgesteld, werd nog naar gekeken
 - Grote kans dat er praktische bezwaren tegen het advies van reinigen van de rand van het glas met een doekje worden ingebracht: lastig uitvoerbaar bij drukte (vanaf 1 juli)
 - Daarom kan het zijn dat KHN gaat vragen om nader overleg. Mogelijk gaan ze er harder in.
 - Aanpassen protocol dan niet eerder dan voor 1 juli (afhankelijk van voorgeaande)

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 09:58

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e]
 <[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland

Hoi [5.1.2e] (en [5.1.2e]).

Dank voor de snelle input! Lijkt mij helder.

Voor de zekerheid: jullie annotatie gaat alleen over het glazenpoeladvies als ik het zo lees, en niet over de pilot kuchschermen en de roadmap? Hebben jullie een idee wie daarop aanspreekbaar zijn?

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 09:01

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland

Urgentie: Hoog

Hoi [5.1.2e]

[5.1.2e] was lekker snel en heeft al bijna de annotatie klaargezet. Hieronder heb ik het nog een klein beetje uitgeschreven. Heb je hier genoeg aan?

- Het RIVM heeft (in opdracht van de NVWA) een risicobeoordeling gemaakt van de overdracht van het coronavirus via glazen, borden en bestek in de horeca.
- Er zijn twee risico's geïdentificeerd waar extra maatregelen nodig zijn. Dit zijn het spoelen van de bierglazen en risico van kruisbesmetting van vies en schoon servies.
- Het verzoek is om voor deze twee risico's in het protocol van de horeca praktische maatregelen op te nemen.
- Als het goed is, is dit voorstel al in jullie bezit (via NCTV aan KHN verstrekt).
- Wij zien graag dat afspraken worden gemaakt over:
 1. Overname van dit voorstel voor enkele aanvullende maatregelen mbt het extra spoelen van de bierglazen en het voorkomen van kruisbesmetting van messen/borden in horecaprotocol, KHN neemt dit over.
 2. Wanneer deze aanvullende maatregel opgenomen
 3. Hoe er over deze aanvullende maatregel wordt gecommuniceerd naar de horeca.

Extra maatregel:

Omdat op grond van het frontoffice advies van het RIVM blijkt dat blootstelling aan SARS-CoV-2 een reëel risico is via gespoelde glazen en om eventuele kruiscontaminatie via borden en bestek te voorkomen, adviseren wij:

- voor glazen een extra spoelprocedure in te stellen. Dit kan door de glasrand voor het spoelen (bijvoorbeeld met 60-80%

- alcoholdoekje) extra te reinigen met alcohol of door de glazen te reinigen in een afwasmachine. Het spoelen moet vervolgens grondig gebeuren, dwz met borstels die zowel de binnenkant als de buitenkant van de glazen reinigen.
 - dat eventuele contaminatie van borden en bestek na afwassen kan worden voorkomen door:
 - op te slaan op een locatie of manier waarbij geen contaminatie door druppels of aerosolen (niezen, hoesten, praten) kan plaatsvinden (dus in een andere ruimte of afgesloten kast).
- Vanzelfsprekend is handhygiëne van het personeel essentieel in het beperken van contact besmettingen en de algemene regel van de horeca richtlijn van ieder half uur handen wassen moet worden aangevuld met de momenten
- voor het bereiden van voedsel
 - voor het uitruimen van de vaatwasser
 - voor het dekken van de tafels en het uitserveren van het eten (hand-bord contact)

Groeten,
5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 08:45

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland

Urgentie: Hoog

Ha 5.1.2e

Een paar suggesties vast

Het RIVM heeft een risicobeoordeling gemaakt van de overdracht van het coronavirus via glazen, borden en bestek in de horeca. Er zijn twee risico's geïdentificeerd waar extra maatregelen nodig zijn.

Het spoelen van bierglazen en risico van kruisbesmetting van vies en schoon servies.

Het verzoek is om voor deze twee risico's in het protocol van de horeca praktische maatregelen op te nemen. Een voorstel is als het goed is al in jullie bezit.

Afspraken:

1. Neem HKN dit voorstel over
2. Wanneer opgenomen
3. Communicatie

Omdat op grond van het frontoffice advies van het RIVM blijkt dat blootstelling aan SARS-CoV-2 een reëel risico is via gespoelde glazen en om eventuele kruiscontaminatie via borden en bestek te voorkomen, adviseren wij:

- voor glazen een extra spoelprocedure in te stellen. Dit kan door de glasrand voor het spoelen (bijvoorbeeld met 60-80% alcoholdoekje) extra te reinigen met alcohol of door de glazen te reinigen in een afwasmachine. Het spoelen moet vervolgens grondig gebeuren, dwz met borstels die zowel de binnenkant als de buitenkant van de glazen reinigen.
 - dat eventuele contaminatie van borden en bestek na afwassen kan worden voorkomen door:
 - op te slaan op een locatie of manier waarbij geen contaminatie door druppels of aerosolen (niezen, hoesten, praten) kan plaatsvinden (dus in een andere ruimte of afgesloten kast).
- Vanzelfsprekend is handhygiëne van het personeel essentieel in het beperken van contact besmettingen en de algemene regel van de horeca richtlijn van ieder half uur handen wassen moet worden aangevuld met de momenten
- voor het bereiden van voedsel
 - voor het uitruimen van de vaatwasser
 - voor het dekken van de tafels en het uitserveren van het eten (hand-bord contact)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 08:30

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland

Urgentie: Hoog

Ha 5.1.2e

Zie hieronder. Omdat jullie met de bierglazen bezig waren, kunnen jullie helpen met onderstaande annotatie? Of anders in elk geval over het bierglazenadvies? Volgens mij zitten jullie daar het beste in.

Ik hoor graag, anders ga ik zelf creatief schrijven.

Groet 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Datum: dinsdag 09 jun. 2020 9:57 PM
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland

Hoi 5.1.2e

Zou jij morgenochtend nog een paar bullets kunnen aanleveren voor 5.1.2e voor de eerste 4 punten die 5.1.2e hieronder noemt? Het overleg is morgenmiddag zie ik.
 Anders denk ik nog even mee.

@5.1.2e maak jij er dan 1 annotatie van? Dank!

Groetjes

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 21:36
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Agenda en stukken overleg Koninklijke Horeca Nederland

Dag 5.1.2e

Zie hierbij de stukken voor het overleg met KHN, waar 5.1.2e dus ook bij is en voorbereiding voor vraagt. Het gaat om:

- Ervaringen met de versoepeling 1,5 meter in de horeca
- Voortgang pilot kuchscheren van TNO
- Brief roadmap heropening horeca
- RIVM advies 'glazen spoelen'
- En reserveringsgegevens bco

Voor dat laatste heb ik dus een concept voorbereiding aangeleverd. Dat ligt nu bij 5.1.2e

Van de andere 4 punten heb ik helaas geen kaas gegeten. Jij weet vast wel wie deze inbreng kan leveren dan wel coördineren.

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@nctv.minjenv.nl>
Datum: dinsdag 09 jun. 2020 7:11 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@nctv.minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@khn.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@nctv.minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@khn.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@tilburg.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@tilburg.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rotterdam.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@mkb.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@mkb.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@vnoncw-mkb.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@vnoncw-mkb.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

