



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

RIVM

5.1.2e

Postbus 1
3720 BA BILTHOVEN

**Directie Publieke
Gezondheid**
Crisisbeheersing en
Infectieziekten

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 5.1.2e
F 5.1.2e
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

M 5.1.2e
5.1.2e

Kenmerk

5.1.2i

Uw brief

Bijlage(n)

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Datum **26 JUNI 2020**
Betreft advies aanvraag DB-Z

Geachte 5.1.2e

Naast de ontwikkelingen op het gebied van SARS-CoV-2 bij nertsen is uit experimenteel onderzoek gebleken dat ook konijnen gevoelig zijn voor infectie met SARS-CoV-2. Momenteel zijn er monsters genomen voor een screeningsonderzoek bij 17 van de ongeveer 40 commerciële konijnenhouderijen in Nederland. Deze resultaten komen begin juli beschikbaar. Op dat moment zal blijken of er besmettingen geconstateerd zijn op deze konijnenhouderijen. Zodra er een besmetting wordt geconstateerd, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de SARS-CoV-2 besmettingen op konijnenbedrijven te controleren. Ter onderbouwing van de maatregelen wordt het Deskundigen Beraad-Zoönosen (BD-Z) om advies gevraagd.

Vragen aan het DB-Z:

- Kunt u een inschatting geven van de tijd waarin het virus uitdooft op de besmette commerciële konijnenhouderijen?
- In hoeverre is het waarschijnlijk dat, wanneer er een infectie met SARS-CoV-2 bij commercieel gehouden konijnen is aangetoond, dit zal leiden tot het langdurig aanwezig zijn van het virus op konijnenbedrijven?
- Wat betekent het voor de diergezondheid als SARS-CoV-2 op konijnenbedrijven langdurig op deze bedrijven zou blijven circuleren?
- Als u geen uitspraak kunt doen, op welk moment en met welke informatie kunt u dat wel geven?
- Wat betekent het voor de volksgezondheid als SARS-CoV-2 op konijnenbedrijven langdurig zou blijven circuleren?
- Wat betekent het voor de volksgezondheid als vanuit deze langdurig besmette konijnenbedrijven andere diersoorten, zoals katten, met SARS-CoV-2 besmet worden en in deze soorten reservoirvorming plaatsvindt?
- Is er aanleiding om tussen het moment van verdenking en het moment van bevestiging van een besmetting met SARS-CoV-2 op konijnenbedrijven aanvullende maatregelen te nemen om de volksgezondheid (op en in de omgeving van het bedrijf) te borgen? Met name gezien de verschillen tussen de wijze waarop nertsen en konijnen worden gehouden, in het bijzonder ten aanzien van de mechanische ventilatie in konijnenstallen?
- Met welke maatregelen kunnen bovengenoemde risico's voor de dier- en



volksgezondheid worden beperkt dan wel voorkomen? Kunt u hierbij een vergelijking maken met de aanpak en maatregelen bij SARS-CoV-2 besmettingen op nertsenhoudertijen, en daarbij ook ingaan op de relevante verschillen?

Kenmerk

5.1.2i

Hoogachtend,

5.1.2e