

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 9/22/2020 11:50:40 AM
Subject: FW: FAQ
Received: Tue 9/22/2020 11:50:40 AM

From: (10)(2e)
Sent: maandag 21 september 2020 17:23
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: FAQ

Hoi (10)(2e)

Ik zie nog de extra vraag aan het einde van de Q&A en daar hebben we toevallig net een discussie/vraag over gehad waarbij we (ook met een van de med adviseurs (10)(2e) zie cc) tot een beleid zijn gekomen dat best overeenkomt met mijn suggestie eerder in de Q&A die verwijderd is:

Extra vraag, moet nog een plek krijgen:

Vraag: Als ik na het halen van de griep prik griepachtige verschijnselen krijgen, moet ik me dan laten testen op COVID-19?

Ik zou antwoorden ipv wat er nu staat (in **geel** onderaan) met misschien makkelijkere bewoording:

(11)(1)

Ik vind dat zelf duidelijker en sluitender, maar misschien jullie niet. Als we het nl zo breed gaan adviseren als er stond heb je de poppen aan het dansen, met name bij personen die ook nog werken in bijv de zorg die dan onnodig getest willen worden.

Groet (10)(2e)

(11)(1)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

