

Contact met huisartsenpraktijk (min 1 keer) voor een chronische aandoening (2018) 5,6 miljoen personen
Aantal per 1000 persoonsjaren

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0 tot 5 jaar	190.5	172.1
5 tot 10 jaar	123.5	119.2
10 tot 15 jaar	113	111.5
15 tot 20 jaar	91.2	119.2
20 tot 25 jaar	91	135
25 tot 30 jaar	99.5	145.3
30 tot 35 jaar	108.8	159.8
35 tot 40 jaar	132.5	184.7
40 tot 45 jaar	171.1	218.7
45 tot 50 jaar	235.8	281.2
50 tot 55 jaar	313.3	371.4
55 tot 60 jaar	421.9	466.7
60 tot 65 jaar	543.6	567.2
65 tot 70 jaar	648.6	661.1
70 tot 75 jaar	729.5	740.8
75 tot 80 jaar	798.5	813.5
80 tot 85 jaar	854.3	869.3
85 jaar of ouder	893.6	899.9

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn
<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/chronische-aandoening-jaarprevalentie-huisartsbezoek>

<https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/jaarcijfers-aandoeningen-incidenties-en-prevalenties>

Multimorbiditeit: aantal personen in zorg bij de huisarts (2018)
Aantal per 1000 persoonsjaren

3.064.000 personen (contact met huisa

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0 tot 5 jaar	17.3	12.3
5 tot 10 jaar	9.9	9.4
10 tot 15 j.	9.7	8.9
15 tot 20 j.	7	10.8
20 tot 25 j.	7.7	13.3
25 tot 30 j.	9.5	16.2
30 tot 35 j.	12	20.2
35 tot 40 j.	17.2	27.2
40 tot 45 j.	29.4	39.1
45 tot 50 j.	50.6	64.8
50 tot 55 j.	79.3	105.6
55 tot 60 j.	132.1	159.6
60 tot 65 j.	205	227.3
65 tot 70 j.	281.6	305
70 tot 75 j.	361.3	387.2
75 tot 80 j.	444.3	465
80 tot 85 j.	515.2	519.7
85 jaar of ouder	548.7	548.8

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/multimorbiditeit-jaarprevalentie-huisartsbezoek>

rts voor 2 of meer chronische aandoeningen)

Aantal zwangerschappen per jaar (2018)

Aantal bevallingen (zwangerschapsduur 28 of meer weken ongeacte levensvatbaarheid kind)	166.331
Levend geboren kinderen	168.525

<https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=D146#/CBS/nl/dataset/37422ned/table>

Geen specifieke gegevens over kunnen vinden

Als alle zwangerschappen gelijk verdeeld zouden zijn over een jaar:

$166.331 / (52/6) = 19.192$ personen op ieder moment per jaar post-partum

Prevalentie hart- en vaatziekten in huisartsenpraktijk naar leeftijd en geslacht
Jaarprevalentie (2018)

	Mannen	Vrouwen
0-4	1.9	1.7
5-9	2	1.5
10-14	1.9	2
15-19	3.3	3.2
20-24	4.8	5.3
25-29	5.3	6.2
30-34	7.1	7.7
35-39	10.7	12.4
40-44	21.5	18.5
45-49	42.6	31.6
50-54	74.8	54
55-59	125.7	81.4
60-64	193.1	121.7
65-69	272.8	169.4
70-74	364.7	237.9
75-79	463.1	332.1
80-84	570.4	438.2
85+	682.7	592.5

ICPC-codes: K70, K71, K74-K80, K83, K89 en K90

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/hart-en-vaatziekten/cijfers-context/huidige-situatie#nod>

Hart- en vaatziekten naar type in 2018

	Mannen	Vrouwen
Coronaire hartziekten (K74-K76)	482,500	296,400
Beroerte (K89-K90) ¹	247,600	248,700
Hartfalen (K77)	113,300	129,000
Hartritmestoornissen (K78-K80)	220,800	207,900
Hartstilstand	Niet beke	Niet bekend
Aandoeningen van het endocard (hartklepafwijkingen) (K70-K71, K83)	61,800	65,900
Totaal ²	895,600	752,400

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

ICPC-codes: K70, K71, K74-K80, K83, K89 en K90

1. De cijfers voor beroerte zijn inclusief Transient Ischemic Attack (TIA)

2. Het totaalcijfer betreft het aantal mensen dat ten minste één ziekte van het hartvaatstelsel had. Pe

Prevalentie hypertensie in de huisartsenpraktijk
Jaarprevalentie (2018)

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0-4	0.3	0.4
5-9	0.8	0.8
10-14	1	0.7
15-19	1.6	2
20-24	3.7	3.9
25-29	7.6	9.1
30-34	14.8	19.8
35-39	28.4	35.1
40-44	50.2	55.6
45-49	93.9	104.4
50-54	150.8	172.7
55-59	232.4	247.1
60-64	322.2	322.9
65-69	410	408.3
70-74	471.5	500.6
75-79	523.9	583.7
80-84	560.5	656.2
85+	592.2	708.9

[Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn](#)

[ICPC-codes K86 en K87](#)

<https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bloeddruk/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevale>

1.648.000 personen
Exclusief hypertensie (aantallen zie beneden)

e-prevalentie-hart-en-vaatziekten-huisartsenpraktijk-naar-leeftijd-en-geslacht

personen die meer dan één van de afzonderlijke ziekten had, telt maar één keer mee in het totaalcijfer.

2.777.900 personen

1.255.900 mannen en 1.522.000 vrouwen (147 per 1.000 mannen en 175 per 1.000 vrouwen)

ntie-hypertensie-huisartsenpraktijk

Diabetes mellitus: aantal personen bekend bij de huisarts (2018) 1.186.400 personen
Jaarprevalentie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0 tot 5 jaar	1.2	0.9
5 tot 10 jaar	2.4	2
10 tot 15 j.	3	3.6
15 tot 20 j.	5.3	6
20 tot 25 j.	6.2	7.2
25 tot 30 j.	7.7	8.2
30 tot 35 j.	10.6	9.9
35 tot 40 j.	16.9	14.2
40 tot 45 j.	29.9	23
45 tot 50 j.	48.9	37.6
50 tot 55 j.	74.4	56.9
55 tot 60 j.	109.4	80.8
60 tot 65 j.	147.2	113.8
65 tot 70 j.	197.4	141.4
70 tot 75 j.	232.2	183.6
75 tot 80 j.	269.5	222.2
80 tot 85 j.	275.5	255.2
85 jaar of ouder	271.3	260.2

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.staatvz.nl/kerncijfers/diabetes-mellitus-aantal-patiënten-bekend-bij-de-huisarts>

Prevalentie personen met lever/galblaas/galweg aandoening bekend bij de huisarts (2017)

	Mannen	Vrouwen	Totaal
Lever, galblaas/-wegen en alvleesklier	119800	152600	272300

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.volksgezondheinzorg.info/onderwerp/maag-darm-en-leveraandoeningen/prevalentie#node-aanta>

I-personen-met-mdl-aandoening-bekend-bij-huisarts

Prevalentie spierziekten

De prevalentie van spierziekten in Nederland is niet exact bekend. Een schatting van ruim 100.000 mensen met een (primaire) spierziekte wordt door het Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek (ISNO) gehanteerd. De Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) heeft zo'n 150 verschillende spierziekten onder haar h 45.000 mensen met één van deze spierziekten in Nederland.

<https://www.patientenfederatie.nl/images/stories/dossier/KwaliteitinZicht/zorginkoopkaart%20spierziekten%>

Bron: Prevalentie- en incidentiegegevens nma van VSN en ISNO

Document uit 2012, niet genoemd uit welk jaar de prevalentiecijfers komen

De prevalentie van nma's in Nederland is niet exact bekend. ISNO geeft als schatting ruim 100 000 mensen met Prevalentie en incidentie NMA in Nederland:

PrevalentieIncidentie

NMA tota±/- 100.00Onbekend

ALS 4 tot 6 per 1,4 tot 3 per 100.000 mensen (totaal: +/- 330 mensen per jaar)

https://revalidatiegeneeskunde.nl/sites/default/files/attachments/Kwaliteit/Behandelkaders/behandelkader_n

Prevalentie neurologisch (algemeen) niets over kunnen vinden, wel over beroerte

Prevalentie en nieuwe gevallen beroerte in huisartsenpraktijk

Beroerte naar type in 2018

	Nieuwe gevallen		Jaarprevalentie	
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen
Per 1.000 personen				
TIA, passag	3.1	3.2	8.9	9.7
Overige b	2.3	2.3	21.2	20.1
Beroerte (K89, K90)			28.9	28.7
Absolute aantallen				
TIA, passag	26,100	28,100	76,300	84,500
Overige b	19,800	20,200	181,700	174,700
Beroerte (K89, K90)			247,600	248,700

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

[ICPC-codes K89 en K90](#)

<https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerp/beroerte/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalen>

Prevalentie en nieuwe gevallen beroerte in huisartsenpraktijk naar leeftijd en geslacht
Jaarprevalentie beroerte 2018

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0-4	0.7	0.4
5-9	0.7	0.6
10-14	0.6	0.7
15-19	0.8	0.6
20-24	1.1	0.8
25-29	1.4	1.3
30-34	1.7	2.2
35-39	3.1	4.1
40-44	5.1	6.7
45-49	11.7	11.9
50-54	19	19.8
55-59	31.8	28.1
60-64	48.8	39.2
65-69	70.7	55.9
70-74	99.7	74.9
75-79	137	107.3
80-84	172.8	142.9
85+	218.1	202.6

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

[ICPC-codes K89 en K90](#)

<https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerp/beroerte/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalen>

oede en gaat uit van ongeveer

20revalidatie.pdf

een (primaire) nma. Spierziekten Nederland heeft zo'n 150 verschillende nma's onder haar hoede en gaat uit v

ma_2013.pdf

tie-en-nieuwe-gevallen-beroerte-huisartsenpraktijk

tie-beroerte-huisartsenpraktijk-naar-leeftijd-en-geslacht

an ongeveer 45 000 mensen met deze nma's in Nederland. De schatting gegeven in de NVN richtlijn polyneurop

athie (2005) is dat er in Nederland tussen de 100.000 en 400.000 mensen een polyneuropathie hebben. Hierbij z

ijn ook de secundaire polyneuropathieën (zoals ten gevolge van diabetes, kanker) meegenomen.


Mensen met hiv/aids in 2018

23,300

Ageing and comorbidities

A substantial proportion of those people who were newly-diagnosed with HIV and entered HIV care in 2018 were older individuals; 24% were 50 years or older. At the same time, the overall population of people with HIV in care in the Netherlands also continues to age, with 50% currently older than 50 years (Figure 7).

Figure 7: Age distribution of people living with HIV and in care in the Netherlands in 2018.



https://www.hiv-monitoring.nl/application/files/4115/7616/1682/HIV_Monitoring_Report_2019_update_dec_201

Andere/aanvullende cijfers over immuundeficientie niet kunnen vinden

9.pdf

Chronische nieraandoening 1,7 miljoen personen

<https://nierstichting.nl/over-nieren/hoe-werken-je-nieren/feiten-en-cijfers/>

<https://nieratlas.nl/thema/aantalpatienten/prevalentie/chronischenierschade>

Hier staan ook nog meer cijfers, ook apart voor geslacht en leeftijdsgroepen

Prevalentie aantal personen met chronische nierschade (een ernstig verminderde nierfunctie die niet behandeld w

Prevalentie aantal personen met dialyse

Prevalentie niertransplantatie

ordt met dialyse of een niertransplantatie)

20.183 personen in 2017 / 1.535 per m
6.125 in 2017 / 473 per miljoen verzeke
9.874 in 2017 / 751 per miljoen verzeke

iljoen verzekerden
rden
rden

COPD: aantal personen bekend bij de huisarts (2018) 613.800 personen
 Jaarprevalentie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0 tot 5 jaar	2.4	1.9
5 tot 10 jaar	3.5	2.6
10 tot 15 j.	4.6	3.3
15 tot 20 j.	4.1	3.9
20 tot 25 j.	3.9	4.1
25 tot 30 j.	4.7	5.2
30 tot 35 j.	4.2	5.3
35 tot 40 j.	5.8	6.4
40 tot 45 j.	9.6	10
45 tot 50 j.	17.5	17.7
50 tot 55 j.	27.4	31
55 tot 60 j.	45	51.3
60 tot 65 j.	70.2	76.4
65 tot 70 j.	93.6	91
70 tot 75 j.	114.4	99.5
75 tot 80 j.	139.2	111.4
80 tot 85 j.	171.6	116.4
85 jaar of ouder	186.9	115.9

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn
<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/copd-aantal-personen-bekend-bij-de-huisarts>

Astma: Zorgprevalentie astma in de huisartsenpraktijk (2018) 636.200 personen
 Aantal per 1000 personen

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0-4	38.9	25.9
5-9	33.1	20.7
10-14	37.9	24.4
15-19	30.7	31.9
20-24	28.3	38.4
25-29	27	37.6
30-34	24.8	34.4
35-39	26.3	39.8
40-44	29	42.7
45-49	30.9	46.5
50-54	30.8	49.7

55-59	33.8	51.6
60-64	36.5	52.6
65-69	35.9	56.2
70-74	33.5	53.9
75-79	35.1	55.7
80-84	33.5	53.3
85+	30.1	41

ICPC-code R96

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.volksgezondheinzorg.info/onderwerp/astma/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-ast>

Algemene cijfers over chronische longaandoeningen totaal niet kunnen vinden, evt via Nivel Eerste lijn registratie n

ma-huisartsenpraktijk

og andere aandoeningen erbij zoeken zoals chronisch bronchitis

Zie aparte Excel 'Prevalentie kanker_NKR.xlsx'

50.1% van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft overgewicht (2019)

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/overgewicht>

Naar mate van overgewicht

Perioden	Overgewicht	Matig over	Ernstig overgewicht
2019	50.1	35.4	14.7

Naar geslacht

Geslacht	Overgewicht	Matig over	Ernstig overgewicht (obesitas)
Mannen	55.1	41.9	13.2
Vrouwen	45.1	29	16.1

Naar leeftijd

Leeftijd	Overgewicht	Matig over	Ernstig overgewicht (obesitas)
18-34 jaar	33.6	25.3	8.3
35-49 jaar	51.7	36.5	15.2
50-64 jaar	58.3	39.5	18.8
65 jaar en	57.9	41.1	16.8

Dementie: aantal personen bekend bij de huisarts (2018)

Jaarprevalentie

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
0-4 jaar	0	0
5-9 jaar	0	0
10-14 jaar	0	0
15-19 jaar	0	0
20-24 jaar	0.1	0
25-29 jaar	0	0.1
30-34 jaar	0	0.1
35-39 jaar	0	0.1
40-44 jaar	0.1	0.2
45-49 jaar	0.1	0.2
50-54 jaar	0.3	0.4
55-59 jaar	0.8	0.9
60-64 jaar	2.1	2.2
65-69 jaar	4.6	4.8
70-74 jaar	12.7	11.8
75-79 jaar	31.1	31.3
80-84 jaar	64.7	66.1
85 jaar en ouder	116	136.1

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/dementie-aantal-personen-bekend-bij-de-huisarts>

Bevolkingsonderzoek: 254.000-270.000 personen met dementie in Nederland

Het aantal personen met **dementie** in 2016 in Nederland wordt geschat tussen de 254.000 en 270.000 personen (prevalentie), op basis van twee verschillende onderzoeken. Op basis van een internationaal onderzoek is door het RIVM geschat dat er 254.000 mensen met dementie zijn in Nederland in 2016 (69.000 mannen en 185.000 vrouwen) (Prince et al., 2015). In het andere Nederlandse onderzoek wordt het aantal mensen met dementie in 2016 geschat op 270.000 (Alzheimer Nederland, 2017). Aan beide schattingen kleven nadelen, zie **methode** voor meer informatie over beide schattingen.

Ongeveer 70.000 personen met gediagnosticeerde dementie in een zorginstelling

In 2014 waren er naar schatting 70.000 mensen met een diagnose dementie die in een verpleeghuis of andere zorginstelling verbleven. Hiervan kregen 18.000 mensen lichte zorg zonder behandeling en 52.000 matig tot intensieve zorg met behandeling. Die laatstgenoemde groep ontvangt medische zorg van een specialist ouderengeneeskunde en niet meer van een huisarts. Deze schattingen zijn gebaseerd op de Monitor Langdurige Zorg. Ook de gegevens van kleinschalige woonvormen verbonden aan zorginstellingen zijn in deze Monitor opgenomen.

<https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerp/dementie/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevale>

114,300 personen

ntie-dementie-huisartsenpraktijk

Ziekte van Parkinson in de huisartsenpraktijk
Jaarprevalentie parkinsonisme 2018

	mannen	vrouwen
0-4	0	0.05
5-9	0.05	0
10-14	0	0.03
15-19	0	0
20-24	0.01	0
25-29	0.07	0
30-34	0.03	0.04
35-39	0.09	0.15
40-44	0.19	0.14
45-49	0.67	0.37
50-54	1	0.65
55-59	2.09	1.37
60-64	4.47	2.75
65-69	8.08	5.28
70-74	14.93	7.58
75-79	22.01	12.23
80-84	28.24	17.45
85+	31.21	17.28

ICPC-code N87

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

<https://www.volksgezondheinzorg.info/onderwerp/ziekte-van-parkinson/cijfers-context/huidige-situatie#node-p>

revalentie-ziekte-van-parkinson-huisartsenpraktijk

Chronische ziekten (percentage van de bevolking) per GGD regio (2014-2016)

Bron: CBS Gezondheidsenquête

<https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/astma/regionaal-internationaal/regionaal#node-astma-klach>

id	GGD-regio Groep_Rij Indicator	Percentage	Significant
340	GGD AmstZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.8	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en Astma	6.2	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	3.8	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	5.4	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en Rugaandoening	8.8	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en Aandoening van de nek of schouder	9.3	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en Hoge bloeddruk	13.4	Onder (99%
340	GGD AmstZiekten en Depressie	9.4	Wijkt niet :
340	GGD AmstZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	9.4	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Astma	5.4	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.8	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.3	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Rugaandoening	9.1	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Aandoening van de nek of schouder	9.4	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Hoge bloeddruk	16.3	Wijkt niet :
1630	GGD BrabZiekten en Depressie	6.2	Onder (99%
1630	GGD BrabZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	6.2	Onder (99%
90	GGD DrentZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.2	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Astma	5.8	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	5.7	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.3	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Rugaandoening	8.6	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Aandoening van de nek of schouder	10.2	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Hoge bloeddruk	16	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Depressie	6.4	Wijkt niet :
90	GGD DrentZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	6.4	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	17.4	Boven (95%
220	GGD Flevo Ziekten en Astma	8.4	Boven (95%
220	GGD Flevo Ziekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	3.9	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.6	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Rugaandoening	8.7	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	9	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Hoge bloeddruk	13.5	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Depressie	7.6	Wijkt niet :
220	GGD Flevo Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.6	Wijkt niet :
1040	GGD FryslZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	11.1	Onder (99%
1040	GGD FryslZiekten en Astma	5.5	Wijkt niet :
1040	GGD FryslZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	3.9	Wijkt niet :
1040	GGD FryslZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	7.2	Wijkt niet :

1040GGD Fryslân Ziekten en Rugaandoening	10.9	Wijkt niet :
1040GGD Fryslân Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	8.6	Wijkt niet :
1040GGD Fryslân Ziekten en Hoge bloeddruk	18.3	Boven (95%
1040GGD Fryslân Ziekten en Depressie	7.1	Wijkt niet :
1040GGD Fryslân Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieën	7.1	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.3	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Astma	5.1	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en COPD, chronische bronchitis, longemfyseem	4.8	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	5.9	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Rugaandoening	8.9	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	8.4	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Hoge bloeddruk	15.7	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Depressie	6.7	Wijkt niet :
190GGD Gelde Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieën	6.7	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	16.6	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Astma	5.2	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en COPD, chronische bronchitis, longemfyseem	5.2	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	5.8	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Rugaandoening	11.3	Boven (95%
2010GGD Gelde Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	9.3	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Hoge bloeddruk	15.6	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Depressie	6.9	Wijkt niet :
2010GGD Gelde Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieën	6.9	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.1	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Astma	6.7	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en COPD, chronische bronchitis, longemfyseem	3.5	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	8.6	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Rugaandoening	10.3	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	11.4	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Hoge bloeddruk	17	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Depressie	9	Wijkt niet :
360GGD Gooi Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieën	9	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	12	Onder (95%
1010GGD Groni Ziekten en Astma	6.9	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en COPD, chronische bronchitis, longemfyseem	5.5	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	5.9	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Rugaandoening	8.4	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	7.8	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Hoge bloeddruk	16.7	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Depressie	7.9	Wijkt niet :
1010GGD Groni Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieën	7.9	Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.5	Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en Astma	5.6	Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en COPD, chronische bronchitis, longemfyseem	4.5	Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.4	Wijkt niet :

390GGD Haag Ziekten en Rugaandoening	8.1Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	8Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en Hoge bloeddruk	17.8Wijkt niet :
390GGD Haag Ziekten en Depressie	9.7Boven (95%
390GGD Haag Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	9.7Boven (95%
1530GGD Hart \Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Astma	5.4Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.3Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	5.6Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Rugaandoening	9.2Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	8.5Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Hoge bloeddruk	15.2Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Depressie	7Wijkt niet :
1530GGD Hart \Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7Wijkt niet :
1600GGD HollaiZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13.6Wijkt niet :
1600GGD HollaiZiekten en Astma	5.4Wijkt niet :
1600GGD HollaiZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	2.5Onder (99%
1600GGD HollaiZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	4.3Onder (99%
1600GGD HollaiZiekten en Rugaandoening	7.2Onder (99%
1600GGD HollaiZiekten en Aandoening van de nek of schouder	7.1Onder (95%
1600GGD HollaiZiekten en Hoge bloeddruk	14.8Wijkt niet :
1600GGD HollaiZiekten en Depressie	7.8Wijkt niet :
1600GGD HollaiZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.8Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Astma	5Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.7Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.1Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Rugaandoening	9.4Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Aandoening van de nek of schouder	9.6Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Hoge bloeddruk	17.6Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Depressie	8.9Wijkt niet :
1620GGD HollaiZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	8.9Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13.6Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Astma	6Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	3.6Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	4.8Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Rugaandoening	8.5Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Aandoening van de nek of schouder	7.5Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Hoge bloeddruk	16.5Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Depressie	7.2Wijkt niet :
100GGD IJssellZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.2Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.6Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Astma	2.7Onder (99%
300GGD KenniZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	3.4Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.9Wijkt niet :

300GGD KenniZiekten en Rugaandoening	8.6Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Aandoening van de nek of schouder	9.4Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Hoge bloeddruk	17.3Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Depressie	8.5Wijkt niet :
300GGD KenniZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	8.5Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13.8Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Astma	4.3Onder (95%
600GGD LimbZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	5.8Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	7.8Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Rugaandoening	10.5Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Aandoening van de nek of schouder	11.3Boven (95%
600GGD LimbZiekten en Hoge bloeddruk	16.8Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Depressie	7.7Wijkt niet :
600GGD LimbZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.7Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13.3Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Astma	4.9Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.1Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	7Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Rugaandoening	9.3Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Aandoening van de nek of schouder	9.7Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Hoge bloeddruk	16.5Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Depressie	7.6Wijkt niet :
1640GGD NooriZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.6Wijkt niet :
1250GGD regio Ziekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13.9Wijkt niet :
1250GGD regio Ziekten en Astma	5.7Wijkt niet :
1250GGD regio Ziekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.2Wijkt niet :
1250GGD regio Ziekten en Chronische gewrichtsontsteking	5Onder (95%
1250GGD regio Ziekten en Rugaandoening	8.3Wijkt niet :
1250GGD regio Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	6.9Onder (99%
1250GGD regio Ziekten en Hoge bloeddruk	12.9Onder (99%
1250GGD regio Ziekten en Depressie	7.4Wijkt niet :
1250GGD regio Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.4Wijkt niet :
460GGD RotteZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	16.3Boven (95%
460GGD RotteZiekten en Astma	5.8Wijkt niet :
460GGD RotteZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	5.8Boven (95%
460GGD RotteZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	5.7Wijkt niet :
460GGD RotteZiekten en Rugaandoening	9.4Wijkt niet :
460GGD RotteZiekten en Aandoening van de nek of schouder	8.4Wijkt niet :
460GGD RotteZiekten en Hoge bloeddruk	16.5Wijkt niet :
460GGD RotteZiekten en Depressie	9.6Boven (95%
460GGD RotteZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	9.6Boven (95%
110GGD TwenZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	13.3Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en Astma	6.1Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.7Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	6.6Wijkt niet :

110GGD TwenZiekten en Rugaandoening	7.7Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en Aandoening van de nek of schouder	8.9Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en Hoge bloeddruk	15.1Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en Depressie	8.5Wijkt niet :
110GGD TwenZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	8.5Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	16.8Boven (95%
1510GGD WestZiekten en Astma	5.4Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.7Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	7.7Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en Rugaandoening	9.4Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en Aandoening van de nek of schouder	10.7Boven (95%
1510GGD WestZiekten en Hoge bloeddruk	17.7Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en Depressie	8.3Wijkt niet :
1510GGD WestZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	8.3Wijkt niet :
1320GGD ZaansZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.2Wijkt niet :
1320GGD ZaansZiekten en Astma	4.7Wijkt niet :
1320GGD ZaansZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	2.6Onder (99%
1320GGD ZaansZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	4.3Onder (95%
1320GGD ZaansZiekten en Rugaandoening	6.2Onder (99%
1320GGD ZaansZiekten en Aandoening van de nek of schouder	6.2Onder (95%
1320GGD ZaansZiekten en Hoge bloeddruk	14.4Wijkt niet :
1320GGD ZaansZiekten en Depressie	7.9Wijkt niet :
1320GGD ZaansZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	7.9Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.4Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Astma	5Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	5Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	7.2Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Rugaandoening	8.7Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Aandoening van de nek of schouder	8.7Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Hoge bloeddruk	16.1Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Depressie	6.2Wijkt niet :
500GGD ZeelaZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	6.2Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	14.5Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Astma	5.8Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	4.4Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	4.8Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Rugaandoening	8Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Aandoening van de nek of schouder	7.3Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Hoge bloeddruk	14Wijkt niet :
480GGD Zuid-IZiekten en Depressie	5.5Onder (99%
480GGD Zuid-IZiekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieen	5.5Onder (99%
1610GGD Zuid-IZiekten en Migraine of ernstige hoofdpijn	18.3Boven (99%
1610GGD Zuid-IZiekten en Astma	6.2Wijkt niet :
1610GGD Zuid-IZiekten en COPD, chronische bronhitis, longemfyseem	6.9Boven (99%
1610GGD Zuid-IZiekten en Chronische gewrichtsontsteking	10.1Boven (99%

1610GGD Zuid-Ziekten en Rugaandoening	13.8Boven (99%
1610GGD Zuid-Ziekten en Aandoening van de nek of schouder	11.8Boven (99%
1610GGD Zuid-Ziekten en Hoge bloeddruk	18.9Boven (95%
1610GGD Zuid-Ziekten en Depressie	11Boven (99%
1610GGD Zuid-Ziekten en Gewrichtsslijtage van heupen of knieën	11Boven (99%

Percentage Significantie (gecorrigeerd percentage)

14 Wijkt niet significant af
6.2 Wijkt niet significant af
4.3 Wijkt niet significant af
6 Wijkt niet significant af
9.5 Wijkt niet significant af
10 Wijkt niet significant af
13.2 Onder (99% zeker)
7.9 Wijkt niet significant af
7.9 Wijkt niet significant af
12.4 Onder (95% zeker)
5.5 Wijkt niet significant af
4.9 Wijkt niet significant af
6.1 Wijkt niet significant af
8.6 Wijkt niet significant af
9 Wijkt niet significant af
14 Onder (95% zeker)
5.5 Onder (99% zeker)
5.5 Onder (99% zeker)
15.1 Wijkt niet significant af
6.3 Wijkt niet significant af
5.1 Wijkt niet significant af
5.8 Wijkt niet significant af
8.4 Wijkt niet significant af
10.2 Wijkt niet significant af
13.6 Onder (95% zeker)
5.9 Onder (99% zeker)
5.9 Onder (99% zeker)
17.4 Boven (95% zeker)
8.9 Boven (99% zeker)
5.2 Wijkt niet significant af
8.2 Wijkt niet significant af
9.9 Wijkt niet significant af
9.6 Wijkt niet significant af
13.9 Wijkt niet significant af
6.6 Wijkt niet significant af
6.6 Wijkt niet significant af
11.4 Onder (99% zeker)
5.8 Wijkt niet significant af
3.6 Wijkt niet significant af
7 Wijkt niet significant af

10.3 Wijkt niet significant af
8.6 Wijkt niet significant af
14.9 Wijkt niet significant af
6.1 Onder (99% zeker)
6.1 Onder (99% zeker)
14.3 Wijkt niet significant af
5 Wijkt niet significant af
5 Wijkt niet significant af
6 Wijkt niet significant af
9 Wijkt niet significant af
8.4 Wijkt niet significant af
13.7 Onder (95% zeker)
5.9 Onder (99% zeker)
5.9 Onder (99% zeker)
15.9 Wijkt niet significant af
5.2 Wijkt niet significant af
5.4 Wijkt niet significant af
6.2 Wijkt niet significant af
11.7 Boven (95% zeker)
9.6 Wijkt niet significant af
14.3 Wijkt niet significant af
5.9 Onder (99% zeker)
5.9 Onder (99% zeker)
13.9 Wijkt niet significant af
6.6 Wijkt niet significant af
3.4 Wijkt niet significant af
7.8 Wijkt niet significant af
10 Wijkt niet significant af
10.6 Wijkt niet significant af
13.4 Wijkt niet significant af
7.5 Wijkt niet significant af
7.5 Wijkt niet significant af
11.7 Onder (99% zeker)
6.9 Wijkt niet significant af
5.6 Wijkt niet significant af
6.1 Wijkt niet significant af
8.3 Wijkt niet significant af
7.9 Wijkt niet significant af
15 Wijkt niet significant af
6.6 Wijkt niet significant af
6.6 Wijkt niet significant af
14.3 Wijkt niet significant af
5.6 Wijkt niet significant af
4.5 Wijkt niet significant af
6.7 Wijkt niet significant af

8.2Wijkt niet significant af
8.3Wijkt niet significant af
16.2Wijkt niet significant af
8.3Wijkt niet significant af
8.3Wijkt niet significant af
13.9Wijkt niet significant af
5.3Wijkt niet significant af
4.1Wijkt niet significant af
5.4Wijkt niet significant af
9Wijkt niet significant af
8.3Wijkt niet significant af
12.8Onder (99% zeker)
6.1Onder (99% zeker)
6.1Onder (99% zeker)
13.4Wijkt niet significant af
5.2Wijkt niet significant af
2.7Onder (99% zeker)
4.4Onder (99% zeker)
7.4Onder (95% zeker)
7.4Onder (95% zeker)
14Wijkt niet significant af
6.8Wijkt niet significant af
6.8Wijkt niet significant af
14.7Wijkt niet significant af
4.9Wijkt niet significant af
4.5Wijkt niet significant af
6.1Wijkt niet significant af
9.5Wijkt niet significant af
9.6Wijkt niet significant af
14.6Wijkt niet significant af
7.9Wijkt niet significant af
7.9Wijkt niet significant af
13.6Wijkt niet significant af
6.3Wijkt niet significant af
4.1Wijkt niet significant af
5.3Wijkt niet significant af
8.7Wijkt niet significant af
7.6Wijkt niet significant af
15.8Wijkt niet significant af
6.4Wijkt niet significant af
6.4Wijkt niet significant af
15Wijkt niet significant af
2.7Onder (99% zeker)
3.2Onder (95% zeker)
6.5Wijkt niet significant af

8.1Wijkt niet significant af
9Wijkt niet significant af
14.1Wijkt niet significant af
7.3Wijkt niet significant af
7.3Wijkt niet significant af
14.7Wijkt niet significant af
4.6Wijkt niet significant af
5.4Wijkt niet significant af
7.3Wijkt niet significant af
10.3Wijkt niet significant af
11Boven (95% zeker)
13.5Onder (95% zeker)
6.8Wijkt niet significant af
6.8Wijkt niet significant af
13.7Wijkt niet significant af
4.8Wijkt niet significant af
3.7Wijkt niet significant af
6.2Wijkt niet significant af
8.9Wijkt niet significant af
9.2Wijkt niet significant af
12.8Onder (99% zeker)
6.7Onder (95% zeker)
6.7Onder (95% zeker)
13.8Wijkt niet significant af
5.6Wijkt niet significant af
4.6Wijkt niet significant af
5.5Wijkt niet significant af
9.1Wijkt niet significant af
7.3Onder (99% zeker)
12.6Onder (99% zeker)
6.4Onder (99% zeker)
6.4Onder (99% zeker)
15.6Wijkt niet significant af
5.7Wijkt niet significant af
5.9Boven (95% zeker)
5.8Wijkt niet significant af
9.4Wijkt niet significant af
8.3Wijkt niet significant af
15Wijkt niet significant af
8.2Wijkt niet significant af
8.2Wijkt niet significant af
14.1Wijkt niet significant af
6.6Wijkt niet significant af
4.7Wijkt niet significant af
6.9Wijkt niet significant af

7.8Wijkt niet significant af
9.3Wijkt niet significant af
13.4Onder (95% zeker)
7.5Wijkt niet significant af
7.5Wijkt niet significant af
16.3Wijkt niet significant af
5.4Wijkt niet significant af
4.9Wijkt niet significant af
7.6Wijkt niet significant af
9.5Wijkt niet significant af
10.7Boven (95% zeker)
15.9Wijkt niet significant af
7.2Wijkt niet significant af
7.2Wijkt niet significant af
13.4Wijkt niet significant af
4.5Wijkt niet significant af
3Onder (95% zeker)
4.7Wijkt niet significant af
6.6Onder (95% zeker)
6.3Onder (95% zeker)
13.4Wijkt niet significant af
6.7Wijkt niet significant af
6.7Wijkt niet significant af
14.8Wijkt niet significant af
5.1Wijkt niet significant af
4.9Wijkt niet significant af
6.3Wijkt niet significant af
8.4Wijkt niet significant af
8.4Wijkt niet significant af
12.8Onder (95% zeker)
5.1Onder (99% zeker)
5.1Onder (99% zeker)
15Wijkt niet significant af
5.8Wijkt niet significant af
4.6Wijkt niet significant af
5.1Wijkt niet significant af
8.4Wijkt niet significant af
7.8Wijkt niet significant af
12.7Onder (99% zeker)
4.8Onder (99% zeker)
4.8Onder (99% zeker)
18Boven (99% zeker)
6.3Wijkt niet significant af
6.5Boven (99% zeker)
9.1Boven (99% zeker)

12.8 Boven (99% zeker)
11.3 Boven (99% zeker)
15.4 Wijkt niet significant af
9.5 Wijkt niet significant af
9.5 Wijkt niet significant af