
Subject: RE: contract levering spuiten + veiligheidsnaalden

Beste (10)(2e)

Dank voor deze bevestiging.

Ik stuur vandaag de aangevulde draft leveringsovereenkomst naar je toe.

Mooie dag vandaag!

Hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Direct (10)(2e)



MLS nv | Ringlaan 7 | B-8930 Mene

Tel: (10)(2e)

www.mslab.nl – Driven by enthusiasm and passion

Like us on [Facebook](#)  and [LinkedIn](#) 

MLS is bound by the legal framework of the Privacy Act, this is the Law of 8 December 1992 and the European Regulation of 25 May 2018.
For more information, please visit our website <https://www.mls.be/disclaimer/?lang=en>

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 16:07

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@mslab.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: contract levering spuiten + veiligheidsnaalden

Beste (10)(2e)

Hierbij bevestigen wij dat wij op basis van de draft leveringsovereenkomst die jij gisteren ontvangen hebt en die we vanmorgen besproken hebben, de intentie hebben de in deze overeenkomst aangegeven hoeveelheden op de besproken levertermijnen (50% begin februari 2021 en 50% begin april 2021) van jullie af te nemen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Drs. (10)(2e)

(10)(2e)

**National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands

T: (10)(2e)
(10)(2e) @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

From: (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@mislslab.nl>
Sent: maandag 28 september 2020 15:49
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@mislslab.nl>
Subject: RE: contract levering spuitens + veiligheidsnaalden

Beste (10)(2e)

Wij hebben meerdere malen met elkaar gesproken over de beschikbaarheid van de spuitens en naalden conform de informatie uit het draft contract (Contract MLS – syringes + safety needles 29-9-2020) (25G veiligheidsnaald wordt vervangen door de 23G veiligheidsnaald).

MLS moet vandaag de order insturen bij de producent om verzekerd te zijn van voorraad en productie-slots om jullie tijdig in genoemde aantallen te kunnen beleveren.

Dit punt hebben wij telefonisch met elkaar besproken.

Jij gaf aan dat wij dit draft contract kunnen zien als voorloper van de officiële order en daarmee als intentieverklaring voor het afnemen van de spuitens en naalden.

Naar aanleiding van onze gesprekken heb ik er persoonlijk alle vertrouwen in dat de formele order een feit zal worden. Zoals reeds telefonisch doorgenomen omvat het draft contract voor ons geen showstoppers.

Zou jij, middels een reply op deze mail, bovenstaande intentie kunnen bevestigen.

Dan kunnen wij (mijn collega's) op basis hiervan vandaag de order gaan insturen naar de producent.

Daarmee zijn jullie gegarandeerd van levering en hebben wij samen de tijd om het contract te finaliseren en om jullie interne orderproces door te lopen.

Dankjewel!

Hartelijke groet,

(10)(2e); (10)(2e)
(10)(2e)
Direct: (10)(2e)



MLS nv | Ringlaan 7 | B-8930 Mienen
Tel: (10)(2e)

www.mislslab.nl – Driven by enthusiasm and passion

Like us on [Facebook](#)  and [LinkedIn](#) 

MLS is bound by the legal framework of the Privacy Act, this is the Law of 8 December 1992 and the European Regulation of 25 May 2018.
For more information, please visit our website <https://www.mls.be/disclaimer/?lang=en>

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: zondag 27 september 2020 12:20

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@mlslab.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@mls.be>; (10)(2e) <(10)(2e)@mlslab.nl>

Onderwerp: contract levering spuiten + veiligheidsnaalden

Beste (10)(2e)

Bijgevoegd het toegezegde draft-contract voor de levering van spuiten en veiligheidsnaalden. De basis voor dit contact is de standaard leveringsovereenkomst die het RIVM voor aanbestedingen gebruikt en er kunnen in principe alleen aanvullingen worden gemaakt.

Graag van jullie kant de volgende bijdragen:

- Indien mogelijk de aanbieding van de veiligheidsnaalden graag wijzigen in 23G, zoals telefonisch besproken.
- De verklaring van MLS dat jullie veiligheidsnaalden zonder probleem gebruikt kunnen worden voor de 1 ml spuit van BD (1ml syringe of BD Plastipak™ Syringe (BD Ref.: 303172) – Annex 1f
- De gevraagde productspecificaties (Annex 1, 1a, 1b, 1c, 1d)
- Svp checken of de artikelnummers die voor de verschillende producten staan vermeld, kloppen.

Ook van onze kant zullen de collega's nog kritisch kijken of het bijgevoegde draft juist is.

We horen graag van je.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Drs. (10)(2e)

(10)(2e)

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: (10)(2e)

(10)(2e)@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*