

To: (10)(2e) <(10)(2e)@movianto.com>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@movianto.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@movianto.com>
Sent: Tue 9/15/2020 11:54:46 AM
Subject: RE: Voorbereiding COVID campagne - opslag (vertrouwelijk)
Received: Tue 9/15/2020 11:54:46 AM

Ha (10)(2e)

Goed om te horen dat de reservering voor CRT, KOEL en VRIES (-20/-40) mogelijk is.
 In antwoord op je vraag: nee, wij hebben in de uitvraag geen rekening gehouden met back-up vriezers.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

T 030 (10)(2e)
 M 06 (10)(2e)
 E (10)(2e)@rivm.nl

From: (10)(2e) <(10)(2e)@movianto.com>
Sent: dinsdag 15 september 2020 10:46
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@movianto.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@movianto.com>
Subject: RE: Voorbereiding COVID campagne - opslag (vertrouwelijk)

Dag (10)(2e)

Dank voor deze update.

Voor wat de betreft de reservering in CRT – KOEL – VRIES, kan ik bevestigen dat we dat kunnen reserveren voor jullie.
 Verder zoals je aangeeft, komt er iets meer kijken bij het (tijdig) beschikbaar hebben van de -80c vriezers.

Heb gisteren direct overleg gehad met (10)(2e) (10)(2e) heeft al contact
 gelegd en vragen ontstaan bij een aantal, ons bekende, leveranciers.
 Ongetwijfeld gaan hier nog wat vragen uit voortkomen, en zijn we afhankelijk van de levertijden en additionele voorzieningen
 (elektro aansluitingen/noodstroom/sensoren/etc) welke ook tijdig opgeleverd/gereed moeten zijn.
 (plus gevalideerd)

Zodra wij deze feedback op de radar hebben, kunnen we een inschatting maken van wat redelijkerwijs mogelijk is, dan heb ik het
 over de leadtime, wat betreft de gevraagde aantallen, deze kunnen we plaatsen (incl. een aantal back-up vriezers uiteraard, of zijn
 die al meegenomen in het aantal van 40 ?)

Best regards, Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Movianto Nederland BV
 (10)(2e)
 Keltenweg 70

5342 LP Oss
The Netherlands

Tel +31(0)412 (10)(2e)
Mobile +31(0)6 (10)(2e)
(10)(2e) [@movianto.com](mailto:(10)(2e)@movianto.com)
www.movianto.com | www.walden-group.com

From: (10)(2e) [(10)(2e) [@rivm.nl](mailto:(10)(2e)@rivm.nl)]
Sent: Monday, September 14, 2020 2:39 PM
To: (10)(2e) < (10)(2e) [@movianto.com](mailto:(10)(2e)@movianto.com) >
Cc: (10)(2e) < (10)(2e) [@rivm.nl](mailto:(10)(2e)@rivm.nl) >; (10)(2e) < (10)(2e) [@rivm.nl](mailto:(10)(2e)@rivm.nl) >
Subject: [External] Voorbereiding COVID campagne - opslag (vertrouwelijk)

Beste (10)(2e),

We kunnen inmiddels de capaciteit uitvraag wat beter inschatten en hebben onderstaand scenario uitgewerkt. Per soort opslag geven we aan hoeveel palletplaatsen/ultra low vriezers we doorlopend beschikbaar willen hebben:

- Ambient: doorlopende reservering van 250 palletplaatsen vanaf december 2020
- Koel (2-8 gr): idem voor 50 palletplaatsen
- Vries (-20 of -40): idem voor 8 palletplaatsen
- Ultra low (-80): reservering van 40 ultra low vriezers (voor 20m3 opslagruimte) vanaf december 2020

Kun je een terugkoppeling geven op de haalbaarheid van deze aantallen. De uitdaging zal vooral bij de ultra low zitten. Jullie benoemen in ons overleg een mogelijke investering. Graag horen we wat de verschillende opties hiervoor kunnen zijn en hoe we dit kunnen vormgeven. Gezien de gevraagde beschikbaarheid in december, is deze vraag dringend.

In dit scenario hebben we overigens geen rekening gehouden met opslagruimte voor ontgooien of ruimte voor opslag van producten die gereed staan voor verzending. Ik neem aan dat jullie daar een inschatting van kunnen maken. Onze cijfers gaan echt om de opslag zelf.

Voor vragen kun je me uiteraard telefonisch of per mail bereiken. We zien je reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

T 030 (10)(2e)
M 06 (10)(2e)
E (10)(2e) [@rivm.nl](mailto:(10)(2e)@rivm.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability