

To: (10)(2e) [(10)(2e)]@rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 10/8/2020 6:50:29 AM
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19
Received: Thur 10/8/2020 6:50:29 AM

Thnx!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (10)(2e) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 (10)(2e) | **M: +31 (0) 6** (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e) |
 aanwezig: (10)(2e)
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 08:50
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Doe ik.

(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
M: 06 - (10)(2e) **T: 030 -** (10)(2e) **E:** (10)(2e)@rivm.nl | **Kamer** (10)(2e) |
 Op (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 08:47
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Hoi (10)(2e)
 Wil jij een antwoord geven op onderstaande?
 Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 (10)(2e) | **M: +31 (0) 6** (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e) |
 aanwezig: (10)(2e)
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>
Sent: donderdag 8 oktober 2020 08:39
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Mooi dank voor het doorgeven. Wij nemen het mee in onze nieuwsbrief morgen.

Nog even een andere vraag. We krijgen ook vragen over de tekorten aan griepvaccinaties die er zijn, dit blijkt wereldwijd te spelen. Weet jij hier meer van?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
 Orteliusslaan 750 | 3528 BB Utrecht
 030 (10)(2e) | 06 (10)(2e) | (10)(2e)@verenso.nl | www.verenso.nl
 Werkzaam op: (10)(2e)

**Disclaimer**

Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen, de ontvangst ervan telefonisch (030-2271910) aan ons te melden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde geadresseerde(n) is niet toegestaan. Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onjuistheden bevat, onvolledig is of te laat wordt ontvangen. VerenSo is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging van door haar verzonden berichten, noch voor niet tijdige ontvangst daarvan.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 22:48

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Beste (10)(2e)

De informatie is inmiddels geplaatst op de RIVM website, zie:

<https://www.rivm.nl/veelgestelde-vragen-grieprik-pneumokokkenrik-en-coronavirus-covid-19>

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (10)(2e) | **Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven**

T: +31 (0) 30 (10)(2e) | **M: +31 (0) 6** (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e)

aanwezig: (10)(2e)

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>

Sent: woensdag 30 september 2020 13:48

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Dag (10)(2e)

Mooi dat deze informatie op de RIVM website komt. Zou je me een seintje willen geven als het erop staat? Dan is dat het moment voor communicatie en kan ik de link gebruiken bij de communicatie. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Orteliuslaan 750 | 3528 BB Utrecht

030 (10)(2e) | 06 (10)(2e) | (10)(2e)@verenso.nl | www.verenso.nl

Werkzaam op: (10)(2e)

**Disclaimer**

Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen, de ontvangst ervan telefonisch (030-2271910) aan ons te melden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde geadresseerde(n) is niet toegestaan. Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onjuistheden bevat, onvolledig is of te laat wordt ontvangen. VerenSo is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging van door haar verzonden berichten, noch voor niet tijdige ontvangst daarvan.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:31
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Beste (10)(2e)

Er komen (naar alle waarschijnlijkheid) deze week vragen en antwoorden op de RIVM website over de relatie tussen griep en corona.
 Deze wordt daarbij ook opgenomen. We zullen met de SNPG bespreken of de informatie ook via hen wordt verspreid.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) <(10)(2e)>

(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 (10)(2e) | **M:** +31 (0) 6 (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e)
 aanwezig: (10)(2e)
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>
Sent: dinsdag 29 september 2020 10:19
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Dag (10)(2e)

Dank voor je reactie, ik leg het voor aan de meeleesgroep. Als er nog vragen zijn hoor je het. Even voor de duidelijkheid, dit gaan jullie (of SNPG) ook zelf ergens communiceren?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e)
 Orteliustaan 750 | 3528 BB Utrecht
 030 (10)(2e) | 06 (10)(2e) | (10)(2e)@verenso.nl | www.verenso.nl
 Werkzaam op: (10)(2e)

verenso
 vereniging van specialisten
 ouderengeneeskunde

Disclaimer
 Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen, de ontvangst ervan telefonisch (030-2271910) aan ons te melden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde geadresseerde(n) is niet toegestaan. Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onjuistheden bevat, onvolledig is of te laat wordt ontvangen. Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging van door haar verzonden berichten, noch voor niet tijdige ontvangst daarvan.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:40
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Hallo (10)(2e)

Excuses voor de late reactie, er moesten nog een paar experts geraadpleegd worden voor een correct antwoord.

De klachten van de griep- en pneumokokken-vaccinatie bestaan vooral uit lokale verschijnselen (pijn, roodheid en zwelling van de injectieplaats). Soms kan er verhoging of klachten van vermoeidheid of malaise optreden. De klachten van vaccinatie treden altijd binnen 24 uur op en zijn na 48 uur verdwenen. Luchtwegklachten zoals hoesten zijn geen bijwerking van de griepvaccinatie.

We weten natuurlijk dat klachten passend bij COVID-19 in de oudere leeftijdsgroep soms atypisch kunnen zijn, dat maakt het lastig om eventueel optredende post-vaccinatie verschijnselen te duiden. Het beleid in dergelijk gevallen is om bij twijfel te handelen alsof het COVID-19 is, totdat je kunt aannemen dat het geen COVID is. Hierbij kan, als er geen luchtwegklachten zijn, voor een afwachtend beleid (tot 48 uur na vaccinatie) gekozen worden. Redenen om dat niet te doen, en zo snel mogelijk te testen zijn: beeld past niet bij postvaccinatieverschijnselen (ernstig ziek, luchtwegklachten), er is contact geweest met een COVID-19 patiënt, en het voorkomen van COVID-19 in de regio of in het verpleeg/verzorgingshuis.

Ik hoop je hiermee voldoende geholpen te hebben.

Met groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) » (10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)



Dubbel