

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Thur 9/24/2020 9:01:46 AM
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19
Received: Thur 9/24/2020 9:01:47 AM

Ik had deze vraag ook al voorgelegd aan LCI, (10)(2e) was er al mee bezig.

(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
M: 06 (10)(2e) **T:** 030 (10)(2e) **E:** (10)(2e)@rivm.nl **Kamer** (10)(2e) |
Op: (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 16:37
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

He (10)(2e)

Even dit vast ter info, omdat ik weet niet hoe ver je bent met de Q&A. Ik ga er nog goed inhoudelijk naar kijken.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 (10)(2e) **M:** +31 (0) 6 (10)(2e) **Kamer** (10)(2e)
aanwezig: (10)(2e)
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 15:54
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Hallo (10)(2e)

Dank voor je snelle actie!

Ik vind dit een heel helder en goed te volgen antwoord. Voor de meer algemene populatie prima. M.b.t. de vraagsteller, een specialist ouderengeneeskunde, zou je je nog kunnen afvragen of je voor de zeer kwetsbare ouderen nog een meer genuanceerd antwoord zou moeten formuleren. Het is bekend dat deze groep veel meer atypische symptomen van covid kunnen hebben. Aan de andere kant maken we het hierdoor ook mogelijk onnodig ingewikkeld, het gaat uiteindelijk maar om de eerste 24-48 uur na de vaccinatie. Ik zou het niet verder nuanceren, maar misschien kijken anderen dan anders tegenaan.

(10)(2e) heb jij nog een aanvulling?

Met groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 15:17
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Hallo (10)(2e)

Ik zou het volgende willen voorstellen, maar schiet vooral als je wat anders denkt:

Vraag: Als ik na het halen van de griep prik griepachtige verschijnselen krijgen, moet ik me dan laten testen op COVID-19?

Ik zou **antwoorden** in te trend van:

Dat hangt ervan af. Mogelijke bijwerkingen van de griep prik zijn niet vaak klachten die passen bij COVID-19 (en dan rijtje klachten of link ernaartoe opnemen). Lareb die dit bijhoudt ontvangt als meest optredende bijwerkingen pijn, roodheid of zwelling van de injectieplaats, maar in principe geen koorts, benauwdheid of andere COVID-19-klachten. Echter, soms kan er na griepvaccinatie ook verhoging optreden (Verhoging kan eigenlijk na elke vaccinatie optreden waaronder dus ook na pneumokokkenvaccinatie).

Bovendien treden bij geïnactiveerde vaccins bijwerkingen eigenlijk altijd op <24 uur na vaccinatie en houden deze bijna altijd tot max 2 dagen na vaccinatie aan. Dus wanneer er bijv. verhoging <24 uur na vaccinatie optreedt en dit tot max 2 dagen na vaccinatie aanhoudt, wordt dit waarschijnlijk door de vaccinatie veroorzaakt en hoeft iemand niet op COVID-19 te worden getest. Echter adviseren wij deze persoon om zekerheidshalve wel thuis te blijven totdat de klachten over zijn.

Wanneer iemand >24 uur na vaccinatie verhoging/koorts ontwikkeld, komt dit hoogstwaarschijnlijk niet door de vaccinatie en adviseren wij dat diegene getest wordt op COVID-19 met bijbehorende maatregelen te volgen waaronder quarantaine. Ook wanneer de klachten die passen bij COVID-19 langer dan 2 dagen na vaccinatie aanhouden, geldt dat er een reden is om getest te worden met bijbehorende maatregelen. Overleg bij twijfel of ernstige klachten altijd met uw huisarts of de huisartsenpost.

Groet (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 09:34
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Hallo (10)(2e)

Gisteren sprak ik jullie over onderstaande vraag vanuit Verenso, m.b.t. de griepvaccinatie en bij covid passende klachten. Zie de reactie van (10)(2e) hieronder.

Ben ik bij jullie aan het goede adres om een antwoord op deze vraag, en natuurlijk meer algemeen een Q&A hiervoor, op te stellen? Zo niet, willen jullie deze mail dan svp naar de juiste persoon doorsturen?

Hoor graag.
 Met dank en groet,
 (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 03:27
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>
Subject: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Beste (10)(2e)

Inderdaad een relevante vraag. Deze staat nu niet zo specifiek in de vragen en antwoorden die we voorbereiden. Ik zou dus ook de route naar Lci zoeken (10)(2e) met wie we de andere Q&A ook inhoudelijk hebben voorbereid.

Kun jij naar mij aangeven bij wie je de vragen binnen Lci heb neergelegd. Dan sluit ik daar ook op aan en zorg dat het zijn plek krijgt in de lijst.

(10)(2e) we komen er dus bij jou op terug.

Hartelijke groet,
 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Datum: 21 september 2020 om 17:02:26 CEST

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Hallo (10)(2e)

Interessante vraag! Ik heb hier binnen de LCI alvast even navraag gedaan en ga er nu van uit dat (10)(2e) het inhoudelijk beste antwoord kan geven. Ik heb namelijk begrepen (van (10)(2e)) dat er gewerkt wordt aan een Q&A die aan dit punt aandacht besteed.

Ik heb ook begrepen dat er gewerkt wordt aan een informatiebrief voor bedrijfsartsen, om voor deze situatie voor medewerkers helderheid te geven.

Er wordt dus nog gewerkt aan de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)

Postbus 1 (postbak (10)(2e))

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 - (10)(2e)

Mob: 06 - (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@verenso.nl>

Sent: maandag 21 september 2020 16:32

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: bijwerkingen griepvaccinatie in relatie tot COVID-19

Beste (10)(2e)

Ik mail jullie samen omdat (10)(2e) mijn contactpersoon is op het gebied van vaccinaties en (10)(2e) voor COVID-19.

De griepvaccinatie is weer in aantocht en voor het eerst ook de pneumococcenvaccinatie. Naar aanleiding hiervan hebben we een zeer relevante vraag gehad van een so. Dit betreft de duiding van COVID-19 gerelateerde klachten als iemand net gevaccineerd is. Deze vraag is is al besproken met onze COVID-19 meeleesgroep, zij vonden het een lastige kwestie. Vandaar dat we deze vraag graag bij jullie neerleggen. Daarnaast spelen deze vragen waarschijnlijk ook bij andere doelgroepen.

Algemene vraag is: Hoe ga je om met COVID-19 gerelateerde klachten van een bewoner (of medewerker) die niet gevaccineerd is. Het gaat dan om vragen als:

- Percentage van coronagerelateerde klachten bij beide vaccinaties en hoelang na de vaccinatie treden deze op.
 - Wel of niet (iedereen) testen bijv. een dag na de vaccinatie? Of ontstaan klachten afwachten en dan testen? Of eerst afwachten of de klachten overgaan binnen de periode die er staat voor corona-gerelateerde klachten na een vaccinatie?
 - En gaat de patiënt tijdens het afwachten dan in quarantaine of draag je dan PBM en welke bij de verzorging?
- Of deze beslissing weer laten afhangen van de lokale/regionale prevalentie of wel/geen uitbraak in je huis?

M.a.w. wat is raadzaam bij een net gevaccineerde bewoner die COVID-19 gerelateerde klachten krijgt. En wat te doen in geval van een net gevaccineerde medewerker met klachten? Graag krijgen we daarover advies van het RIVM voor onze doelgroep van kwetsbare ouderen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Orteliuslaan 750 | 3528 BB Utrecht

030 (10)(2e) | 06 (10)(2e) | (10)(2e)@verenso.nl | www.verenso.nl

Werkzaam op: (10)(2e)



Disclaimer

Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Indien dit bericht en eventuele bijlagen niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u vriendelijk deze te verwijderen, de ontvangst ervan telefonisch (030-2271910) aan ons te melden en de inhoud ervan niet aan anderen bekend te maken. Bekendmaking en gebruik van de inhoud zonder toestemming van de afzender of door de afzender beoogde geadresseerde(n) is niet toegestaan. Aan het opstellen en verzenden van dit bericht is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onjuistheden bevat, onvolledig is of te laat wordt ontvangen. Verenso is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid danwel onvolledige overbrenging van door haar verzonden berichten, noch voor niet tijdige ontvangst daarvan.