

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @mlslab.nl]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) @mls.be]; (10)(2e) (10)(2e) @mlslab.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Sun 9/27/2020 10:20:24 AM
Subject: contract levering spuiten + veiligheidsnaalden
Received: Sun 9/27/2020 10:20:26 AM
[Contract MLS - syringes + safety needles 25-9-2020.docx](#)

Beste (10)(2e)

Bijgevoegd het toegezegde draft-contract voor de levering van spuiten en veiligheidsnaalden.
 De basis voor dit contact is de standaard leveringsovereenkomst die het RIVM voor aanbestedingen gebruikt en er kunnen in principe alleen aanvullingen worden gemaakt.

Graag van jullie kant de volgende bijdragen:

- Indien mogelijk de aanbieding van de veiligheidsnaalden graag wijzigen in 23G, zoals telefonisch besproken.
- De verklaring van MLS dat jullie veiligheidsnaalden zonder probleem gebruikt kunnen worden voor de 1 ml spuit van BD (1ml syringe of BD Plastipak™ Syringe (BD Ref.: 303172) – Annex 1f
- De gevraagde productspecificaties (Annex 1, 1a, 1b, 1c, 1d)
- Svp checken of de artikelnummers die voor de verschillende producten staan vermeld, kloppen.

Ook van onze kant zullen de collega's nog kritisch kijken of het bijgevoegde draft juist is.

We horen graag van je.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: +31 (0) 30- (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>