



Datum: 3 augustus 2020

Kopie aan: ROT en RBT

Onderwerp: Advies GGD omtrent toename aantal COVID-19 meldingen in Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Geachte burgemeester Aboutaleb,


Naar aanleiding van de sterke stijging van het aantal positieve meldingen en de clusters na samenkomsten in de privésfeer, op (feest-)locaties of in horecagelegenheden – tegenover een dalend aantal testen, wat erop lijkt dat de testbereidheid afneemt, hebben de GGD 'en in de G4 overlegd en willen wij u een aantal adviezen meegeven.

Beeld

De situatie in de gehele VRR (maar met name in Rotterdam) is zorgwekkend:

- Forse toename meldingen uit de regio in afgelopen weken, van 174, naar 321, naar 588 vorige week. Stijging met name te zien in Rotterdam, zie figuur 1.
- Verdere toename vindpercentage positieven in de teststraat: gemiddeld 6,7% in afgelopen week (t.o.v. 4,0% de week ervoor).
- Toename in aantal clusters¹ met name door samenkomen van studenten, familiebijeenkomsten, bezoek aan horeca, onvoldoende afstand op de werkvloer (met name in de voedselverwerking, haven/schepen, industrie en de zorg).
- (Lichte) toename in aantal ziekenhuisopnames.
- Leeftijd van de nieuw gemelde patiënten zijn met name 19-30 jarigen, gevolgd door 31-40 jarigen.
- Toename in het aantal personen die niet willen meewerken aan contactonderzoek GGD en/of adviezen ten aanzien van testen en quarantaine niet opvolgen.

¹ Een cluster is besmetting van 3 of meer personen binnen een contactonderzoek.



Figuur 1; COVID-19 meldingen per week voor de gemeente Rotterdam. NB. In het begin van de epidemie was er een restrictief testbeleid, daarom zijn aantallen nu relatief hoger

Oorzaken

- Met name het aantal clusters in de privésetting waarbij men in grote aantallen bijeenkomt in kleine ruimtes en de 1,5m afstand niet wordt nageleefd.
- Algemene basisregels (1,5m afstand en bij klachten thuisblijven en testen) worden steeds minder nageleefd.
- Werksituaties die niet aangepast (kunnen) worden op het werken op 1,5m afstand.
- Doorwerken bij klachten, onbewust of door angst consequenties ziekmelding.
- Quarantaine bij personen in bron- en contact onderzoek wordt matig opgevolgd en betrokkenen zijn slecht bereikbaar voor de GGD.

Conclusie

De versoepeling van maatregelen sinds 1 juli en onvoldoende naleving van huidige maatregelen leiden tot exponentiële toename in het aantal besmettingen en clusters. De GGD-RR zet in op maximale opschaling met 4.000 testen per dag vanaf 1 september a.s.; een verdubbeling van de capaciteit voor BCO; het opknippen van BCO en een concentratie op specifieke clusters. Echter, met deze stijging is het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert 'dweilen met de kraan open'. Door het gebrek aan compliance aan de maatregelen, stijgt de besmettingsgraad dusdanig dat we in een vergelijkbare situatie verkeren als maart jl. waarbij het indammen van het virus middels BCO niet meer voldoet. Het betekent dat we van een individuele aanpak over moeten naar een groepsaankpak, waarbij zorg voor kwetsbaren, zorgcontinuïteit en het voorkomen van piekbelasting prioriteit heeft. Om de piek te vertragen en over de tijd uit te smeren (flatten the curve) zijn spoedige passende maatregelen noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Adviezen

Bovenstaande in acht nemende komen we tot de volgende adviezen:

Privésfeer

- Een dringend advies aan alle inwoners van Rotterdam om het aantal gasten bij bijeenkomsten (in de privésfeer) te beperken, zodat het mogelijk is echt 1,5m afstand te houden.
- Dringend advies om met niet meer dan 30 personen samen te komen. Dit geldt voor alle vormen van samenkomsten. Dit kan gesplitst worden in een maximaal aantal van 10 personen in woonhuizen en een maximum van 30 personen op overige besloten bijeenkomsten binnen op locatie.
- Geen studentenverenigingsfeesten/ huisfeesten met jongeren toestaan.
- Religieuze organisaties oproepen om online diensten te blijven faciliteren.

Horeca

- Extra controle en handhaving op naleving 1,5 meter, met placering en vaste looprichtingen in de horeca (dus binnen niet staan).
- Beter toezicht op alleen huisgenoten per tafel.
- Horeca binnen: als een restaurant inrichten (alleen zitten) en vaste looprichtingen.
- Horeca buiten: geen groepsvorming op terras/ geen staanplekken.

Werksfeer

- Werkgevers dringend adviseren de werkomgeving in te richten volgens de 1,5m-norm.
- Bewustwordingscampagne voor werknemers om zich tijdig ziek te melden bij klachten en zich te laten testen.
- Werkgevers dringend adviseren laagdrempelige mogelijkheden voor ziekmeldingen in te richten.
- De boodschap versterkt uitdragen om zoveel mogelijk thuis te werken.
- De GGD ondersteunt het verkennen van de mogelijkheden tot quarantaine**plicht**.

Publieke ruimte

- Streng handhaving op 1,5m-maatregel.
- Beperken van de vervoersbewegingen (ook ter ontlasting van OV).
- Het gebruik van niet-medisch mondneusmaskers overwegen in die settings waar het moeizaam is 1,5m afstand te houden. Te denken aan:
 - Rondvaarten Spido en Splashtours (conform regelgeving OV);
- Inventariseren maatregelen ter beperking van verdere toestroom toerisme.
- Samenkomsten van toeristen zoveel mogelijk beperken, met name situaties waar veel toeristen zich in een kleine ruimte bevinden.
- Evenementen/ bijeenkomsten beperken tot maximaal aantal aanwezigen met mogelijkheid tot handhaving en controle van 1.5m afstand.
- 'Superspread-events' afweren, draagt tevens bij aan inperken vervoersbewegingen. Te denken aan:
 - Geen publiek bij voetbalwedstrijden;
 - Afgelasten introductieweken voor studenten(verenigingen).

Doelgroepen

- Advies voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) om grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden.
- Het verzoek om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Communicatie

In gesprek gaan met de risicogroepen: studenten, jongeren, sleutelfiguren islamitische gemeenschap, horeca en andere werkgevers. Daarnaast in gesprek gaan met hen die quarantaine en isolatie advies niet opvolgen.

Controle op thuisisolatie & quarantaine

Steekproefsgewijs de thuisisolatie en quarantaine controleren en zo nodig handhaven bij mensen die onderdeel uitmaken van een bron- en contactonderzoek van de GGD.

VVT-sector

De VVT-sector te adviseren om met medische mondkapjes te werken bij contact met de cliënt <1,5m. Dit advies geldt tevens voor een beperkt aantal bezoekers aan VVT- instellingen en medewerkers in de thuiszorg. Hierover zullen we LHC ook informeren, gezien een toename in gebruik tot meer inkoop zal moeten leiden.

Bovenal blijft de noodzaak van intensieve communicatie noodzakelijk over: 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en bij klachten thuisblijven en laten testen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)