

		Curacao	Aruba
Fase:	Situatie:	Acties:	
0	Geïmporteerde gevallen <i>(in de verschillende fase speelt ziekenhuisopnames een belangrijke rol in de mate van opschaling en snelheid van opschalen)</i>	Algemene maatregelen en adviezen - Social distancing: 2 m en vermijdt drukte - Goede hand- en hoesthygiëne - Testen bij klachten Inreismaatregelen: - Hoog risico: PLC + quarantaine - Medium risico: PLC + negatieve PCR en monitoring - Laag risico: PLC Informatienummer 9345 (ma-vrij 09.00-17.00) Bij klachten contact met huisarts Isolatie bij positieve casus (in quarantaine geen contacten)	• Social distancing and hygiene rules • Immediate testing and self isolation when feeling symptoms Extra requirement for border crossing from high risk areas (according to epidemiological criteria)
1	1 of meer lokale transmissie, herleidbaar Er wordt vanaf deze fase separaat gekeken naar geïmporteerde gevallen en lokale transmissie.	Bovenstaande maatregelen i.c.m. : Isolatie, contact tracing en quarantaine bij positieve case PCR testen van eerste ring Lokale maatregelen gericht op cluster (bijv. tijdelijk sluiten bedrijf) Algemene maatregelen/adviezen onder de aandacht blijven brengen.	Scenario 1. Imported visitor cases (table 4) in the gray zone. No community transmission. • Partial border closing for high risk areas (according to epidemiological criteria)

2	1-10 lokale transmissie, onherleidbaar (in 2 weken) Enkele clusters tegelijkertijd zijn mogelijk (1-50 cases)	Bovenstaande maatregelen i.c.m. : Vermijding superspread events - Geen openbaar toegankelijke zang/dans evenementen - Bij samenkomsten vijftig procent van je bezettingscapaciteit met een absolute max van 250 bezoekers op 2m - Geen private feesten van meer dan 50 mensen; - Geen samenkomsten bij snacks, bars, café's, restaurants, dan wel trük's di pan en stranden van meer dan vijftientwintig personen; - Geen zangkoren of zang bij religieuze diensten - Bij locaties met kwetsbare personen (bijv bejaardentehuizen): een bezoeker met mondmasker per keer; Vorbereidings- en Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) check bij alle partijen (vorbereiding op uitbraak) en eventueel bij bestellen. Idem. Test kits en capaciteit. Test straat activeren waarbij laagdrempelig getest zal worden. Stimuleren Syndromic surveillance en laagdrempelig testen door eerste en tweedelij Continue evaluatie (afschaling min 3 incubatietijden, opschaling kan in dagen of uren gebeuren) Opnieuw en continue awareness on social	Scenario 2b: Scenario 2a + first locally transmitted case with origin of infection unknown • Indoor "eet, drink en vermaakgelegenheden": strictly enforce requirements set forth in the ministerial decree (MR) (with the consequence of closing?) • Limit visitor count of elderly care facilities • Reinforce 1.5-meter requirement in indoor house parties • Funerals according to existing MR • Enforce existing protocol for religious gatherings • Work from home 50%
---	---	--	--

		distancing en hygiëne.	
3	> 10 lokale transmissie, onherleidbare bron Of superspread event met vele cases Meerdere clusters	Bovenstaande maatregelen i.c.m. : Inschakelen extra medische staf en test staf, voor uitgebreid testen en contact tracing Maatregelen om verder contact tussen mensen te beperken - Avondklok - Thuiswerken - Samenscholingsverbod Max 10 (5?) mensen bij elkaar -	Scenario 3. Widespread community transmission (>25% of cases origin of infection unknown) and/or ICU and/or non-ICU capacity and/or active cases and/or isolation and/or quarantine locations and/or intake and contact tracing capacity are in the orange zone. In addition to scenario: • Adjusted curfew • Partial border closing for high risk areas (according to epidemiological criteria) – passengers not allowed • Restaurants (limit entirely) • Churches (limit entirely) • Gyms (limit entirely) • Outdoor restaurants (limit 50%) • Outdoor weddings (limit to 50% or close relatives) • Preventing agglomeration • Working from home
4	Dreigende overstijging IC-opname capaciteit	Bovenstaande maatregelen i.c.m. : Verdere inperking aantal contacten - Sluitingen - Overweeg lockdown om situatie te vermijden dat mensen geen zorg meer kunnen krijgen	Scenario 4: ICU and/or non-ICU capacity and/or active cases and/or isolation and/or quarantine locations and/or intake and contact tracing capacity are in the red zone. In addition to scenario 3: • Shelter in place • Full border closing