

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken gedrag & welzi

WP2 van de RIVM CoronaGedragsUnit: (10)(2e) & (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Vraag:

Welke onderzoeken naar Corona en Gedrag lopen er in Nederland? Welke studies zijn van kwaliteit én moeten w
Details:

Zijn in het volgende tabblad per geïdentificeerde studie te vinden. Ook andere studies van hogere kwaliteit, ma

Antwoord 19 augustus '20:

Wetenschappelijk opgezette studies prominent in beeld zijn:

[De Gelderse Impact Studie van Kieskompas, VU Amsterdam, provincie Gelderland](#)

[De Corona Barometer, onderdeel van Lifelines Corona Research Project van Universitair Medisch Centrum Gron](#)

[Keuze-experiment over de corona app van TUDelft en VU Amsterdam Universiteit Maastricht & RIVM](#)

[Gezondheidsenquête CBS \(enkele vragen corona toegevoegd\)](#)

Commerciële/ niet-wetenschappelijke studies prominent in beeld zijn

[EenVandaag opiniepanel – \(deels\) herhaalde metingen, grote steekproef](#)

[Corona Continue Onderzoek van I&O research - Herhaalde metingen \(ook update in juli\)](#)

[Monitor maatschappelijke effecten coronavirus - Het PON \(in opdracht van provincie Noord-Brabant\)](#)

Antwoord 17 juli '20:

Wetenschappelijk opgezette studies prominent in beeld zijn:

[De Gelderse Impact Studie van Kieskompas, VU Amsterdam, provincie Gelderland](#)

[De Corona Barometer, onderdeel van Lifelines Corona Research Project van Universitair Medisch Centrum Gron](#)

[Keuze-experiment over de corona app van TUDelft en VU Amsterdam Universiteit Maastricht & RIVM](#)

[Gezondheidsenquête CBS \(enkele vragen corona toegevoegd\)](#)

Commerciële/ niet-wetenschappelijke studies prominent in beeld zijn

[EenVandaag opiniepanel – \(deels\) herhaalde metingen, grote steekproef](#)

[Corona Continue Onderzoek van I&O research - Herhaalde metingen \(ook update in juli\)](#)

[Monitor maatschappelijke effecten coronavirus - Het PON \(in opdracht van provincie Noord-Brabant\)](#)

Antwoord 17 juni '20:

Wetenschappelijk opgezette studies prominent in beeld zijn:

[De Corona Barometer, onderdeel van Lifelines Corona Research Project van Universitair Medisch Centrum Gron](#)

[De Gelderse Impact Studie van Kieskompas, VU Amsterdam, provincie Gelderland](#)

[Gezondheidsenquête CBS \(enkele vragen corona toegevoegd\)](#)

[De CovidExit Studie van TUDelft en VU Amsterdam](#)

[Keuze-experiment over de corona app van TUDelft en VU Amsterdam Universiteit Maastricht & RIVM](#)

Commerciële/ niet-wetenschappelijke studies prominent in beeld zijn

[EenVandaag opiniepanel – Herhaalde metingen](#)

[Corona Continue Onderzoek van I&O research - Herhaalde metingen](#)

Antwoord 6 mei '20:

Wetenschappelijk opgezette studies prominent in beeld zijn:

[De Gelderse Impact Studie van Kieskompas, VU Amsterdam, provincie Gelderland](#)

[De bedreigde stad \(Rotterdam\) van Erasmus Universiteit Rotterdam, VU Amsterdam, Kieskompas](#)

[De Corona Barometer, onderdeel van Lifelines Corona Research Project van Universitair Medisch Centrum Gron](#)

[De CovidExit Studie van TUDelft en VU Amsterdam](#)

Commerciële/ niet-wetenschappelijke studies prominent in beeld zijn[EenVandaag opiniepanel](#)[De Corona Impact Monitor van Motivaction](#)**Methoden:**

Studies zijn gevonden via ons netwerk en navraag via de wetenschappelijke adviesraad. Na een inventarisatie v
Van deze studies is zoveel mogelijk in kaart gebracht: Titel, Organisatie, Contactpersoon, Doel, Doelgroep, Meth

Kwaliteitscontrole:

Voor deze quickscan is per studie een initiële kwaliteitscontrole uitgevoerd. Positieve criteria zijn goede steekp
theorie als basis, herhaalde metingen, recente data. Lagere kwaliteitscores komen voort uit de criteria kleinere
Deze criteria zijn door 4 onderzoekers samengesteld en door 2 onderzoekers per studie gewaardeerd. Dit is de b

an studies tussen maandag 4 mei en woensdag 17 juni zijn 34 studies geïdentificeerd en beschreven. ode, Determinanten, Resultaten, Publicatievorm, Kwaliteitscontrole.
roefgrootte, panel voor wetenschappelijke doeleinden, representativiteit, wetenschappers betrokken, steekproef, niet representatief, enkel commercieel onderzoek, experimenteel, ouder, lokaal. asis voor het antwoord in het gele kader.

en.

Titel
Nederlandse studies: Gelderse Impact Monitor
Corona Continue Onderzoek
Gezondheidsenquête (enkele vragen corona toegevoegd)
De Corona Barometer
De bedreigde stad (Rotterdam)
Monitor maatschappelijke effecten coronavirus
Onderzoek: Verlenging van de coronamaatregelen
Corona Impact Monitor
CovidExit
ASCoR panel survey
Coronastudie
Monitor: Acceptatie coronamaatregelen
Monitor: Beleving coronatijd
Monitor psychische gezondheid tijdens de coronacrisis

Sociale impact van het coronavirus (COVID-19)
In het Oog van de Storm
De rol van erfelijkheid bij de gevoeligheid voor het COVID-19 coronavirus
Hou Ritme Tegen Corona
Afweging Nederlanders bij afbouw coronamaatregelen
DCE corona-app
Keuze-experiment corona app
Waargenomen risico's van corona en preventieve maatregelen
Mobiliteit en de coronacrisis
Stimuleren gedragsverandering tijdens COVID-19 crisis
APH COVID-19 initiative [bevat een groot aantal studies, is het verkennen waard]
HowAml app
'Impact of social isolation on vulnerable populations during COVID-19' (groot ZONMW)
Opvolgen coronamaatregelen moeilijk bereikbare groepen RIVM-GGD onderzoek
Ontwikkelingen en gevolgen met corona besmette daklozen in Nederland

Eetgewoonten in coronatijd
Covid Radar App
Social distancing & the city
COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children (COLC)
Gevolgen corona onder psychisch kwetsbaren
Inzicht in de houding van familie en zorgpersoneel ten aanzien van de heropening van verpleeghuizen ten tijde van corona
Omgang corona-pandemie
Impact van de coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen
Heldere coronaregels?
Onderzoek: Jongeren en de Coronacrisis
Onderzoek: Moslims over ramadan in coronatijden
Onderzoek: reizen tijdens de coronacrisis
Etnische ongelijkheid bij COVID-19
Nalevingsmonitor veiligheidsregio's
Wij en corona

Onderzoek: Veilig werken in winkels
Association of a Public Health Campaign About Coronavirus Disease 2019 Promoted by News Media and a Social Influencer With Self-reported Personal Hygiene and Physical Distancing in the Netherlands Corona – Zorg en gezondheid
Vaccin coronavirus
De overheid en een tweede golf
Begrip demonstraties coronamaatregelen
Corona-economie
Werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis
Onderzoek werk en welzijn van professional voor psychische hulp in coronatijd
“Intens gelukkig dat ze weer bezoek mocht ontvangen” Ervaringen met de verruiming van de bezoekenregeling in verpleeghuizen
Hoe wordt uw leven weer leefbaar?
Naar een evidence-based social distancing beleid
De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie
Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen
Praten met, in plaats van over ouderen

Vaccinatiebereidheid en vaccinatiebeleidsvoorkeuren in Nederland
Alleen Samen
Once we have it, will we use it? A European survey on willingness to be vaccinated against COVID-19
Why do people (not) adhere to COVID-19 preventive measures? Studying the temporal influence of risk perceptions and media use in a representative sample of the Dutch population
Psychosocial aspects of the Corona virus 2019-2020 epidemic (PSYCOR)
Tracking levels of fear for the coronavirus
Toename coronabesmettingen juli
Zorgen tweede uitbraak coronavirus
Zomervakantie in coronatijd (2)

Organisatie(s)	Contactpersoon
Kieskompas, VU Amsterdam, provincie Gelderland	x
I&O research	(10)(2e)
CBS	x
Rijksuniversiteit Groningen & UMCG	(10)(2e)
Erasmus Universiteit Rotterdam, VU Amsterdam, Kieskompas	(10)(2e)
Het PON (in opdracht van provincie Noord-Brabant)	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)
Motivaction	(10)(2e)
TU Delft en VU Amsterdam	(10)(2e)
Universiteit van Amsterdam	(10)(2e)
I&O research & Universiteit Twente	(10)(2e)
RIVM & NIVEL	
RIVM & NIVEL	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Trimbos (met CBS, RIVM, SCP en NIVEL)	(10)(2e)

Trimbos Instituut	Prof. dr. J.D. (Hans) Kroon
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving	(10)(2e)
Nederlands Tweelingen Register – Vrije Universiteit Amsterdam	(10)(2e)
VU medisch centrum	(10)(2e)
TU Delft	(10)(2e)
TU Delft, Maastricht University, VU Amsterdam, RIVM	(10)(2e)
Erasmus Universiteit	(10)(2e)
Tilburg University, CentERdata	(10)(2e)
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid	(10)(2e)
Universiteit Utrecht (onderdeel consortium)	(10)(2e)
Amsterdam Public Health, VUmc, LUMC, UMCG, GGZ inGeest	(10)(2e)
TNO	(10)(2e)
Amsterdam Public Health ism trimbos, pharos, mee, ben sajet, VU, HvA	(10)(2e)
RIVM, Radboud UMC, Pharos, EUR	(10)(2e)
Radboud UMC, Nederlandse Straatdokers Groep	(10)(2e)

Voedingscentrum, Flycatcher	x
LUMC	(10)(2e)
TU Delft, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions	x
Maastricht UMC, Maastricht University	(10)(2e)
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid	x
Motivaction	(10)(2e)
Universiteit Leiden	Prof. dr. (10)(2e)
Trimbos	Hans Kroon
EenVandaag	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)
AMC	(10)(2e)
LOT-c	(10)(2e)
Leyden Academy on Vitality and Ageing en stichting GetOud	x

FNV / Totta Research		(10)(2e)
VUmc, Duke University, Erasmus Universiteit, VU, Erasmus MC, UMCU		(10)(2e)
Sociaal Planbureau Groningen	x	
EenVandaag	x	
EenVandaag		(10)(2e)
EenVandaag	x	
EenVandaag		(10)(2e)
CNV	x	
Trimbos, MIND, Hogeschool Inholland		(10)(2e) - (10)(2e)
Academische Werkplaats Ouderenzorg, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg, Maastricht Universiteit, Radboud Universiteit		(10)(2e)
Ieder(in)	x	
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving		(10)(2e)
Universiteit van Amsterdam		(10)(2e)
Tilburg University		(10)(2e)
Radboud Universiteit Nijmegen, Ons Raadhuis, ProPersona, Rijksuniversiteit Groningen		(10)(2e)

TU Delft, Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, RIVM	(10)(2e)
DVJ Insights	(10)(2e)
Erasmus Universiteit (internationale samenwerking)	(10)(2e)
Tilburg University	(10)(2e)
Tilburg University	(10)(2e)
Tilburg University	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)
EenVandaag	(10)(2e)

Doel	Doelgroep	Methode
Onderzoek naar de gevolgen van corona en de maatregelen op het welbevinden van de Gelderse bewoners	Bewoners Gelderland (ruim 5.000; kieskompas panels)	Online vragenlijst; tweewekelijks
In kaart brengen huidige kijk Nederlanders op maatregelen en impact op welzijn	Nederlanders 18 jaar en ouder	Online vragenlijst, herhaald (5-8 juni; 3152 respondenten)
Algemeen doel: Een zo volledig mogelijk overzicht geven van (ontwikkelingen in) de gezondheid, de medische context en de leefstijl. Met dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre het coronavirus invloed heeft op het welzijn en welbevinden van de	Algemene doelgroep: Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar en ouder	Online vragenlijst
Maatschappelijke impact van COVID-19 in de tijd volgen zodat nader inzicht kan worden	Deelnemers van de onderzoeksprogramma's Lifelines en NEXT	Online vragenlijst
Het PON doet met deze monitor onderzoek naar hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus, de maatregelen die daartoe	Inwoners Rotterdam (Kieskompas Rotterdampanel & Rotterdamse wijkonderzoek (1.437	Online vragenlijst
In kaart brengen wat de steun voor de verlenging (na 28 april) van de coronamaatregelen is	Brabantpanel (890 ingevuld) en Brabantse leden PanelClix (1.160 ingevuld)	Online vragenlijst
Inzicht geven in de beleving van de corona-epidemie en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. Doelstelling: Het meten van de voorkeuren van Nederlanders over het versoepelen van coronamaatregelen	EenVandaag Opiniepanel (25.262 deelnemers)	Online vragenlijst
Drie-golf panel studie over COVID-19. Bevat vragen over gebruik van media, compliance met huidige maatregelen van de overheid	Nederlanders tussen 18 en 80 jaar (laatste meting 1.010 ingevuld; representatief voor de verdeling van de bevolking naar leeftijd)	Online vragenlijst
"Vragenlijst gaat grotendeels over de coronacrisis: wat vinden Nederlanders van de corona maatregelen? Waar maken ze zich	(1) Een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder (3.470 respondenten); panel	Participatieve Waardevaluatie (PWE), hierbij werd deelnemers gevraagd om een keuze te maken uit een aantal uitgangspunten
Het Nivel monitort hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogelijk zijn	Representatieve sample van de Nederlandse populatie	Online vragenlijst
Studie onderzoekt hoe men denkt over het coronavirus, over de informatievoorziening en over de werking van maatregelen in Nederland	Nederlanders van 18 jaar en ouder	Online vragenlijst
Studie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de psychologische gevolgen van de coronacrisis.	NIVEL consumentenpanel	Online vragenlijst (30 maart - 17 mei; 4 metingen)
	NIVEL consumentenpanel	Online vragenlijst (24 februari - 17 mei; 6 meetmomenten)
	Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar	Online vragenlijst (3.000 respondenten)

Psychische gevolgen corona maatregelen op kwetsbare groepen	Kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers, daklozen en mensen met een	(1) Schriftelijke enquête onder 2000 ouderen in de thuissituatie en daarnaast bewoners met
Het doel van de vragenlijst is om in kaart te brengen hoe het met Nederland gaat en welke lessen we kunnen trekken uit de coronacrisis. Inzicht krijgen in de rol die erfelijkheid speelt bij de gevoeligheid voor het COVID-19	Nederlandse burgers	Online vragenlijst
Beter begrip van huidige (en eerdere) leefstijl gewoonten en meer te weten komen over hoe het met Nederland gaat	Nederlanders vanaf 16 jaar ingeschreven in het Nederlands Tweelingen Register	Online vragenlijst
Met een keuze-experiment de afwegingen en voorkeuren van Nederlanders met betrekking tot een coronatracking app	Representatieve steekproef van 1.001 Nederlanders (panel Kantar Public)	In het keuze-experiment worden mensen gevraagd om de overheid te adviseren door een keuze te maken tussen twee
Het in kaart brengen van de voorkeuren van Nederlanders met betrekking tot een corona tracking app	Een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder.	Discrete keuze-experiment (DCE), zowel vanuit het perspectief van de toekomstige gebruiker als vanuit het perspectief van de
Het in kaart brengen van de invloed van 6 attributen op de bereidwilligheid om een app te gebruiken voor de coronatracking	Representatieve groep Nederlanders (15 jaar en ouder; 900 respondenten)	Discrete keuze-experiment DCE
In kaart brengen hoe mensen de risico's van coronavirusinfectie ervaren, of mensen preventieve maatregelen nemen	LISS panel (3.540 respondenten)	Online vragenlijst
Onderzoek naar de effecten van de huidige coronacrisis (en de contactbeperkende maatregelen) op het mobiliteitsgedrag en de	Mobiliteitspanel Nederland (ruim 2.000 panelleden; representatieve groep Nederlanders)	Online vragenlijst + invullen 'reisdagboekje' voor drie achtereenvolgende dagen
In kaart brengen op welke manier het beste een moreel appèl op burgers gedaan kan worden.		Online vragenlijst
Deze studie onderzoekt of de COVID-19-pandemie leidt tot verhoogde symptomen van depressie en angst bij	Deelnemers aan het Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) cohort (Amsterdam en	Online vragenlijst, herhaald in bestaand cohort
Inzicht krijgen in de situatie van werknemers onder deze bijzondere omstandigheden en naar	Werknemers	App met dagelijkse vragenlijst
Meerdere deelprojecten	Ouderen, kwetsbare groepen, psychiatrische patienten, leerstoornissen, daklozen, jonge	Mixed methods
Onder de doelgroep van mensen die niet / minder bereikt worden via de GGD panels, inzicht	(1) Mensen met een migratieachtergrond van wie Nederlands niet de moedertaal is,	Interviews (50)
In kaart brengen wat de ontwikkeling van het coronavirus onder de daklozenpopulatie is en het effect van de verschillende	O.a. dak- en thuislozen, straatdokters, medewerkers opvang	Mixed-methods: Kwantitatief: o.a. tweewekelijkse monitor onder straatdokters/verpleegkundigen/leidingsgevende personeel

In kaart brengen of Nederlanders in tijden van de coronamaatregelen anders zijn	Nederlanders van 18 jaar en ouder (1030 respondenten)	Online vragenlijst
Het LUMC verzamelt met de COVID Radar gegevens over klachten en het gedrag van mensen. Hiermee wil het een beter beeld krijgen van het Social Distancing Dashboard biedt een overzicht van verschillende factoren die van invloed zijn op de verspreiding van	Niet-geselecteerde en niet-identificeerbare gebruikers van de smartphone-applicatie Copvid Radar en hun huisnummers. Het dashboard is bedoeld voor beleidsmakers, stadsplanners en stadsbewoners	Observationeel onderzoek met gegevens verzameld via een smartphone applicatie (Covid Radar met de stadswaarden). De Meten stoepbreedte: de door Amelia Harvey ontwikkelde methode voor trottoirs in New York City in verband met de maatregelen
Met dit onderzoek krijgen ze antwoorden op de vragen die nu relevant geacht worden, zoals: Welke klachten hebben mensen? De komst van het coronavirus raakt ons. Ook de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken hebben invloed op de verspreiding van het virus. Inzicht krijgen in de houding van familie en zorgpersoneel ten aanzien van de heropening van verpleeghuizen en de rol van	Ouder en kind (4-18 jaar; evt. samen)	Online vragenlijst
Met dit onderzoek willen ze meer te weten komen over hoe men de huidige corona-pandemie ervaart, met de klachten die erachter staan	GGZ panel (psychisch kwetsbaren)	Online vragenlijst
In kaart brengen hoe het gaat met de groep mensen die lijden aan ernstige psychische aandoeningen tijdens de coronacrisis	Werknemers uit verpleeghuizen en familieleden en/of bekenden van iemand die in een verpleeghuis is opgenomen (StemDust panel)	Online onderzoek (4-6 mei; 101 werknemers verpleeghuizen, 276 familieleden/bekenden)
Hoe kijkt men aan tegen de coronaaanpak van het kabinet	Nederlanders	Online vragenlijst
In kaart brengen wat de steun voor de verlenging (na 28 april) van de coronamaatregelen is	Panel Psychisch Gezien (mensen vanaf 18 jaar die langere tijd last hebben van psychische klachten)	Online vragenlijst (16-27 april; 643 respondenten)
Doel van het onderzoek is om een kwalitatief beeld te schetsen van hoe moslims ramadan hebben ervaren tijdens de coronacrisis	Opiniepanel EenVandaag	Online vragenlijst (22-29 mei; 30.222 respondenten)
Doel van het onderzoek is beeld te krijgen van verwacht gebruik van het ov en andere vormen van mobiliteit na 9 mei 2020	Jonge mensen tussen 16 en 34 jaar (2.337 respondenten)	Online vragenlijst, periode 27 mei tot en met 4 juni 2020. Open/gesloten vragen. Gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding
De geplande studie zal het vóórkomen en de ernst van COVID-19 verschillen tussen migranten en autochtonen	Moslims die deelnemen aan de ramadan (675 respondenten; 12-22 mei)	Online vragenlijst; open vragen; kwalitatief
Hoe beleven Nederlandse senioren de coronacrisis? Hoe is hun leven veranderd, waar maken zij zich zorgen over, wat heeft hen beïnvloed?	EenVandaag Opiniepanel	Online vragenlijst; open en gesloten vragen (23.2411 respondenten; 8-9 mei)
	Mensen met een migratieachtergrond	Het aantal infectiegevallen en ziekte-uitkomsten zullen onder andere via een lopende grote Amsterdamse studie onderzocht worden. Er is aan de 25 veiligheidsregio's en de collega's van de KMar en de Kustwacht uitgevraagd in welke mate de maatregelen van het kabinet worden ervaren
	Ouderen	Narratieven door doelgroep zelf

In beeld brengen van veiligheid winkelpersoneel en coronamaatregelen	Werknemers in supermarkten en bouwmarkten, onder leden en niet-leden (782 respondenten)	Online vragenlijst
Dit onderzoek is gericht op het ontdekken van zelf-gerapporteerde kloven (gaps) in gedrag omtrent persoonlijke hygiëne op het	Nederlanders	Online vragenlijst (1e vragenlijst 16.072 respondenten, 17 maart 2020; 2e vragenlijst 17.189 respondenten; 24 maart 2020)
Gevolgen corona en bijbehorende maatregelen voor inwoners van de provincie Groningen op	Gronings Panel	Online vragenlijst (3733 respondenten; april 2020)
In kaart brengen wie zich wil laten inenten tegen het coronavirus wanneer er een vaccin is.	EenVandaag Opiniepanel	Online vragenlijst (35.635 respondenten; 19 juni-6 juli)
Vertrouwen kabinet en eigen mening omtrent versoepelingen coronamaatregelen in kaart	EenVandaag Opiniepanel	Online vragenlijst (26.191 respondenten; 27-30 juni)
Onderzoeken hoe Nederland tegen de protesten tegen coronamaatregelen aankijkt	EenVandaag Opiniepanel	Online vragenlijst (21.023 respondenten; 22-23 juni)
Gevolgen lockdown ondernemers en de mening van ondernemers en werknemers in loondienst -omtre	EenVandaag Opiniepanel, specifiek werknemers die thuis kunnen werken	Online vragenlijst (4000 respondenten; 17-19 juni)
Werkdruk tijdens coronacrisis onderzoeken	"Representatieve groep van 2500 werknemers, uitgevoerd door (10)(2e)"	Online vragenlijst
Gevolgen coronacrisis voor het werk en de werkbeleving van professionals die hulp, zorg en	Professionals met cliëntcontacten voor psychische hulp, zorg en ondersteuning	Online vragenlijst
De monitoring richt zich op de uitvoerbaarheid (compliance aan de bezoeksregeling en	Zorgmedewerkers, bewoners en naasten van bewoners in verpleeghuizen	Mixed-methods (periode tot 4 juni): de monitoring bestond oorspronkelijk uit twee
In beeld brengen wat de grootste knelpunten zijn voor mensen met een beperking of aandoening ten	Panel Ieder(in)	Online vragenlijst (2.129 respondenten waarvan 81% zelf een beperking of chronische ziekte
In dit project wordt onderzocht in hoeverre mensen zich aan de sociale afstandsregels houden en		
In dit project adresseren we de maatschappelijke consequenties van de COVID-19 pandemie. Meer		
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften		
Om sociale vooruitzichten voor ouderen te kunnen vormgeven en te kunnen faciliteren, is een		

Onderzoeken of Nederlanders vaccinatiebereid zijn en wat hun voorkeuren zijn voor beleid om vaccinatiebereidheid te verhogen	Nederlanders	Representatieve keuze-experimenten
Sinds dinsdag 31 maart voert DVJ Insights in opdracht van het NKC en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport In kaart brengen hoe het momenteel in Europa zit met de vaccinatiebereidheid en wat de voorkeuren zijn voor maatregelen	Nederlanders vanaf 12 jaar	Online vragenlijst? Vanaf 31 maart wordt er dagelijks en vanaf 4 mei wordt er wekelijks een steekproef getrokken onder 600 Nederlanders
In kaart brengen hoe het momenteel in Europa zit met de vaccinatiebereidheid en wat de voorkeuren zijn voor maatregelen	Nederlanders (en Denen, Fransen, Duitsers, Italianen, Portugezen, & Britten)	Online vragenlijst (± 1.000 Nederlandse respondenten; 2-15 april)
De COVID-19-pandemie vereist drastische maatregelen om een onbeheersbare verspreiding van het coronavirus te voorkomen	Representatieve sample van de Nederlandse populatie	Online vragenlijst
De COVID-19-pandemie is niet alleen een bedreiging voor de fysieke gezondheid, maar heeft ook een negatieve economische impact op de samenleving		
Veel mensen ervaren angst voor het coronavirus (COVID-19). Angst is een gepaste emotie zolang de pandemie duurt. Elk jaar worden er ongeveer 100.000 mensen getroffen door de groei van het aantal coronabesmettingen zwelt de discussie aan: wat nu? Moeten de maatregelen worden versoepeld?	Mensen vanaf 16 jaar (100%, 47.6% Nederlands)	Online vragenlijst (439 respondenten; maart)
Door de groei van het aantal coronabesmettingen zwelt de discussie aan: wat nu? Moeten de maatregelen worden versoepeld?	EenVandaag Opinipanel	Online vragenlijst (24.327 respondenten; 23-24 juli)
In kaart brengen of Nederlanders zich zorgen maken over een nieuwe opleving van het coronavirus	EenVandaag Opinipanel	Online vragenlijst (24.347 respondenten; 23-24 juli)
In kaart brengen of Nederlanders de	EenVandaag Opinipanel	Online vragenlijst (30.268 responde

Mentale gezondheid, sociaal contact, kwaliteit van leven, stemming, zorgen	De eerste onderzoeksresultaten worden half mei verwacht. De datacollectie gaat door tot de zomer	
Ernst, omgeving, kwaliteit van leven, Lessen uit/positieve effecten door de coronacrisis.	Laatste update van 3 mei: De ervaringen van cliënten, mantelzorgers, professionals en	x
Zorgen pandemie, kwaliteit van leven, optimisme, zingeving, depressie, sociale isolatie,	<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x
Slaapkwaliteit, fruit en groente inname, stress, schermgebruik, eenzaamheid, geluksgevoel	Onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met Omroep MAX laat zien dat ouderen weerbaar zijn	https://www.maxvandaag.nl/sessies/temas/gezondheid/
Relatieve belang van effecten van de exitstrategie	Voor resultaten zie tabel 2 met daarin het relatieve belang van de effecten van de exitstrategie, onderverdeelt in	https://esb.nu/esb/20059795/nederlanders-maken-een-bede-afwijking-kij
Attributen: Kans op vals-positieven, kans op vals-negatieven, wie krijgt melding van	x	x
Attributen (assumptie: app voldoet aan privacy en veiligheidseisen): Deelname aan sportactiviteiten, Waargenomen risico, genomen maatregelen, fysieke gezondheidsproblemen,	Eerste resultaten: Ruim de helft van de Nederlanders zou een corona-app op zijn telefoon installeren, als die Ongeveer 15% vond het risico op infectie hoog en 11% het risico om ziek worden bij infectie. Oudere	https://www.eur.nl/eshpm/nieuws/nederlanders-niet-geen-alle-rijen-geen-https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20060714.full.pdf
Activiteiten buitenshuis, redenen afname/toename activiteiten buitenshuis, reisgedrag,	Resultaten zijn ondergebracht in een rapport die via de volgende link te downloaden is: Vooronderzoek is als pre-print gepubliceerd: https://psyarxiv.com/9yqs8	https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/04/20/
	<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x
Stress, zorgen, de (werk)situatie, hoe de dag is beleefd en hoe men zich voelt. Creative oplossingen die	In de dagelijkse vragenlijsten worden verschillende factoren gemeten die duiden op stress: de stemming, het	https://www.monitorarbeid.tno.nl/coronacrisis/blogstress-niveau
Huiselijk geweld, klachten, stress, etc.		
Determinanten wel/niet opvolgen corona maatregelen		
Gevolgen en uitdagingen maatregelen, negatieve en positieve gevolgen COVID-19		

Koopgedrag, kookgedrag, eetgedrag, beweging		
Gedragsparameters (proxy en operationalisatie van sociale afstand) en rapportage van omstandigheden m.b.t. efficiëntie Breedte voetpaden (m.b.t. mogelijkheden social distancing)		
Stress, angst, depressiviteit, paniek, kwaliteit slaap		
Draagvlak heropening, impact sluiting op welzijn		
Risicoperceptie, self-efficacy, response-efficacy, emoties, emotioneel welzijn, compliance		
Persoonlijke situatie, sociaal leven, eenzaamheid, dag invulling, psychische gezondheid, veerkracht		
Zorgen, angst duidelijkheid maatregelen, compliance afstand houden		
Draagvlak coronamaatregelen onder jongeren, mentale gezondheid, studievertraging, welzijn, inkomens Coping met gedragsmaatregelen Corona in relatie tot geloofsvoorschriften islamitisch geloof		
Gebruik OV en andere transportmiddelen. Gebruik en draagvlak mondkapjes in het OV. Eenzaamheid, angst, veerkracht		

Veilig werken en corona maatregelen		
Compliance maatregelen		
Sociale contacten, eenzaamheid, somber, risicoperceptie, draagvlak, vertrouwen		
Voorspellers wel/niet vaccineren		
Vertrouwen, draagvlak		
Draagvlak voor protesten en coronamaatregelen		
Draagvlak coronamaatregelen		
Werkstress, werkdruk		
Werkdruk, psychisch welbevinden		
Compliance, behoeftes, welbevinden		
Risicoperceptie, kwaliteit van leven, welzijn, compliance maatregelen		

Perceptie (belangrijkheid), vertrouwen, motivatie, compliance, draagvlak		
Bereidheid om te vaccineren, barrières		
Media gebruik, vertrouwen in media, risicoperceptie, compliance maatregelen, welzijn		
Psychosociale risicofactoren		
Angst, intolerantie van onzekerheid, zorgen, health anxiety, general health, risk perception, health fear, health concern		
Zorgen, vertrouwen overheid, ervaring mondkapjes, steun mondkapjes		
Zorgen coronavirus		
Vakantieplannen, zorgen coronautl		

Resultaten 17 juni 2020	Link 17 juni 2020	Resultaten 16 juli 2020
Update: Tweede meting: 29 april – 4 mei; 4811 respondenten. Ten opzichte van de eerste peiling (10 tot 14 april) is het aantal	https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-	Update: Vierde meting: 19 – 24 juni; 3446 respondenten. Het grootste deel van de
x	x	Update: 2-6 juli; 2305 respondenten. De afgelopen maanden is de steun voor de coronamaatregelen
<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	<i>Nog geen resultaten bekend</i>
Update: Data 11-24 mei. Geen grote verschillen, afgezien van zorgen. 96% van de deelnemers geeft aan dat	https://coronabaro-meter.nl/	x
<i>Onderzoek afgerond</i>	x	<i>Onderzoek afgerond</i>
Update: Resultaten van de derde meting (2.089 respondenten; 13 mei-18 mei) zijn ondergebracht in het	https://hetpon.nl/content/uploads/2020/05/HetPON_201	Update: Resultaten vierde meting (2.244 respondenten; 16-22 juni) zijn ondergebracht in het volgende
Update: In kaart brengen wat de steun voor de verlenging (na 6 mei) van de coronamaatregelen is	https://eenvandaag.nl/assets/avrotros.nl/user_upload/PDF/Fl	x
Update: Bericht 1: De bezorgdheid van Nederlanders over de gezondheidsrisico's van de	https://www.motivaction.nl/kennisplatform/nieuws-en-berichten/	x
x	x	<i>Onderzoek afgerond</i>
<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	<i>Nog geen resultaten bekend</i>
<i>Onderzoek afgerond</i>	x	<i>Onderzoek afgerond</i>
Update: Binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is op vier momenten in de periode 30 maart – 17 mei 2020 onderzocht hoe	https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003768.pdf	<i>Onderzoek afgerond</i>
Update: 72% heeft een hoog vertrouwen in de informatie van het RIVM over het coronavirus. 78% heeft	https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003757.pdf	<i>Onderzoek afgerond</i>
Update: 50% van de respondenten heeft te maken met slaapproblemen en een verslechtering van de	https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/neersla	<i>Onderzoek afgerond</i>

x	x	Update: Rapport omtrent bewoners verpleeg- en verzorgingstehuizen. Mei 2020; 193 bewoners, 1.609 familieleden. 811 respondenten.
x	x	Update: 12 mei; 1752 respondenten.
<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	<i>Nog geen resultaten bekend</i>
x	x	x
Update: Uit de geobserveerde keuzes konden we de impliciete afwegingen van Nederlanders tussen deze beleidsalternatieven afleiden. Zo vinden Nederlanders verschillen sterk van mening als het gaat over de wenselijkheid van de tracking-and-tracing strategie van Corona. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/100575/1/MPRA_paper_100575.pdf	https://d1rka7tlgy5f1.cloudfront.net/TBM/PWE/Cases/Cases.pdf	x Update: Discrete keuze-experimenten (2.754 respondenten; 21-28 mei) Kenmerken varianten van de app, installatie, instellingen
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	<i>Nog geen resultaten bekend</i>
Update: Laatste blog: TNO volgt de deelnemers aan het onderzoek 'Werken tijdens de coronacrisis' de komende maanden op de band van een De bevindingen zijn eerste resultaten, gebaseerd op 3 weken intensief digitaal diepte-interview onderzoek onder werknemers. https://www.monitoringarbeid.tno.nl/coronacrisis/blog-2020-05-11/ Samenvatting 2e tussenrapportage 9 - 6 - 2020 In totaal zijn sinds de start van het onderzoek op 11 mei 141 intervallen	https://www.monitoringarbeid.tno.nl/coronacrisis/blog-2020-05-11/ https://www.coronatiijden.nl/wp-content/uploads/2020/05/Tussenrapportage-9-6-2020.pdf	Update: Laatste blog: Uit het onderzoek 'Werken tijdens de coronacrisis' blijkt dat een behoorlijk aantal deelnemers zich beroept op de In mei 2020 zijn zelfstandig wonende deelnemers aan het LISS-panel van 65 jaar of ouder benaderd om vragen te beantwoorden over coronacrisis
<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	<i>De eerste resultaten zijn gepresenteerd en Corona op Straat praktijklessen uit de negen steden worden tijdens het Corona-dataverzamelen</i>

De grootste verandering zien we in de hygiëne rondom het koken: twee derde is vaker en/of beter de handen gewassen en bijna de helft let op de afvalafvoer. <i>Nog geen resultaten bekend</i>	https://www.voedingscentrum.nl/nl/nieuws/meeste-gevolgde-acties	Onderzoek afgerond
Steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Utrecht, Eindhoven en Groningen zijn in kaart gebracht. Zie: https://social-glass.tudelft.nl/social-distancing/ <i>Lopend onderzoek</i>	https://social-glass.tudelft.nl/social-distancing/	Stad Den Bosch ook in kaart gebracht <i>Lopend onderzoek</i>
De kans op besmetting met het COVID-19 virus en de genomen maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Hoeveel mensen struikelde Zowel onder personeel van verpleeghuizen als onder familieleden van bewoners is een meerderheid van de respondenten. <i>Lopend onderzoek</i>	https://mindplatform.nl/nieuws/onderzoek-ggz-panel-gevolgen	De derde peiling werd gehouden van 6 t/m 21 juni en er reageerden 932 respondenten, waarvan 88% cliënt, 11% familieleden en 1% overig. <i>Onderzoek afgerond</i>
In de tweede helft van april 2020 vulden 634 leden van het panel Psychisch Gezien een vragenlijst in. Een meerderheid (64 procent) van de 35-plussers zegt de nieuwe coronaregels (nog) duidelijk te vinden. Meer dan de helft (52 procent) van de jongeren van 16 tot en met 24 jaar vindt dat er onvoldoende wordt geluisterd naar hun mening bij de opstelling van de coronaregels. Overzicht van positieve en negatieve ervaringen. Beperking bij het samen komen. Meer tijd voor individuele bezinning. Belemmering voor 48 procent van de mensen die vóór de coronacrisis gebruik maakten van het openbaar vervoer, is de noodzaak om te reizen. <i>Lopend onderzoek</i>	https://www.trimbos.nl/docs/ac305f14-7f48-452b-af75-6e00d705fd0.pdf https://eenvandaag.nl/assets/avrotros.nl/user_upload/PDF/04-december-2020-advies-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-december-2020.pdf https://eenvandaag.nl/assets/avrotros.nl/user_upload/PDF/2020-05-26-advies-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-december-2020.pdf https://eenvandaag.nl/assets/avrotros.nl/user_upload/PDF/Rapport-2020-05-26-advies-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-december-2020.pdf	<i>Onderzoek afgerond</i> <i>Onderzoek afgerond</i> <i>Onderzoek afgerond</i> <i>Onderzoek afgerond</i>
<i>Nog geen resultaten bekend</i>	https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus	<i>Nog geen resultaten bekend</i>
<i>Geen analyses</i>	https://wijencorona.nl/	<i>Geen analyses</i>

Link juli 2020	Update resultaten 19 augustus 2020	Link augustus 2020	Publicatievorm
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-arch.nl/wp-content/uploads/2020/07/19	Update: Dit rapport is een verdieping van de eerste vier peilingen, waarbij we achterhalen in welke mate de respondenten: Nederlanders staan nog steeds in (grote) meerderheid achter de coronamaatregelen. De	https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Nieuws-en-arch.nl/wp-content/uploads/2020/08/10	Rapport
x	Nog geen resultaten bekend	x	
x	Update: Data 29 juni - 12 juli. Alle percentages nemen een klein beetje af.	https://coronabarometer.nl/	Barometer
x	Onderzoek afgerond	x	Rapport
https://hetpon.nl/content/uploads/2020/07/HetPON_2019-2020-Research-Report	x	x	Rapport
x	Onderzoek afgerond	x	Rapport
x	Onderzoek waarschijnlijk afgerond	x	Nieuwsartikelen Motivaction website
x	Onderzoek afgerond	x	Nog niet gepubliceerd
x	Nog geen resultaten bekend	x	
x	Onderzoek afgerond	x	Rapport
x	Onderzoek afgerond	x	Factsheets (https://www.nivel.nl/nl/monitor-acceptatie-acties-acceptatie-acties)
x	Onderzoek afgerond	x	Factsheets (https://www.nivel.nl/nl/beleving-coronacrisis-en-acties-acceptatie-acties)
x	Onderzoek afgerond	x	Nieuwsartikel

https://www.trimbos.nl/docs/8b10851a-9159-448f-9a82-1a45556006c-4df	x		x	Rapport
https://www.raadrivs.nl/documenten/publicaties/2020/07/06/leeds	x		x	PDF website
	x	<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	
	x		x	Persbericht
	x	<i>Onderzoek afgerond</i>	x	Beknopt artikel, wordt wetenschappelijk artikel
https://esb.nu/esb/20059911/grote-verdeeldheid-over-verhaalbaarheid-ess		<i>Onderzoek afgerond</i>	x	Beknopt artikel, wordt wetenschappelijk artikel
	x		x	Nieuwsberichten, wordt wetenschappelijk artikel
	x	<i>Onderzoek afgerond</i>	x	Wetenschappelijk artikel
	x	Update: 22 juni - 4 juli; ruim 2000 respondenten. Nederlanders van alle leeftijden ondernemen nog steeds	https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2020/07/21/nieuwe-voorkeuren-mobiliteit-en	Rapport
	x		x	
	x	<i>Nog geen resultaten bekend</i>	x	
https://www.monitorarbeid.tno.nl/coronacrisis/blog-telewerken	x		x	Wekelijkse blogs (https://www.monitorarbeid.tno.nl/coronacrisis/blog-telewerken)
https://www.uva.nl/shared-content/faculiteiten		Deelonderzoek 1: in onderzoek naar de impact van sociale isolatie op mensen met een psychische kwetsbaarheid worden 26 mensen	https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/corona-plaatst-voorstellen-ess	Artikelen en Rapporten
	x		x	Tussenrapportage
	x		x	

x		Onderzoek afgerond	x	Rapport
x		Nog geen resultaten bekend	x	
	x	https://social-glass.tudelft.nl/social-distancing/	x	Dashboards per stad op website
x		Lopend onderzoek	x	
	x	https://mindplatform.nl/nieuws/mind-panel-face-to-face-behandeling-in-de	x	Rapport
x		Onderzoek afgerond	x	Rapport
x		Nog geen resultaten bekend	x	
x	x		x	Rapport
x		Onderzoek afgerond	x	Rapport
x		Onderzoek afgerond	x	Rapport
x		Onderzoek afgerond	x	Rapport
x		Onderzoek afgerond	x	Rapport
x		Nog geen resultaten bekend	x	
x		Nog geen resultaten bekend	x	
x		Geen analyses	x	

Kwaliteitsoordeel
Wetenschappelijk, Herhaalde meting, Lokaal (Gelderland, wel gewogen), Theoretische basis niet vast te stellen, Update 19 augustus: laatste rapport is een diepte-analyse
De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, Herhaalde metingen, Lijkt niet theoretisch
Breed wetenschappelijk consortium (Rutgers, RIVM, Voedingscentrum, VeiligheidNL, Pharos, GGDen, Trimbos, SOA-aids), Steekproef van personen, getrokken uit de Nederlandse Bevolking (NB), Onderdeel van breedere Grote steekproef (50k), Meerdere metingen, Wetenschappelijk, Lokaal (Noord-Nederland, wel gewogen), Data niet heel recent (29 juni – 12 juli laatste resultaten beschikbaar)
Wetenschappelijk, Lokaal (Rotterdam, wel gewogen), Theoretische basis niet vast te stellen, Update 17 juni: data van april
Meerdere metingen, Breed ingestoken, Commercieel, Niet op theorie gebaseerd, Lokaal (Brabant), Update 19 augustus: geen nieuwe meting, data van juni
Grote steekproef, Herhaalde metingen, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/ soms te onderscheiden wasen, Meerdere data, geen updates, Meerdere metingen, Veel onderwerpen, Kwaliteit en representativiteit is niet vast te stellen, Niet op theorie gebaseerd, Onderdeel van andere vragenlijst, Duidelijk commercieel, Meerdere data (geen updates)
Wetenschappelijk, Grote steekproef, Gerenommeerde onderzoekers, Nadeel open-steekproef is dat je niet weet wie invult en hoe vaak. Voor-of tegenstanders zouden kunnen deelnemen
Wetenschappelijk, Deel van de vragen gebaseerd op theorie, Kwaliteit en representativiteit is niet vast te stellen
Meerdere metingen, Representatief voor kiesgerechtigde bevolking (2k personen), Commercieel en op initiatief van bureau zelf, Update 17 juni: oudere data, Update 17 juli: oudere data
Meerdere metingen, Wetenschappelijk, Deel van de vragen gebaseerd op theorie, Mensen kunnen zichzelf niet aanmelden als panellid, Relatief klein (2700 +-), Meerdere data, is gebaseerd op de 4 meest recente
Meerdere metingen, Wetenschappelijk, Deel van de vragen gebaseerd op theorie, Mensen kunnen zichzelf niet aanmelden als panellid, Relatief klein (2700 +-), Meerdere data, is gebaseerd op de 4 meest recente
Gerenommeerde onderzoekinstellingen, Niet representatief, De vragenlijst via sociale media uitgezet, Iedereen die 16 jaar of ouder is kan meedoen, Lijkt in eerste gezicht een theoretische basis te hebben, 17 juli:

<p>Gerenameerde onderzoekinstellingen, Representativiteit binnen NL is betrekkelijk hoog, Relatief klein (2000 mensen).</p>
<p>Herhaalde metingen, Geven zelf aan niet-wetenschappelijk te zijn, Update 19 augustus: Verouderde data</p>
<p>Wetenschappelijk, Niet representatief voor NL bevolking, Update 17 juni: nog geen resultaten over welbevinden en leefstijl, Update 16 juli: nog geen resultaten over</p>
<p>4000+ respondenten van gemiddeld 70 jaar (grootste groep 60-80). Wetenschappelijk en (10)(2e) samengesteld, Beperkte doelgroep, Update 17 juni: oudere data</p>
<p>Wetenschappelijk, Aanvullende informatie t.o.v. vragenlijstonderzoek, Meer experimenteel, Relatief klein</p>
<p>Wetenschappelijk, DCE is solide methode en zijn strikte richtlijnen voor, Antwoorden/ keuzeopties zijn relatief aan elkaar (within subjects), Gaat over scenario's dus gevoelig</p>
<p>Wetenschappelijk, DCE is solide methode en zijn strikte richtlijnen voor, Antwoorden/ keuzeopties zijn relatief aan elkaar (within subjects), Relatief kleine steekproef, Gaat</p>
<p>Wetenschappelijk, Mensen kunnen zichzelf niet aanmelden voor het panel, Oudere data, Geen herhaalde metingen</p>
<p>Sterke basinevergelijking mogelijk i.v.m. meerdere metingen, Betrouwbare instantie, Herhaalde meting, Relatief klein, Geen theoretische basis,</p>
<p>Wetenschappelijk, (10)(2e) en meerdere landen, Experimenteel en relatief klein</p>
<p>Wetenschappelijk (veel betrokkenen), Herhaalde metingen, 3000 + psychiatrische patiënten, Onderdeel van een bestaande vragenlijst, Heel specifieke doelgroep:</p>
<p>Herhaalde metingen, Commercieel, Enkel voor blogs, Weinig informatie beschikbaar om kwaliteit te wegen, Update 19 augustus: geen nieuwe blogs online</p>
<p>Wetenschappelijk, Multidisciplinair, Mixed Methods, De deelnemers wonen verspreid over Nederland en zijn representatief voor de bevolking, Deelpopulaties (voor- en</p>
<p>Wetenschappelijk, Interviews = meer diepgang en specifiek, Interviews = minder generaliseerbaar, Meer informatie nodig voor kwaliteitsweging, Online geen</p>
<p>Meer informatie nodig</p>

<p>Representatief voor geslacht en leeftijd, Relatief kleine steekproef, Geen vervolgstudie (verouderde data, Deelonderwerp corona (voor- en nadeel).</p>
<p>Nog geen publicaties</p>
<p>Gebaseerd op sterke data, Gebaseerd op eerder onderzoek, Conclusies over gedrag zijn niet mogelijk met dit onderzoek</p>
<p>Onderzoek loopt nog dus geen oordeel mogelijk</p>
<p>Herhaalde metingen, Sterk panel. Gerenommeerde erkende stichting, Belangenorganisatie, Relatief kleine steekproef, Niet gebaseerd op theorie, Onduidelijk hoe en Inzicht in deelpopulatie, Lijkt niet theoretisch onderbouwd, Commercieel, Relatief kleine steekproef, Geen update resultaten</p>
<p>Wetenschappelijk, Meer informatie nodig om tot verder oordeel te komen</p>
<p>Deels op theorie / bestaande vragen (mentaal welzijn MHI-5), Inzicht in deelpopulatie, Relatief kleine steekproef, In het rapport staat dat het onderzoek op korte termijn behoorlijk steekproef voor deze doelgroep, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/ soms behoorlijk steekproef voor deze doelgroep, Alleen kwalitatieve vragen, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/ soms Grote steekproef voor deze doelgroep, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/ soms</p>
<p>Meer informatie nodig voor kwaliteitsoordeel, Update 17 juli: nog geen resultaten bekend. 19: nog niks</p>
<p>Meer informatie nodig voor kwaliteitsoordeel, Update 17 juli: nog geen resultaten bekend. 19 aug: nog niks</p>
<p>Update 17 juli: website bevat ruim 200 verhalen, Unsolicited, Niet wetenschappelijk, Geen resultaten op basis van analyses bekend</p>

<p>Leden en niet leden, Specifieke doelgroep, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/ soms tendentieuze antwoorden, Update 17 juli: geen resultaten</p> <p>Grote steekproef, Wetenschappelijk, Verdeling groepen scheef, Oudere data</p>
<p>Regionaal inzicht, Verouderde data, Specifieke groep, Niet wetenschappelijk/ analyses niet te vinden, Update 19 augustus: geen nieuwe resultaten</p>
<p>Grote steekproef, Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording</p> <p>Grote steekproef, herhaald, Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording</p> <p>Grote steekproef, Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/</p> <p>Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie/ beperkt onderwerp, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/</p> <p>Erg weinig bekend over manier van meten en wanneer, Relatief kleine groep, Alleen eens/oneens te antwoorden, CNV is belangenorganisatie.</p>
<p>Meer informatie nodig</p>
<p>Wetenschappelijk, Mixed-methods, Specifieke doelgroep, Kleine steekproef</p>
<p>Specifieke doelgroep, Voor deze specifieke doelgroep een redelijke steekproef, Geen theoretische basis, Nuance in beantwoording vaak niet mogelijk/soms tendentieuze antwoorden</p>
<p>Meer informatie nodig</p>
<p>Meer informatie nodig</p>
<p>Meer informatie nodig</p>
<p>Meer informatie nodig</p>

Meer informatie nodig
Herhaalde metingen, Gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio, tov bestaande benchmark, relatief kleine steekproef, weinig inzicht in hoe
Wetenschappelijk, peer-reviewed, goede universiteit, internationale vergelijking, self-reported en er is nog geen vaccin, nog kort editorial
Wetenschappelijk, Herhaalde metingen, Meer informatie nodig
Wetenschappelijk, Meer informatie nodig
Wetenschappelijk, Gebaseerd op theorie, Veelal gevalideerde vragenlijsten, Cross-sectioneel, Verouderde data
Grote steekproef, Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie, Bevat redeneren
Grote steekproef, Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie, Bevat redeneren
Grote steekproef, Na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, Niet wetenschappelijk, Geen theorie, Bevat redeneren