

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;
 (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;
 (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;
From: (10)(2e) @rivm.nl
Sent: Fri 8/14/2020 5:23:33 PM
Subject: RE: quarantaineplicht
Received: Fri 8/14/2020 5:23:36 PM
[Spreekling naar aanleiding van NOS berichtgeving Nieuwsuur overBouwbesluit ventilatie AB.docx](#)

Beste (10)(2e)

Zie bijlage voor enkele opmerkingen.

Het is ons niet bekend dat er een lopend RIVM-onderzoek is naar Bouwbesluit en voorkomen van infectieziekten/COVID-19.

Groeten, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 13:01
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) 20(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) 0(10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) 0(10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: quarantaineplicht

[illegible]

Dubbel