

**To:** AIOS Stagiair 1 <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Thur 8/20/2020 9:19:16 AM  
**Subject:** RE: Crios 26971  
**Received:** Thur 8/20/2020 9:19:17 AM

Oké alvast dank dit nemen we straks mee!

---

**Van:** AIOS Stagiair 1 <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 11:17  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Crios 26971

Hoi (10)(2e)

Ik zit nu snel in de richtlijnen aan het kijken van anderen landen. Heb alleen om half 12 ook die HSC meeting. (10)(2a) staat iig niks over in de richtlijnen.  
 Tot dusver zie ik alleen CDC iets erover schrijven:

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html>  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html>

Anyone who has had close contact with someone with COVID-19 should stay home for 14 days **after their last exposure** to that person.

However, anyone who has had close contact with someone with COVID-19 and who:

- developed COVID-19 illness within the previous 3 months **and**
- has recovered **and**
- remains without COVID-19 symptoms (for example, cough, shortness of breath)

**does not** need to stay home.

Want eigenlijk gaat dit natuurlijk over hoelang je immuun bent na infectie, en dat weten we gewoon niet zo goed.

Gr (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 20 augustus 2020 10:41  
**To:** AIOS Stagiair 1 <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Crios 26971

Hoi (10)(2e)

Zie blauw hieronder heb jij dat toevallig al een keer uitgezocht? Is voor vanmiddag in BCO overleg.  
 Heb je anders tijd om daar nu naar te kijken?  
 Alvast dank,  
 Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 09:12  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; AIOS Stagiair 1 <(10)(2e)@rivm.nl>; AIOS Stagiair 2 <(10)(2e)@rivm.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: Crios 26971

Hoi werkgroep BCO en aiossen,  
Graag jullie aandacht voor onderstaande casus in de werkgroep BCO.  
Groet [REDACTED]

**From:** [REDACTED] (10)(2e) <[REDACTED] (10)(2e) @rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 20 augustus 2020 08:54  
**To:** [REDACTED] (10)(2e) <[REDACTED] (10)(2e) @rivm.nl>  
**Subject:** RE: Crios 26971

Ha [REDACTED]

Ja hele goeie. We hebben in deze specifieke casus toen gezegd dat deze man uit isolatie mag, omdat er sprake is van continue blootstelling in nog een cyclus binnen een gezin. Maar we hebben daar niets over opgeschreven helaas. Dit is iets wat de BCO werkgroep denk ik op moet pakken. Kan je [REDACTED] vragen of ze deze vraag kunnen oppakken en aanpassen in het protocol?

Dus indien er binnen een thuissetting sprake is van doorgaande nieuwe infecties dan mag een hersteld gezinslid uit zelfisolatie en hoeft dus niet als huisgenoot opnieuw in quarantaine. Indien het gaat om een nieuwe setting en iemand is langer dan **x weken** zonder klachten dan gelden weer de algemene maatregelen als zijnde contact van een index en dus in quarantaine.

Het gele is dus even uitzoekwerk. Wanneer denken we dat iemand weer vatbaar is om opnieuw geïnfecteerd te raken?

Misschien kan er ook een aios bij aansluiten bij dit uitzoekwerk? **Hebben andere landen hier beleid op?**

Dus BCO groep en aiossen.

Groet,  
[REDACTED]

[REDACTED] (10)(2e) MSc

KNMG

.....  
**Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)**  
**Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)**  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | U.1

.....  
**T** [REDACTED] (10)(2e) [REDACTED] (10)(2e)  
**M** [REDACTED] (10)(2e) [REDACTED] (10)(2e)  
[REDACTED] (10)(2e) @rivm.nl  
<http://rivm.nl>  
Afwezig: [REDACTED]

**Van:** [REDACTED] (10)(2e) <[REDACTED] (10)(2e) @rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 08:40  
**Aan:** [REDACTED] (10)(2e) <[REDACTED] (10)(2e) @rivm.nl>  
**Onderwerp:** Crios 26971

Hoi [REDACTED]  
Over deze casus had ik nog een vraag, namelijk: bij wie/ welke werkgroep kan ik deze situatie (beleid bij iemand die uit isolatie mag, recent de ziekte doorgemaakt, en zieke huisgenoten heeft waardoor hij eigenlijk nog in quarantaine zou moeten, maar wat eigenlijk dus geen zin heeft). Kunnen we dit ergens opnemen in de RL of liever niet? Of wie zou hierover na kunnen denken?  
Hieronder even snel geknipt en geplakt zodat je hem niet hoeft op te zoeken.  
Groetjes [REDACTED]

14-08-2020 13:45 - [REDACTED]

**Situatie:**

GGD ZL belt, de man (die onwel is geworden in (10)(2a) zie onder) met EZD 4/8 en test op 11/8 is nu 24 uur klachtenvrij en 48 uur koortsvrij en zou daarmee uit isolatie mogen. Echter zou hij als huisgenoot van zijn vrouw en dochter (EZD resp 31/7 en 29/7, test beide 12/8, beide hebben nog klachten) nog langer in quarantaine moeten.

**Vraag:**

Mag de man, gezien zijn recent doorgemaakte ziekte episode, ondanks quarantaine beleid rondom huisgenoten, toch weer naar buiten zonder restricties?

**Overweging:**

Man heeft zeer recent Covid-19 doorgemaakt, is nu klachtenvrij, heeft vermoedelijk nog antistoffen.

**Antwoord:**

In deze specifieke situatie kunnen we ons voorstellen dat de man uit isolatie/quarantaine mag, omdat hij zeer recent de ziekte heeft doorgemaakt.

**Overlegd met:**