

To: (10)(2e) [(10)(2e)@rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e)@rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Thur 8/6/2020 2:06:37 PM
Subject: Overdracht ventilatie
Received: Thur 8/6/2020 2:06:38 PM

Hoi (10)(2e)

Hierbij de overdracht van ventilatie en co! Even op een rijtje alles (hoop dat ik niks vergeet) wat de afgelopen week is gebeurd op dit gebied.

- Ventilatie advies VWS: alles staat in de map (10)(2g) vragen_communicatie ventilatie, inclusief een aantal mails. Contactpersonen bij VWS zijn (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e). Bij BZK is dit (10)(2e) (10)(2e) zijn hierbij met name betrokken geweest.
- Uitbraak Tweemaster: alle documenten die ik hierover heb ontvangen staan onder: (10)(2g) (10)(2g)

Dinsdag 11 augustus van (waarschijnlijk) 13.00-14.30 vindt een overleg plaats met de GGD Rotterdam en andere partijen, waar de conclusies van het uitbraakonderzoek worden besproken. GGD Rotterdam vroeg of jullie willen doorgeven wie hierbij aanwezig zal zijn van het RIVM.

Daarnaast goed om te weten:

- Niet te missen uiteraard, maar er is veel media aandacht voor de uitbraak in de Tweemaster. VWS heeft hiervoor een aantal Q&A's langs ons gestuurd (staan in de map van VWS vragen_communicatie ventilatie\Persconferentie). Daarnaast is er een woordvoeringslijn opgesteld hierover (staat ook bij Persconferentie). (10)(2e) heeft ook een mail gestuurd naar oa (10)(2e) en (10)(2e) van de persvoorlichting zijn allebei goed op de hoogte van de huidige stand van zaken.
- Ik heb (10)(2e) Rijkvastgoedbedrijf) telefonisch gesproken (LCHV CR.Ios: 26911). Hij vroeg zich of ons ventilatie advies nog gaat veranderen n.a.v. de conclusies van de uitbraak in de Tweemaster. Ik heb aangegeven dat we dat niet verwachten.
- Database (10)(2e): er wordt door (10)(2e) een database bijgehouden van uitbraken over de wereld met de details (binnen/buiten etc). Ik heb (10)(2e) gemaild of Epi hiervan op de hoogte is (cc naar jullie). Zij is alleen op vakantie, dus ik verwacht later een antwoord. Goed om van op de hoogte te zijn.
- (10)(2e) en ik hebben 7 Kamervragen van meneer Baudet beantwoord over ventilatie (VWS vragen_communicatie ventilatie\Kamervragen).
- Ik heb nog geen reacties ontvangen op het stuk voor de Binnenmilieu pagina. Ook geen reactie van (10)(2e) (10)(2e) of (10)(2e) op de mail over zijn voorstel.

Veel succes de komende weken, ik hoop dat het een beetje rustiger wordt ♦

Groet,
 (10)(2e)