

To: (10)(2e) (10)(2e)@rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Mon 8/31/2020 11:20:50 AM
Subject: FW: Vragen melden zieke leerlingen bij GGD
Received: Mon 8/31/2020 11:20:50 AM

Hi (10)(2e)

Toch proberen vandaag een antwoord te formuleren...

In **de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar)** staan drie verschillende passages over het melden van clusters door scholen aan de GGD:

1. Volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Concreet houdt dit in dat **basisscholen en kindercentra** de GGD op de hoogte brengen als er drie of meer kinderen of medewerkers in een groep zijn met een **verdenking op COVID-19**.

2. Als ≥ 3 kinderen uit een groep/klas of meerdere medewerkers melden zich ziek en hebben **een verdenking van COVID-19** in een instelling waar **kinderen 0 t/m 12 jaar** verblijven (bijv. basisschool en kindercentra)

Beleid = ouders worden gevraagd contact op te nemen met GGD en advies te testen. Bij positieve test; BCO Bij meerdere positieve testen: Cluster/uitbraak-scenario.

3. **Cluster/uitbraak-scenario:** meerdere medewerkers en/of kinderen zijn **positief getest** of worden gemeld bij de GGD met bevestigde COVID-19 (**voor alle kinderen op primair en voortgezet onderwijs**)

Beleid = uitbraakonderzoek.

Vragen in de praktijk

Heeft het voor de bestrijding meerwaarde dat scholen in het primair onderwijs bij de GGD melden als er drie of meer kinderen of medewerkers in een groep/klas zich ziek melden met **een verdenking** op COVID-19? Moet dit uitgebreid worden naar voortgezet onderwijs?

Of is het belangrijk dat alle scholen dit pas melden als er meerdere medewerkers en/of kinderen positief zijn getest. Mogelijk ziet de GGD dit cluster eerder (of met vertraging terug) in de positieve meldingen?

Concreet

Het lijkt mij dat de meeste GGD'en willen dat alle scholen alleen bij de GGD melden als er ≥ 3 medewerkers en/of kinderen **op school** positief zijn getest, en niet de verdenkingen, omdat in NL iedereen al een testadvies heeft bij een verdenking van COVID-19 (behalve kinderen met een snotneus 0-6 jr/ groep 2).

Individuele positieve kinderen vallen al in de reguliere BCO, maar meerdere gevallen op een school zorgt voor onrust, helemaal als het in een klas is. N.B. Voortgezet onderwijs werkt vaak niet meer met vaste klassen

Wat vind jij?

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

dubbel