





<(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>;  
(10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>;  
(10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>;  
(10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

**Subject:** FW: Bmr-vaccinatie geeft mogelijk milder verloop van covid-19-infectie

Claimed X-reactivities:

-Macro domain SARS-CoV-2 non-structural protein 3 (NSP3) en rubella virus p150 protease/methyltransferase

-Spike eiwit SARS-CoV-2 en fusie eiwitten mazelen en bof

Groet, (10)(2e)

**From:** (10)(2e) <(10)(2e) @gmail.com>

**Sent:** zaterdag 2 mei 2020 06:36

**To:** (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

**Subject:** Bmr-vaccinatie geeft mogelijk milder verloop van covid-19-infectie

Plausibel?

Bmr-vaccinatie geeft mogelijk milder verloop van covid-19-infectie

<https://nos.nl/l/2332479>