

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>
From: Anesthesist
Sent: Mon 7/27/2020 1:29:36 PM
Subject: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)
Received: Mon 7/27/2020 1:29:56 PM
[image002.png](#)

Beste Allen,

Over het weekend hebben wij, door omstandigheden gedwongen, nog eens goed nagedacht over de beste te nemen acties.

On voorstel op basis daarvan is dat we zo snel mogelijk doorgaan met het zo snel mogelijk hierheen krijgen van een zestal Elisa 600 machines.

Van alle opties die geboden worden (inclusief die hieronder) lijkt dat het meest aan te sluiten op de behoefte die wij hebben, namelijk een volwaardige IC beademingsmachine voor toepassing binnen het ziekenhuis. Uiteraard zijn er in een ideale wereld meer opties, maar gegeven de omstandigheden en mogelijkheden op dit moment lijkt ons dat de meest geschikte machine.

Omdat we weliswaar in een crisis zitten, maar we wel ook tijd hebben om de zaken netjes op papier te zetten gaan wij onze afwegingen en overwegingen in de tussentijd vangen in een PID en PRIE, zoals (10)(2e) terecht suggereert. Het zou echter onze sterke voorkeur hebben om *niet* op de afronding daarvan te wachten met het inpakken en opsturen van de zes Elisa 600 machines.

Met vriendelijke groet,

Namens de vakgroep anesthesiologie FM

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: Monday, July 27, 2020 8:10 AM
To: (10)(2e) <(10)(2e)>; (10)(2e) <(10)(2e)>; Anesthesist; (10)(2e) <(10)(2e)>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)>; (10)(2e) <(10)(2e)>; (10)(2e) <(10)(2e)>; (10)(2e) <(10)(2e)>; (10)(2e) <(10)(2e)>
Subject: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Beste allemaal,

Vanuit VWS heb ik de Elisa 600 voorgedragen als geschikt volwaardig IC-apparaat, ter vervanging van de V60. Dit is gebaseerd op de positieve reacties van de ziekenhuizen die deze de afgelopen periode van ons gekregen hebben en de informatie dat deze zuinig is in het zuurstofgebruik. Nu jullie nog met elkaar gaan overleggen over de inzetbaarheid van de apparatuur, heb ik hierbij nog de informatie toegevoegd van andere apparatuur die we direct beschikbaar hebben.

- Dräger model Savina 300 select (volwaardige IC-apparatuur)
- Philips Trilogy Evo (kan onder voorwaarden voor intensieve beademing gebruikt worden)
- Westfalia Jenny

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>
Verzonden: maandag 27 juli 2020 12:51
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; Anesthesist <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@savoro.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e)@fundashonmariadal.org>

Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Beste mensen bij FM,

Ik begrijp uit deze mail dat jullie eerst samen willen bekijken of het gedane aanbod van VWS (6x Löwenstein Elisa 600, helemaal gebruiksklaar) aansluit op de behoefte. Ik zal daarom voor vandaag geen Webex-uitnodiging versturen, maar hoor graag van jullie of en wanneer overleg met VWS gewenst is

Voor de volledigheid voeg ik de informatie van het beschikbare model bij. Indien jullie nog vragen hebben over bv. de aansluitingen, de koppelbaarheid met de beschikbare monitor en de disposables, dan kunt u vandaag (ook als het bij ons al avond is), contact opnemen met (10)(2e) van Löwenstein. Jullie kunnen mij natuurlijk ook bellen met vragen.



Löwenstein Medical Netherlands B.V.

(10)(2e)
 Business Unit Manager Kliniek
 Anthonie Fokkerstraat 63a · NL- 3772 MP Barneveld
 T: +31 (10)(2e) · F: +31 (10)(2e)
 M: +31 (10)(2e)
 (10)(2e) @loewensteinmedical.nl www.loewensteinmedical.nl
 Kamer van Koophandel registratienummer 37119076

Groet,

(10)(2e)
 +31 (10)(2e)



ir. M.D. (10)(2e) | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
 Dutch representative on the Board of Member States, Chief Dental Officer |
 Directie Curatieve Zorg | Telefoon: (070) (10)(2e) | Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag | Mail: (10)(2e) @minvws.nl

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @fundashonmariadal.org>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 12:06

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; Anesthesist <(10)(2e) @fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e) @erasmusmc.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @fundashonmariadal.org>; (10)(2e) @savoro.nl; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e) @fundashonmariadal.org>; (10)(2e) <(10)(2e) @fundashonmariadal.org>

Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor Bonaire

Beste (10)(2e)

Ik fiets met mijn bestuurderspet van FM thans even tussendoor. Wij gaan jou voorstel in overweging nemen. Bedankt voor de voortvarendheid in deze.

Als wij niet in een crisissituatie zouden zitten dan zou FM thans voor deze beslissing conform het format dat wij al jaren binnen de organisatie hanteren een PID (= Project Initiatie Document) en een PRIE (= Prospectieve Risico Inventarisatie & Evaluatie) moeten gaan opstellen om tot een weloverwogen beslissing te komen.

@ INTERN: voor de collega's medisch specialisten betrokken bij dit project, de collega's nefrologen hebben recentelijk een PID en een PRIE opgesteld voor een project in geval dat de dialysepatienten van (10)(2a) en (10)(2a) door wegvallen van hun dialysemogelijkheden te (10)(2a) Medical Center overgevoerd dienen te worden naar FM en dat sprake blijkt te zijn van een langdurig dialyseren op (10)(2a) waarbij zo een PID en PRIE zijn uitgewerkt voor het dan plaatsen van een semi-permanente mobiele dialyse-unit ter uitbreiding van de huidige dialyse afdeling van FM waardoor

er in plaats van 3 dialyse shifts er weer gedraaid kan gaan worden met 2 shifts per dag.

Derhalve mijn verzoek aan de anesthesiologen/intensivisten om met spoed bij elkaar te komen met mij (gezien (10)(2e) nog een paar dagen vakantie heeft deze week).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) .e), arts MBA-Health

(10)(2e)

-----Original Message-----

From: (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl

Sent: Monday, July 27, 2020 5:49 AM

To: Anesthetist; (10)(2e)

Cc: (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e); Dubbel (10)(2e) @savoro.nl

Subject: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Beste (10)(2e)

Van (10)(2e) heb ik begrepen dat de Hamilton bestelling pas over 2 weken in Nederland is. Aangezien jullie aangeven per direct aan een vlotte vervanging willen werken stel ik daarom voor dat we verder gaan met de Elisa 600.

(10)(2e) stelt voor om vandaag een technisch overleg via webex te organiseren zodat we helder krijgen wat er allemaal met de Elisas mee moet komen naar (10)(2a) (10)(2e) zal webex uitnodiging sturen. Ik heb (10)(2e) ook meegenomen in deze communicatie.

Groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Anesthetist <(10)(2e) @fundashonmariadal.org<(10)(2e) @fundashonmariadal.org>>

Datum: vrijdag 24 jul. 2020 7:21 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl<(10)(2e) @minvws.nl>>, (10)(2e)

<(10)(2e) @erasmusmc.nl<(10)(2e) @erasmusmc.nl>>

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl<(10)(2e) @minvws.nl>>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

<(10)(2e) @minvws.nl<(10)(2e) @minvws.nl>>, (10)(2e) (10)(2e)

<(10)(2e) @fundashonmariadal.org<(10)(2e) @fundashonmariadal.org>>, (10)(2e)

<(10)(2e) @fundashonmariadal.org<(10)(2e) @fundashonmariadal.org>>

Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Beste (10)(2e)

Fijn dat er andere machines beschikbaar zijn. Voor zo ver wij kunnen opmaken uit de brochure en aanvullende searches op internet, lijkt het een geschikt apparaat om hier COVID patienten mee te kunnen beademen op (10)(2a)

Om een uniforme werkwijze voor de afdelingen SEH, air ambulance en special care (IC) te creëren, gaat de voorkeur van het ziekenhuis uit naar een Hamilton T1 of C1.

Wanneer er geen Hamiltons T1 of C1 direct beschikbaar zijn, zijn wij uiteraard heel dankbaar met een vlotte vervanging van de V60 met de ELISA 600.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

Anesthesioloog-intensivist

-----Original Message-----

From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Sent: Thursday, July 23, 2020 2:07 PM

To: Anesthesist; (10)(2e)

Cc: (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e)

Subject: FW: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Importance: High

Beste collega's op (10)(2a) en (10)(2e)

Naar aanleiding van het advies/verzoek om de V60 beademingsapparatuur op (10)(2a) te vervangen stuur ik jullie hierbij een voorstel voor vervanging.

Aangezien het een technisch vraagstuk is of deze apparaten goed matchen met de situatie in FM zou ik jullie willen vragen om hier gezamenlijk naar te kijken en mij te laten weten of dit een goed alternatief is.

Zoals jullie hieronder zien zijn er ook contactgegevens van de fabrikant voor het geval er vragen zijn.

Ik hoor graag van jullie of we hier mee verder kunnen.

Groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Directie ZJCN
Ministerie VWSVerzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> <(10)(2e)@minvws.nl>>

Datum: donderdag 23 jul. 2020 6:23 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> <(10)(2e)@minvws.nl>>

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> <(10)(2e)@minvws.nl>>, (10)(2e)

<(10)(2e)@amsterdamumc.nl> <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>>

Onderwerp: Apparatuur beschikbaar voor (10)(2a)

Beste (10)(2e)

Op dit moment hebben wij op het gebied van de high end IC-beademingsapparatuur, de Elisa 600 beschikbaar. Hiervan zijn er 6 op voorraad die direct geleverd zouden kunnen worden.

Dit model apparaat werd in Nederland nog niet gebruikt voor de Coronacrisis, maar de ziekenhuizen die het uitgeleverd hebben gekregen geven aan dat het goede apparatuur is (en hebben meer gevraagd voor de opschaling). Een ander voordeel van dit apparaat is, is dat de bediening aan te passen is, zodat het bediend kan worden zoals de verpleging gewend is te werken (heb ik begrepen, kan ik niet zelf beoordelen).

Er kan scholing op afstand in het Nederlands geregeld worden, en evt. ook scholing in het Engels ter plaatse.

Desgewenst kan ook contact opgenomen worden met mensen van Löwenstein zelf: (10)(2e)

(10)(2e)@hul.de<(10)(2e)@hul.de> +49 (10)(2e)

(Evt. ook met de (10)(2e) van Löwenstein medical Nederland, maar (10)(2e) heb ik toevallig net gesproken over iets anders, dus

die is een beetje op de hoogte).

Groet,

(10)(2e)

[Logo36]ir. M.D. (10)(2e) | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport<<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws>> (10)(2e)
 | Directie Curatieve Zorg | Telefoon: (070) (10)(2e) | Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag | Mail: (10)(2e)@minvws.nl

(10)(2a) P.O.Box 359 | (10)(2a) Caribisch Nederland info@ (10)(2a) org |
[http://www.\(10\)\(2a\)org/](http://www.(10)(2a)org/) | (10)(2a) (Tel) | (10)(2a)

ü Alstublieft wees milieu bewust, print dit document alleen indien hoog nodig.

If you are not an intended recipient of confidential and/or privileged information in this email, please delete it, notify us immediately at info@fundashonmariadal.org, and do not use or disseminate such information.

(10)(2a) P.O.Box 359 | (10)(2a) Caribisch Nederland
[info@\(10\)\(2a\)org](mailto:info@(10)(2a)org) | [http://www.\(10\)\(2a\)org/](http://www.(10)(2a)org/) | (10)(2e) (Tel) | (10)(2e) (Fax)



Alstublieft wees milieu bewust, print dit document alleen indien hoog nodig.

If you are not an intended recipient of confidential and/or privileged information in this email, please delete it, notify us immediately at [info@\(10\)\(2a\)org](mailto:info@(10)(2a)org), and do not use or disseminate such information.

(10)(2a) P.O.Box 359 | (10)(2a) Caribisch Nederland
info@fundashonmariadal.org | [http://www.\(10\)\(2a\)org/](http://www.(10)(2a)org/) | (10)(2a) (Tel) | (10)(2a) (Fax)



Alstublieft wees milieu bewust, print dit document alleen indien hoog nodig.

If you are not an intended recipient of confidential and/or privileged information in this email, please delete it, notify us immediately at info@fundashonmariadal.org, and do not use or disseminate such information.