

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Wed 4/15/2020 9:30:53 AM  
**Subject:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen  
**Received:** Wed 4/15/2020 9:30:53 AM

Wil je contactgegevens vanuit de PO en MBO raad, die kan ik via (10)(2e) (collega van mij) wel achterhalen. Of heb je al contactgegevens?

Groetjes (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 15 april 2020 11:20  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Yes,

Toevallig gisteren met (10)(2e) ook afgesproken dat ik hierover wat ga verzamelen.

Groet,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 15 april 2020 11:10  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Ben je ff op de hoogte.

Ik stuur je zo de mail van de VO-raad door. Volgens mij heb je met hun afgestemd over de examens, klopt dat? Misschien handig dat jij weer ff contactpersoon bent, want er is nu een andere vraag. Was je vanmorgen bij de kick-off? (10)(2g) Dus tis nu nog wat vroeg... Maar wel goed om alvast het lijntje te leggen. Snappie?

Groetjes (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 15 april 2020 10:55  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

VO/PO/MBO raad: (10)(2e) heeft kaders met ze besproken, en aangeboden om met hun stukken mee te lezen. Hij had niets meer gehoord, we gaan er van uit dat ze zichzelf nu redden.. groet (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 15 april 2020 10:32  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

En met de VO/PO/MBO raad, lezen we daarbij wel mee (10)(2g) Zodat ik zo niet teveel toezeg Ik kom trouwens niet in Campus.... heel irritant Probleem speelt vaak overdag.

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Datum:** 15 april 2020 om 10:15:05 CEST  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

(10)(2g) we gaan niet meelesen met alle richtlijnen van de verschillende sectoren.

Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Datum:** 15 april 2020 om 10:13:53 CEST

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Ook bij OTCB/VWS kwam dit naar voren: men verwacht dat het RIVM gaat meelesen met social distancing richtlijnen in de verschillende sectoren.

(10)(2g) Aangegeven bij (10)(2e).

Maar desalniettemin veel communicatie hierover nodig, zullen we niet aan ontkomen.

Handig te weten als jij hierbij betrokken kunt zijn (10)(2e)

Groet (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 15 april 2020 09:52

**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Cc:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Subject:** FW: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Genoeg zo, in wou wat voorbeelden voor morgen met VWS. Ik denk dat wat we moeten doen is vanuit LCHV op dit soort vragen een inhoudelijk antwoord geven, obv infpreventie kennis;

Sociale distancing obv:†

- plexiglas schermen: voorwaarden.....

- spreiding kinderen in de klas, voorwaarden.....

Etc

Zie je dit zitten om uit te werken met (10)(2e)?

Uiteindelijk zal de transitiestrategie vorm gegeven worden rondom de 1,5 m samenleving; welke eisen zijn daarbij vanuit infpreventie?

Groet, (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2g) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Datum:** 15 april 2020 om 09:33:46 CEST

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Ha (10)(2e)

Een voorbeeld van een vraag over de plexiplaten. Maar dit is er ook **niet** eentje die heen en weer gaat tussen ons en VWS. Maar dit soort vragen krijgen we steeds meer uit verschillende branches. Ook van grotere bedrijven in NL.

Groetjes (10)(2e)

---

**From:** (10)(2g) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Sent:** woensdag 15 april 2020 08:45

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

**Subject:** FW: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Hai (10)(2e)  
 Had jij onderstaande gezien? Ik zie dat ik @ (10)(2e) heb getypt ipv (10)(2e) ;/  
 Groeten (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 14 april 2020 10:18  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Hai! Zie vraag hieronder. (10)(2e) over gesproken, als de vraag niet voor het RIVM te beantwoorden is, is dat ook [prima@](mailto:prima@) (10)(2e) heb jij enig idee of we hier iets over kunnen zeggen? En zo ja, wie?  
 Groeten (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 10 april 2020 13:26  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@arbode.nl>  
**Subject:** FW: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Hoi (10)(2e)

Weet jij misschien waar mijn ianen collega (10)(2e) (10)(2e) met deze vraag vanuit de politie over perspexschermen in auto's terecht zou kunnen?

Groeten,  
 (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 8 april 2020 20:14  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Ha (10)(2e)  
 Geen idee, ik zou doorsturen naar het algemene triage mailadres.  
 Groet, (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 8 april 2020 18:40  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@arbode.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** Antw: contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Hoi (10)(2e) heb jij een idee woe bij het rivm advies kan geven over plexiglas platen on bussen e.d.? Zie email (10)(2e) (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@arbode.nl>  
**Verzonden op:** woensdag 8 april 2020 16:03  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Onderwerp:** contactpersoon bij RIVM die iets kan zeggen over plexiglas platen in bussen

Beste (10)(2e),

Door de overheid is aangegeven dat er alles aan gedaan moest worden om de Bouw en Techniek niet stil te laten vallen door het nieuwe coronavirus. Er moest een plan komen hoe dit veilig kan, alleen op die voorwaarde mocht door worden gewerkt. Ik ben hierbij betrokken geweest. Dit plan is er gekomen. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/bouw-en-techniek>

In het plan zijn allerlei beheersmaatregelen genomen om het samen in een werkbus reizen te ontmoedigen, maar het is in het plan niet helemaal verboden. Inmiddels is er natuurlijk het samenscholingsverbod en worden medewerkers die samen in een bus reizen beboet. Men wil graag weten of plexiglas platen in de bus in plaats kunnen komen van de afstandsregel (mits helemaal verkeersveilig)


De politie geeft nu aan dat ze doorgaan met beboeten, omdat de noodverordeningen geen uitzondering maken voor een plexiglas plaat. Ze willen graag een uitspraak van de RIVM over of en wanneer een plaat voldoende is om te beschermen/geen boete te krijgen. Daarna kan het eventueel worden opgenomen in de noodverordeningen.

Weet jij misschien een contactpersoon bij de RIVM die (10)(2e) van Techniek Nederland hierover zou mogen bellen?  
<https://www.techniek nederland.nl/over-techniek-nederland/voorzitter-techniek-nederland>

Er is sprake van grote economische belangen. Veel mensen kunnen niet meer op de bouwplaats/werkplek komen zonder samen te reizen.

Groeten, (10)(2e)

PS: Ik denk zelf persoonlijk dat het heel moeilijk wordt om een uitspraak te doen over hoe groot en afsluitend zo'n plaat zou moeten zijn. Er zijn al wel gebogen platen op de markt die bijna geheel afsluiten, zie bijvoorbeeld:  
<https://www.quickreclame.nl/polycarbonaat-scheidingswand/>



(10)(2e) (10)(2e)  
Arbeidshygieniste  
(10)(2e)  
+31 (0)182  
Papland 4D  
4206 CL Gorinchem  
(10)(2e) @arbode.nl  
[www.arbode.nl](http://www.arbode.nl)

This e-mail is intended for the addressee's eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Arbode is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about Arbode, direct your browser to [www.arbode.nl](http://www.arbode.nl)