To: (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e))
Sent: Mon 4/6/2020 9:05:18 PM
Subject: FW: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbvMCCB morgen
Received: Mon 4/6/2020 9:05:19 PM
MCCB 7 april - Plan week 15 Caribisch deel van het Koninkrijk GJ1.docx

Ha (10)(2e)

Jullie krijgen van Philips een leveringsschema voor de spullen van deze week.

Het verzoek voor Caribisch Nederland is 30 beademingsapparaten, bij voorkeur van het zelfde type en ready to use. Met gebruiksmateriaal voor in ieder geval een maand (langer is beter).
En deze spullen zouden vrijdag vanaf Schiphol moeten vertrekken.

Graag morgenochtend als jullie antwoord hebben van Philips beoordelen of aan deze vraag kan worden voldaan.

Dank,

((10)(2e)

(10)(2e): (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 22:56
Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
CC: (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; Blokhuis, P. (Paul) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbv MCCB morgen

(10)(2e)
Op basis van de suggesties die wij hebben ontvangen, hebben we de notitie aangepast. Wat ons betreft zou het zo moeten kunnen.

Graag akkoord voor verzending naar BZK. Die zal het dan doorgeleiden naar de ICCB en MCCB.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>
Datum: maandag 06 apr. 2020 9:15 PM
Aan: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) (2 (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, Blokhuis, P. (Paul) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbv MCCB morgen

Beste (10)(2e) goed dat je vandaag met (10)(2e) hebt geschakeld. Om misverstanden te voorkomen graag eerst je plan

afstemmen met (10)(2e), als directeur CZ verantwoordelijk voor IC capaciteit/IC apparaten. Denk dat het overigens goed is als je de praktische elementen/afhankelijkheden die je noemt in je mail ook benoemt in je plan. Maakt het concreter.

Gr. (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Datum: maandag 06 apr. 2020 8:52 PM
Aan: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, Blokhuis, P. (Paul) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbv MCCB morgen

Deze mail is juist bedoeld om het goed afgestemd te krijgen. (10)(2e) zien jullie dit zitten en achten jullie die haalbaar? We echt hulp van jullie (teams) nodig om dit voor elkaar te kijken.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Datum: maandag 06 apr. 2020 8:44 PM
Aan: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, Blokhuis, P. (Paul) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbv MCCB morgen

Ok helder. Laat het ajb wel een goed afgestemd 'plannetje' zijn, niet weer discussie dat helpt echt niet. Als je morgen hobbels ondervindt (10)(2e) let me know!

Van: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 20:15
Aan: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
CC: (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; Blokhuis, P. (Paul) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbv MCCB morgen

@ (10)(2e) AZ en BZK hebben om een plannetje gevraagd. Idee is dat min BZK dit opneemt in zijn inbreng tbv MCCB.

@(10)(2e) Over het personeel hebben we vandaag al een uitvraag gedaan bij AMI. Zij hebben daar mondeling positief op gereageerd. Bij besluitvorming morgen gaan we aan het aanvullende contract werken. Ik denk niet dat we de tekst explicieter moeten maken, maar we hebben wel vertrouwen dat het bedrijf snel gaat handelen.

Alle benodigde randapparatuur en benodigheden zijn meegenomen, maar zie ad 4 en 5. Het zal best een klus worden dit

voor mekaar te krijgen.

Ondertussen hebben we contact gehad met Defensie naar aanleiding van het besluitvormingslijstje van (10)(2e) van donderdagavond: transport via Defensie alleen als commercieel niet haalbaar is. Zij willen dat we eerst de KLM-vlucht proberen en dan pas hun inschakelen. Ze denken constructief mee, maar gezien de capaciteit die ze nodig hebben voor missies, vragen ze ons om eerst de bestaande commerciele mogelijkheden aan te wenden. Dus we zullen als jullie akkoord zijn, de transportopties onder 2 omdraaien.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>
Datum: maandag 06 apr. 2020 8:02 PM
Aan: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e) , ((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e) , (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, Blokhuis, P. (Paul) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Plan verdeling beademingsapparaten naar Cariben deze week tbv MCCB morgen

(10)(2e)
Even voor mij: wat moet er aan de orde komen in de MCCB?
Het besluit is immers al genomen en moet zsm worden uitgevoerd.
Ik stel voor dat we morgen rond de middag even de actuele stand van zaken doornemen.
Ok?
Grt (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Volgende pagina verwijderd vanwege dubbel document