

Vraag	Antwoord
Waarom houdt VWS vast aan de verhouding 1:2. Dit klopt toch niet meer? Is de dekkingsgraad van fase 3 alvast bevestigd tot het jaar 2023?	De verhouding op dit moment anders is, is bekend, maar dat kan over een aantal weken anders zijn. De verhouding deel 2 (bv fase 2) gaat uit van vaste bedragen voor de opschaling van 200 IC-bedden en 400 klinische bedden. Met het in de IC-bedden met worden ingeslagen als warmte bedden kan deze verhouding ook steeds gebruikt worden voor de opschaling van verpleegbedden. Voor fase 3 wordt ook in de standaard verhouding al een bedrag opgenomen voor klinische capaciteit: 0,8 verpleegbedden per toelichting IC-bed. Deze verhouding in fase 3 staat dus voor 280 verpleegbedden (250 + 0,8).
Waarom houdt VWS vast aan de verhouding 1:2. Dit klopt toch niet meer? Is de dekkingsgraad van fase 3 alvast bevestigd tot het jaar 2023?	De verhouding en bouwkundige aanpassingen moeten voor 1 maart 2021 zijn gerealistisch. In de subsidiebesluit 1, 2 en 3 is de toelichting een opschaling IC-bed, de definitie van IC-bed is opgenomen in de regeling.
Hoek is de toelichting eendekker?	Opschaling van de IC- en klinische capaciteit en niet met het aanleggen van de voorraad gereedschappen.
Buizen en aansluitingen voor opslag voorraad gereedschappen, zijn de bedoeling van de regeling?	De opslag voor het opschalen in fase 1 tot het reguliere niveau van 1150 volgt niet uit de subsidie. Deze reguliere capaciteit moet uit reguliere middelen worden gefinancierd. Wel voorziet deze subsidie in een vergoeding voor eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen ook in fase 1 en is er een vergoeding voor het opleiden van personeel in fase 1.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Het ziekenhuis is vergoed met twee bedden per fase wordt opgeschald. Dit aantal zijn bekend. Deze tabel is opgenomen in de subsidieregeling.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Het ziekenhuis mag dit bedrag inzetten voor het opleiden van personeel, afhankelijk van de behoefte in het ziekenhuis. Deze middelen mogen niet worden gebruikt voor opleidingen die al via andere overheidsvergoedingen worden vergoed, bijvoorbeeld de KPS-regeling. Hetzelfde geldt voor op dit met de opleidingsvergoeding in deze regeling op de bestuurskosten (BAZ) moet worden gefinancierd.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	De beschikbaarheidsbijdrage voor FZO heropenen is bedoeld voor een aantal verpleegkundige verpleegopdrachten en een aantal medisch ondersteunende beroepen, zoals orthotegen in fase 1, onderdeel B, artikel 1 van het besluit beschikbaarheidsbijdrage VWS. Deze subsidies is al jaren beschikbaar en blijft beschikbaar. Voor deze opleidingen kan de lokale een beroep worden gedaan op de beschikbaarheidsbijdrage. De huidige subsidie is bedoeld voor het bij aan reanimeren en oplossen van personeel voor de IC-opschaling. Hoewel de FZO-opleidingen in theorie zowel door deze subsidie als door de beschikbaarheidsbijdrage kunnen worden bekostigd, mag geen gebruik van dubbel-financiering worden gemaakt.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Verlooptkosten zijn meegenomen in de berekening van de noodbedragen voor opleiden. Als het IC-bed fysiek aanwezig is in de instelling op de afdeling, induceert zij behorende kosten en is sprake van 5 toe personen, dat direct voor zijn inzetbaar is, in de subsidie-vergoeding is ook een vergoeding voor de opschaling van klinische capaciteit opgenomen.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Wanneer er meer voorkomen wordt voor een extra add-on, dan zijn er twee extra bedden codes aangemaakt. De nadere regel 'Regeling medisch-specialistische zorg' van de NZA voorziet voor hoe deze code gebruikt moeten worden. De twee extra add-on codes voor verblijf op de IC gelden vanaf 1 oktober 2020 en hebben een grensoverwaart tarief van € 6,05. Er zijn vanaf een vier add-on codes beschikbaar voor verblijf op de IC.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	190137 IC-dag, type 1 190158 IC-dag, type 2 190159 IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2 190160 IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Yes, in de subsidie zijn geen vergoedingen opgenomen voor extra medisch specialisten of arts-assistenten.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Het is niet de bedoeling. Maar de 70% gaat uit 100% toezicht van alle extra bedden over het hele jaar. Aangezien daar geen sprake van is (is een percentage van 70% aangehouden voor de gehele periode).
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Ja, de 50% is een reed percentage omdat dit uitgaat van een bezetting van 50% van alle bedden over de gehele periode. In de 2018 is er sprake van een extra vergoeding voor een warmte bed. Het is een kosten van materiele componenten in dat geval volledig op te nemen. Het, deel 2 is een vast bedrag per toelichting IC-bed (ongacht of er sprake is van koude of warme bedden) en wordt een reed-vergoeding voor materiele kosten.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	De verhouding deel 2 (bv fase 2) gaat uit van vaste bedragen voor de opschaling van 200 IC-bedden en 400 klinische bedden. Mochten die IC-bedden niet worden ingezet als warmte bedden kan deze verhouding ook steeds gebruikt worden voor de opschaling van verpleegbedden. De hoogte van een vergoeding voor een IC-bed is ruim 3 keer zo hoog als per verpleegbed. Wanneer we in fase 2 een IC-bed wordt vergoeding wordt staat deze vergoeding gelijk aan 3 verpleegbedden. Voor fase 3 wordt ook in de standaard vergoeding al een bedrag opgenomen voor klinische capaciteit: 0,8 verpleegbedden per toelichting IC-bed. Deze verhouding in fase 3 staat dus voor 280 verpleegbedden (250 + 0,8).
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Ja, bestaande afspraken met toelichting zijn voor de reguliere capaciteit, dan moeten hier afspraken over worden gemaakt tussen de zorgverlener en het ziekenhuis.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Zorgverlener hebben toelichting in de financiering van de 1150 bedden te voorzien.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	De NZA heeft de nadere regel medisch-specialistische zorg aangepast en besproken in haar brief met de EPD-leveranciers.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	of 190158.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Het declaratiesysteem van het ziekenhuis tek elke kalenderdag om 0:00 uur het aantal geregistreerde IC-dagen (add-on) en het de of tegen het aantal reguliere bedden volgens de opschalinglijst in de VWS-subsidie-regeling. Onder reguliere IC-bedden wordt verstaan het aantal IC-bedden in de langaankomende met aantal opgeschalde IC-bedden in fase 1.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Is het aantal geregistreerde IC-dagen op een kalenderdag lager dan of gelijk aan de reguliere capaciteit? Dan declareren het ziekenhuis de bestaande add-on (190157 of 190158). Is dit aantal hoger? Dan wordt elke geregistreerde IC-dag boven de reguliere capaciteit voor het declareren omgezet naar één van de twee nieuwe IC-dagen, 'VWS-subsidie opschaling'.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	De IC-dagen boven de reguliere capaciteit worden voor declaratie omgezet naar een IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2 (190159) of IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3 (190160), al naar gelang de fase waar in vallen. Omdat dit twee extra add-on declaratie-afschrijvingen hebben als de gewone add-on, zal de afdeling van het DBC-zorgproduct in de groep normaal verlopen en kan het bijbehorende DBC-zorgproduct op het gebruikelijke moment worden afgeleverd.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Het opzetten van reguliere IC-dagen (190157 of 190158) naar IC-dagen VWS-subsidie (190159 en 190160) gaat via een verplichte omzettingformule, waarbij bij langst op de IC verblijvende patiënt als eerste aan een fase wordt toegelaten, totdat die fase vol is, enzovoorts. Dit betekent dat voor de laatste opgenomen patiënt de kans op hogere fase groter is, zie ook de illustratie in de publicatierisicoma van de subsidie.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	De NZA regelt schrijven vooraf de add-on (190157/190158) verplicht in rekening moeten worden gebracht bij de registratie, zodat die twee verblijfsdagen gemiddeld kunnen worden en een sprake is op IC volledig zichtbaar blijft.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	De IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2 (190159) leidt niet tot een extra declaratie aan het ministerie van VWS. De IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3 (190160) wordt gebruikt voor het in rekening brengen van de dagvergoeding subsidie deel 3 bij het ministerie van VWS.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Voor de declaratie van een bezet bed in fase 3 wordt inderdaad aangehouden bij de definitie van verblijfsdag op de IC. Dit is de werkelijke methode.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	80% ook doorgerekend in de 2 verpleegbedden. 0,8 bed komt dan immers uit het opgevangen van reguliere capaciteit. 0,8 is opgenomen in deel 3A en 0,8 is verwerkt in de opschalinglijst (deel 3).
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Telkens wanneer die worden vergoed met deze subsidies, worden daarnaast niet nogmaals worden opgevoerd onder de KPS-gelden.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Ja, er is geen sprake van aanpassing van het Budgetplan Eerste Zorg. Daar zal in de komende twee jaar een plan voor moeten worden gemaakt. De bedden kunnen daarnaast ook na drie twee jaar worden gebruikt worden.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Ja, per toelichting IC-bed.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Daar bedoelen we mee dat alleen het ministerie van VWS zelf toestof voldaan wordt aan de subsidieregelingen. Wanneer een aanvraag voor subsidie deel 0 verbouwing/ bouwde groenbestedingen uitkomst, wordt er niet alleen door VWS getoetst, maar wordt VWS ook geïntegreerd door een combi met extern deskundigen.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Kunnen jullie de term 'fictie toelichting' toelichten.
Waarom is de standaard voor lokale verpleegbedden? Het andere was anders want hoeveel IC-bedden wordt een toelichting gereisd?	Disclaimer: Dit document geeft antwoord op vragen die gesteld zijn tijdens het webinar. U kunt aan dit document geen rechten ontleenen. De subsidieregeling die in de Staatscourier zal worden gepubliceerd is definitief bepalend.