

1448 CIB 790021F 613-0858 Tips- filtertips-Biohit-20 µl - R/DNase Free-Steriel-10x96 st/ds

Hallo [redacted]

Alles gaat goed met de bestellingen, voorraden, glaswerk wassen en pakjes. Genoeg te doen.

[redacted] wil bovenstaande tips als alternatief. Er is een kleine voorraad (10)(2g). Ik heb vorige week nog [redacted] dozen besteld voor IIV.

Groeten, [redacted]

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 18 november 2020 13:17  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** FW: VWR ordernummer: [redacted] P.O. Number: [redacted]

Hallo [redacted] en [redacted]

Tips- filtertips-Biohit-20 µl - R/DNase Free-Steriel-10x96 st/ds

Het gaat om bovenstaande, ter vervanging van de 20 µl. We hebben nog een stuk of (10)(2g). Waarschijnlijk redden we het wel tot januari.

Groeten, [redacted]

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 18 november 2020 09:37  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** VWR ordernummer: [redacted] P.O. Number: [redacted]

**VWR ordernummer:** [redacted] | **P.O. Number:** [redacted] **Status: Gewijzigde bestelling**  
[Bekijk de certificaten en andere beschikbare documenten voor deze bestelling...](#)

Regelnummer	Artikelnummer	Omschrijving	QTY	Verwachte leverdatum
		5.1.2j		

Met vriendelijke groeten,  
 [redacted]

.....  
**Inkoop Uitvoerings Centrum**  
 [redacted] flex  
 T [redacted] | M [redacted]  
**INsite** [Inkoopuitvoeringscentrum \(IUC\)](#)  
 > **Afwezig** [redacted]