

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Sun 11/22/2020 2:23:28 PM  
**Subject:** RE: Koppeling HIS en CIMS  
**Received:** Sun 11/22/2020 2:23:28 PM

[5.1.2e] (10)(2g) dit is zoooo contra alles wat ik aan de telefoon had begrepen.. vraag mezelf nu echt af of ik een andere taal sprak aan de telefoon of dat ik gewoon niet goed geluisterd heb naar wat hij zei..

Anyhoe ik heb proberen te reageren naar hem

Zullen we hier maandag even over overleggen? Ik plan wat in.

PS: die 15 maart zou ik wel een heel goed idee vinden. Sowieso wil ik even weten, moeten we uit gana van deze planning die hij heeft gemaakt? Want dan hoeven [5.1.2e] en ik niet zelf een hele planning te gaan bedenken?

Hartelijke groet,

[5.1.2e]  
 06- [5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Verzonden:** zondag 22 november 2020 15:10  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Koppeling HIS en CIMS

Hoi [5.1.2e]

Ik vrees dat [5.1.2e] zich niet vergist, maar denkt dat wij inderdaad de financiering van alle IT-leveranciers kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]  
 [5.1.2e]  
**RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek** [5.1.2e] Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
**T: +31 (0) 30** [5.1.2e] **M: +31 (0) 6** [5.1.2e] **Kamer** [5.1.2e]  
 aanwezig: [5.1.2e]  
**Bezoekadres:** Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

---

**From:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Sent:** zondag 22 november 2020 10:49  
**To:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Koppeling HIS en CIMS  
**Importance:** High

Hoi [5.1.2e]

Ik kan de mail van [5.1.2e] niet helemaal plaatsen. Onder wat aantekeningen van het kernteamoverleg waar wel e.e.a. in terug komt. Ik sprak vrijdag met [5.1.2e] en zij noemde de VZVZ. Maar welke rol VZVZ precies gaat spelen is me niet duidelijk. Eveneens onduidelijk is waar de datum 15 maart vandaan komt en het idee dat de financiering via CvB loopt?

Ik hoop dat [5.1.2e] meer weet, aangezien zij vrijdag nog met [5.1.2e] heeft geschakeld.

Mijn aantekeningen van het kernteam donderdag:

- [5.1.2e]: bij vws aangegeven dat de route die nu gevolgd wordt er dadelijk geen data in CIMS zit. Goed gehoord bij VWS. Crisismanager wordt aangewezen bij VWS en RIVM ([5.1.2e]). Ontsluiten van alle bronsystemen.
- Batchnummer moet geregistreerd zijn. Harde eis van de EMA voor gebruik van vaccin in NL.
- [5.1.2e] opdrachtgever [5.1.2e] stuurgroep COVID-registratie binnen RIVM. [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e] 24 nov eerste bijeenkomst.
- HISsen- registratie: twee routes met HISsen. Bij [5.1.2e] nagaan hoe dit zit. [5.1.2e] (registratie en koppeling met

CIMS) en 5.1.2e (selectie en uitnodigen)? Belangrijk dat ze elkaar goed informeren.

- Projectbrief: 3 mogelijke routes in CIMS:

A. gestructureerd aanleveren via LSP aanleveren in CIMS → **Ik lees nu online dat de VZVZ verantwoordelijk is voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP).**

B. Bestanden aanleveren aan RIVM iedere dag: risico dat mensen het pas later aanleveren. Moet bestuurlijk afgedwongen worden. 12 uur vandaag overleg over met 5.1.2e

C. Zelf invoeren in CIMS (dubbele registratie): onwenselijk scenario bij uitvoerders. Kost extra tijd.

Op de website van VZVZ lees ik dat XIS een soort verzamelnaam is voor alle IT-systemen in de zorg. Als dat klopt, lijkt me niet dat die financiering via CvB verloopt. 5.1.2e weet af van de constructie die we voor de HIS'en voor ogen hebben. Misschien verwacht hij dit met XIS? Maandag even goed uitzoeken.

Groeten,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** zaterdag 21 november 2020 19:51

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: Koppeling HIS en CIMS

**Urgentie:** Hoog

He 5.1.2e

Loopt dit nu synchroon met waar jij mee bezig bent met NHG en LHV?

Ik heb het idee niet helemaal.

En hier staat dat wij XIS-leveranciers gaan betalen als RIVM/CvB.

Welke hier allemaal onder vallen, weet ik niet. Maar volgens mij hebben wij idealiter niet het gedoe van al die verschillende leveranciers (arboartsen, ...?). Ik denk dat inkoop daar dan voor moet gaan, met advies van 5.1.2e ofzo. Maar ik weet niet zeker of ik de mail van 5.1.2e nu goed interpreteer.

En misschien ben ik al te weinig bij om me er nog tegenaan te bemoeien \*

Maandag nog even over hebben?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

**RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek** 5.1.2e | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

**T:** +31 (0) 30 5.1.2e | **M:** +31 (0) 6 5.1.2e | **Kamer** 5.1.2e

**aanwezig:** 5.1.2e

**Bezoekadres:** Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Sent:** zaterdag 21 november 2020 19:28

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Subject:** RE: Koppeling HIS en CIMS

**Importance:** High

5.1.2e

Er is een belangrijke ontwikkeling.  
Zie aanhangsel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
 T: +31 (0) 30 5.1.2e | M: +31(0)6 5.1.2e | Kamer 5.1.2e  
 Aanwezig: 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** vrijdag 20 november 2020 17:29  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Koppeling HIS en CIMS

Dag 5.1.2e,

Ik wil volgende week een opdrachtbrief richting de HIS'en formuleren met daarin enkele deadlines en ik stem de deadlines graag af met 5.1.2e. In de opdrachtbrief wil ik ook een deadline stellen voor de quickfick koppeling welke 5.1.2e nu afstemt met de HIS'en, maar moet hier ook reëel zijn en de prioritering die NHG aangeeft ook in ogenschouw nemen. Graag stem ik met jou verwachtingen af.

☺ 5.1.2e is 5.1.2e volgende week in de gelegenheid om ergens hierover telefonisch contact te hebben.

Hartelijke groet,

5.1.2e  
 06- 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nhg.org>  
**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 15:21  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nhg.org>; 5.1.2e <5.1.2e@nhg.org>  
**Onderwerp:** RE: Koppeling HIS en CIMS

Beste 5.1.2e

Prima om contact te hebben met beide heren om hierover van gedachten te wisselen. Overigens maakt het NHG wel richtlijnen rondom communicatie. Dat gaat echter niet tot op het niveau van berichtspecificaties.

Qua scope, fasering en inhoud heb ik alvast kanttekeningen over het opnemen in de ICT-Specificaties. Vanuit het NHG gezien heeft dit een lagere prioriteit dan primaire procesondersteuning. Gezien het krappe tijdpad ten aanzien van die ondersteuning, lijkt mij het opnemen in de ICT-specificaties, sowieso niet handig en verstandig.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
 5.1.2e  
 5.1.2e  
 Programma Informatisering Huisartsenzorg  
 Cluster Praktijk, Kwaliteit en Innovatie

Aanwezig: 5.1.2e  
 088 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 14:42  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nhg.org>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Koppeling HIS en CIMS

Heren,

Ik breng jullie graag in contact ivm de koppeling tussen HIS en CIMS.

Er zijn op dit moment al diverse gesprekken tussen RIVM en HIS leveranciers (Nedxis) geweest om na te denken over de koppeling tussen HIS en CIMS. Aangezien de NHG de ICT specificaties voor de HIS leveranciers omtrent de COVID module ontwikkelt is het denk ik ook goed dat op de hoogte zijn van de precieze stand van zaken omtrent de koppeling. In de ICT specificaties is vooral aandacht voor selecteren, beoordelen, uitnodigen en registreren. Normaliter ontwikkelt de NHG geen richtlijnen over hoe HIS'en moeten communiceren met externe systemen. In dit geval lijkt het mij wel goed om de koppeling mee te nemen in de ICT specificaties, omdat dit dan gezamenlijk gecoördineerd kan worden.

Mijn voorstel is dat RIVM één opdrachtbrief richting HIS leveranciers verstuurt waar opdracht en prioriteit wordt gegeven aan de COVID module. De COVID module bevat de volgende functionaliteiten: selecteren, beoordelen, uitnodigen, registratie en eerste aanzet voor koppeling met CIMS. In deze opdrachtbrief vanuit het RIVM kunnen we dan verwijzen naar de ICT specificaties van de NHG waarin ook aandacht wordt gevraagd voor de koppeling.

Mocht bovenstaande voorstel niet duidelijk zijn en/of voor vragen zorgen dan hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

**RIVM** Centrum voor Bevolkingsonderzoek 5.1.2e | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
 T: +31 (0) 30 5.1.2e | M: +31 (0) 6 5.1.2e | Kamer 5.1.2e | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)  
 aanwezig: 5.1.2e  
 Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

-- Dit Bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.