

**To:** [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl]  
**Cc:** [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl]  
**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Mon 11/16/2020 2:52:17 PM  
**Subject:** RE: Inzending offerte DHL voor RIVM-DVP  
**Received:** Mon 11/16/2020 2:52:18 PM

Dat is mooi.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
 [REDACTED]

.....  
**Inkoopuitvoeringscentrum**

[REDACTED]

M 06- [REDACTED]

INsite [Inkoopuitvoeringscentrum \(IUC\)](#)

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Verzonden:** maandag 16 november 2020 14:12

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: Inzending offerte DHL voor RIVM-DVP

Hoi [REDACTED]

Zie hieronder de reactie van DHL. Volgens mij is deze helder en hoeven we hopelijk geen rekening te houden met vervolgstappen van hun kant.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

.....  
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [REDACTED] Postbak [REDACTED]

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030 [REDACTED]

M 06- [REDACTED]

F 030 [REDACTED]

E [REDACTED]@rivm.nl

Werkdagen: [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] [REDACTED] (DHL Supply Chain), external <[REDACTED]@dhl.com>

**Verzonden:** maandag 16 november 2020 14:07

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**CC:** [REDACTED] (DHL Supply Chain) <[REDACTED]@dhl.com>; [REDACTED] (DHL Supply Chain) <[REDACTED]@dhl.com>

**Onderwerp:** RE: Inzending offerte DHL voor RIVM-DVP

Beste [REDACTED] en [REDACTED]

Hartelijk dank voor jullie terugkoppeling. Voor ons is het een teleurstellend bericht en wij zullen dit ook goed evalueren om hiervan

te leren. Mocht er na jullie evaluatie van de gekozen partner toch behoefte zijn om wellicht weer met ons in gesprek te komen dan staan wij hier graag voor ter beschikking. Dit hoeft voor ons de genoemde tijdslijnen voor alsnog niet in de weg te staan, daar wij doorgaan met het implementeren van de vriezers?

Groeten,  
5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e [5.1.2e@rivm.nl]  
**Sent:** vrijdag 13 november 2020 15:51  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e (DHL Supply Chain), external <5.1.2e@dhl.com>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e (DHL Supply Chain) <5.1.2e@dhl.com>; 5.1.2e (DHL Supply Chain) <5.1.2e@dhl.com>  
**Subject:** RE: Inzending offerte DHL voor RIVM-DVP

Geachte heer van 5.1.2e beste 5.1.2e,

Op 6 november hebben wij uw offerte ontvangen als reactie op de offerte-uitvraag voor een back-up opslaglocatie voor COVID-19 vaccins en toebehoren voor de (toekomstige) COVID-19 vaccinatiecampagne. Het RIVM heeft twee offertes ontvangen, deze zijn beide beoordeeld. Uitkomst van deze beoordeling is dat bij de offerte van UPS de beste prijs-kwaliteitverhouding is gebleken. Om die reden heeft het RIVM het voornemen om deze partij de opdracht te vergeven.

De redenen dat uw offerte niet de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft zijn als volgt:

- Geen instemming met de Rijksinkoopvoorwaarden
- Omschrijving van het kwaliteitssysteem ontbreekt
- Omschrijving van fysieke ruimte per temperatuurzone is onduidelijk
- De specificaties van de beschikbare vriezers ontbreken
- Personele middelen zijn niet beschreven
- Begroting

Voor dat met UPS een overeenkomst wordt afgesloten zal eerst nog een audit plaatsvinden. Mochten de uitkomsten van deze audit ontoereikend zijn dan zullen wij weer contact met u op nemen.

Indien u vragen heeft over deze beslissing kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij bedanken u voor alle geleverde inspanning voor deze offerte. Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e Postbak 5.1.2e  
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030-  
M 06- 5.1.2e  
F 030-  
E 5.1.2e@rivm.nl

Werkdagen: 5.1.2e

Dubbel