



Er is veel interesse in deze gegevens door het publiek, door het in het dashboard te tonen kunnen deze vragen eenvoudiger beantwoord worden.

Let op dat als deze gegevens getoond worden dat het dan duidelijk moet zijn wat het verschil met de bestaande twee tegels over nieuwe opnames per dag is. Daar komen ook veel vragen over.

Ten slotte is de vraag of deze gegevens op regio niveau nog deze gegevens tonen, of dit laatste alleen op een niet publiek gedeelte van het dashboard. De gedachte is om regionale data voorlopig nog niet te tonen.

In het voorstel wordt een horizontale as van 0 en 1350 IC bedden en 0 tot 350 kliniekbedden geopperd. Een voorstel voor bijbehorende signaalwaarden wordt door NVIC geformuleerd.

**Advies vanuit** 5.1.2e / 5.1.2e

In principe niet voorstander van dit voorstel.

Zien wel één belangrijke reden om dit wel te doen: Dit zou voor ziekenhuizen een trigger kunnen zijn om snel en actueel data te leveren.

Redenen waarom geen voorstander van het voorstel:

- Er zijn al twee indicatoren voor toename aan bed opnames per dag. Als die al strak gevolgd wordt dan zou er als het goed is geen probleem kunnen ontstaan, dat niet al door de twee huidige indicatoren wordt gedekt. De signaalwaarden hiervoor houden er ook rekening mee dat patiënten lang blijven liggen op een bed.
- Tot de genoemde 1350 IC bedden zou er voldoende capaciteit moeten zijn bij de ziekenhuizen. Alles onder de 1350 is prima en hoeft geen zorgen te baren. Daar zijn ziekenhuizen voor en daar hoeft niks aan de hand te zijn.
- Het toevoegen maximale capaciteit kan de krachtigheid van de twee indicatoren van toenames onderuit halen omdat mensen zien dat er nog zat ruimte is. Dit zou kunnen leiden tot het minder volgen van de maatregelen door het publiek.

Zien wel waarde in een aanpassing van het voorstel:

- Het bezwaar zit het vooral in een signaalwaarde/stoplicht in relatie tot max capaciteit. Tegenvoorstel is om daarom alleen de gebruikte capaciteit te tonen, zonder signaalwaarde, stoplicht kleuren en max capaciteit. Het is namelijk wel transparant om hier iets over te tonen.

Tegenargument 5.1.2e

- Na de eerste golf besmettingen werden bepaalde maatregelen al losgelaten, terwijl de bedden capaciteit nog onder druk stond (want corona patiënten blijven lang liggen). Het aantal nieuwe besmettingen viel mee, maar alsnog was de druk op de zorg groot. Dit zou je duidelijker kunnen zien door de twee nieuwe tegels in het dashboard mee te nemen.

Reactie: Dat past niet met de fase waar we nu in zitten, maar is inderdaad misschien iets wat we in de toekomst (mochten we weer in die situatie komen) wel in overweging moeten nemen.

Tip: Neem minister van Ark mee in dit voorstel.

#### Opties

Er zijn een aantal opties om de gegevens te tonen in het dashboard:

- Twee nieuwe tegels.
- Bestaande twee tegels uitbreiden met alleen eronder de totale opnames. Zoals bij huidige tegel 'Positief geteste mensen' is gedaan.
- Bestaande twee tegels uitbreiden met eronder de totale opnames, en bij 'Meer uitleg en data' ook historisch verloop in grafiekvorm te laten zien.

Kind regards,

Find us on: [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

5.1.2e 5.1.2e | Senior Advisor | EY Financial Services Consulting  
EY Advisory Netherlands LLP  
Mobile: +31 5.1.2e 5.1.2e @nl.ey.com  
[Subscribe now](#) to stay informed about topics and events that are relevant to you.

-----Original Appointment-----

From: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl

Sent: Wednesday, August 5, 2020 2:36 PM

To: [redacted]; [redacted]@amsterdam.nl; [redacted] [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e ([redacted]); [redacted] 5.1.2e [redacted]@lnaz.nl

Subject: dashboard ziekenhuisbedden

When: woensdag 5 augustus 2020 15:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Where: webex

Naar aanleiding van mailwisseling met [redacted] 5.1.2e.  
Graag vergaderverzoek accepteren.


Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e@minvws.nl  
[redacted] 5.1.2e

**LET OP: Tegenwoordig geldt bij VWS legitimatieplicht voor bezoekers. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden als geldige legitimatie beschouwd**

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

**Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.**



(10)(2g)

5.1.2e

(10)(2g)

5.1.2e