



GGD

Rotterdam-Rijnmond

uitbraken
verpleeghuizen &
gebruik
antigeentest

Quickscan

24 November 2020



Indeling



- Cijfers COVID-19 in verpleeghuizen
- Overzicht inzet antigeentesten in verpleeghuizen
- Reden quicksan: verzoek [REDACTED] (10)(2e) / VWS om inzicht uitbraken instellingen/ stavaza van gebruik antigeentest binnen VVT


Disclaimer: in regio Rotterdam-Rijnmond en zover bekend bij de GGD



Overzicht cijfers COVID-19 verpleeghuizen



Aantal bij de GGD gemelde COVID-19 bevestigde bewoners/cliënten en medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 1 juni





0

Aantal besmettingen op dit moment

Weeknr	Nieuw besmette bewoners	Aantal locaties	waarvan nieuwe locaties	Besmette bewoners op dit moment	Besmette locaties op dit moment
36	5	1	1	50	11
37	8	4	4	57	14
38	50	16	12	79	25
39	42	15	9	110	30
40	60	25	13	165	40
41	151	37	20	311	58
42	159	47	20	462	77
43	234	44	5	646	77
44	223	51	10	827	86
45	186	46	9	953	90
46	76	31	5	878	87
47	1	1		720	81


~100 van de in totaal 200 verpleeghuizen/ woonzorgcentra worden nu (23 nov) gemonitord door de GGD (hadden één of meer COVID-19-meldingen in afgelopen 4 weken)



Bron: GGD

Aantal bij de GGD gemelde locaties van verpleeg- en verzorgingshuizen met COVID-19 bevestigde bewoners en/of medewerkers, naar week van melding


158
Totaal aantal instellingen met COVID-19 tot nu toe



Een week loopt van maandag t/m zondag.



Aantal overleden COVID-19 bewoners/cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen, per kalenderweek en cumulatief



De stijging in het aantal overledenen in week 44 komt voor een groot deel doordat één organisatie zijn achterstabnd in meldingen heeft bijgewerkt.

Aantal overledenen: In MUIZ wordt gevraagd naar het aantal overledenen tot nu toe. Voor het aantal overledenen per week wordt het verschil genomen tussen het huidige aantal overledenen en het aantal overledenen van 7 dagen daarvoor.



Overzicht inzet antigeentesten in verpleeghuizen

Ag-testen in regio Rotterdam-Rijnmond



Overzicht van organisaties/locaties die gebruik maken van sneltesten

Setting	Aantal dat Ag-test doet	Welke test
Wooneenheden ouderen* (verpleging, verzorging, revalidatie, specialistische zorg, GGZ)	84 verpleeghuizen bij 7 organisaties hebben de test beschikbaar <ul style="list-style-type: none"> - Meestal om personeel te testen, soms ook bewoners - Merendeel ook PCR naast Ag-test (bijv PCR als Ag-test negatief is) 	Abbott (40), Roche (43), Onbekend (1)
Andere woonvormen	3 organisaties voor GGZ/mensen met een beperking	Abbott (2), Healgen (1)
Nu via de GGD: <ul style="list-style-type: none"> • Testen met bus in een (lage SES-) wijk (PCR en op de achtergrond antigeentest) 		Roche
Mogelijk binnenkort bij de GGD: <ul style="list-style-type: none"> • Teststraat XL (bij opening start PCR, mogelijk vanaf 30/11 (ook) antigeentest) • Valideren van antigeentesten bij asymptomaten in de teststraat (vermoedelijk onder coördinatie van RIVM) 		

**Dit zijn de organisaties die we in beeld hebben. Sommige organisaties hebben hun kantoor in onze regio, maar werken (waarschijnlijk) regio-overstijgend.*

Ag-testen in regio Rotterdam-Rijnmond



Samenvatting van wat wij weten over de manieren waarop Ag-testen nu worden ingezet binnen VVT-instellingen:

- We hebben vooral informatie over grotere koepels.
- Soms wordt naast Ag-test standaard een PCR afgenomen, soms alleen bij een negatieve Ag-uitslag.
- Afname en aflezen van Ag-testen gebeurt vooral door eigen personeel (verpleegkundigen/artsen; qua afname al ervaren met afname van PCR-testen)
- De meeste koepels testen alleen medewerkers.
- In afwachting van uitslag PCR (na negatieve Ag-test) werken medewerkers (met PBM).
- In sommige gevallen worden alleen medewerkers met klachten getest, maar bij meerdere instellingen ook asymptomatische medewerkers.
- In toenemende mate worden de Ag-testen ook gebruikt voor bewoners: zowel bij PG/ verstandelijk gehandicapten/ neurologische revalidatieafdelingen. Dit gebeurt soms ook in het kader van grote uitbraken om de positieve (asymptomatische) bewoners snel te kunnen identificeren en isoleren. Zover we weten worden de personen met een negatieve Ag-test alsnog getest met PCR.
- Positieve uitslagen worden aan GGD doorgegeven via het meldingsformulier.
- De ontwikkelingen gaan snel; het kan zijn dat instellingen hun beleid inmiddels alweer hebben gewijzigd.