

Ik was nieuwsgierig en heb even gekeken met desktop intell. Hoeveel pos corona en hoeveel pos influenza: 14 corona pat. in unilab; 24 pos pat.influenza
Er is er een bij die eerst influenza pos is in de keelwat (10)(2g) en later (10)(2g) afname datum 29-2 corona pos is.
Bij die pat. is de geboortedatum van het eerst monster verkeerd in unilab gezet: het moet 1995 zijn- heb ik niet goed gezien bij de controle (fout van mij sorry).

Dit gaat op zolang iedere positieve bevinding van een opschalingslab door een van de twee centrale labs wordt geconfirméerd, maar het is toch de bedoeling dat na een aantal bevestigd correcte uitslagen (was het 10 neg en 5 pos?) de confirmatie van het betreffende lab wordt losgelaten? Dan gaat de beschreven procedure niet meer op. Is het niet handig de procedure voor de nieuwe situatie ook vast uit te schrijven (is natuurlijk niet zo ingewikkeld, het opschalingslab moet hetzelfde doen, de gegevens van de positieve doorgeven aan de LCI), het is niet te voorspellen hoe snel dat punt bereikt zal worden, toen ik ruim een week geleden op vakantie vertrok waren er in Nederland nog helemaal geen positieve patiënten.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 2 maart 2020 18:12

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
<(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
<(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: Diagnostiek COVID-19 bij IDS-RIVM en ErasmusMC: beleid t.a.v. informeren LCI-RIVM

Urgentie: Hoog

Hoi,

Bij deze wat we vanochtend bediscussieerd hebben. Deze afspraken gaan per direct in.

Gr (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

