

| Sector     | Patiënten   | Zorgmedewerkers   | Doel   |
|------------|---|---|--|
| Ziekenhuis | Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis | Ziekenhuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thuisblijven</li><li>• Vervangend werk</li><li>• PBM-gebruik</li><li>• Testen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Individuele patiëntenzorg</li><li>• Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers</li><li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li></ul> |

| Buiten het ziekenhuis:                                   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Huisartsenzorg</b>                                    | Patiënten uit de risicogroep*<br><br>Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/ hospice)<br><br><b>Uitwerking door NHG</b>   | Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg/ hospice</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>                |
| <b>GGD'en</b>  | Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding)<br><br>Patiënten uit de risicogroep*<br><br>Zorgmedewerkers met klachten van andere organisaties buiten het ziekenhuis | GGD-medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestrijdingsmaatregelen zoals contactonderzoek in regio's waar geen wijdverspreide transmissie is</li> <li>• Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis</li> </ul> |
| <b>Thuiszorg</b>   | Niet van toepassing<br><br>Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)  | Thuiszorgmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>   |
| <b>Verpleeghuis</b><br>(lichamelijk kwetsbare patiënten) | Patiënten verdacht voor COVID-19<br><br>Patiënten uit de risicogroep*<br><br><b>conform richtlijn VERENSO</b>   | Verpleeghuismedewerker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (isolatie of cohortering)</li> <li>• Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie</li> </ul>                            |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p>en medewerkers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>  |
| <b>Verloskundigen</b>  | <p>Niet van toepassing</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis</p>                               | <p>Verloskundige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>   |
| <b>Gehandicaptenzorg</b><br><br>(woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)                     | <p>Patiënten verdacht voor COVID-19</p> <p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p><b>conform richtlijn VGN</b></p> | <p>Medewerkers gehandicaptenzorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (isolatie of cohortering)</li> <li>• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten en medewerkers</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul> |
| <b>Intramurale GGZ</b><br><br>patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar<br><br>mogelijk gedragsproblemen | <p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p><b>conform richtlijn GGZ-NL</b></p>                                      | <p>Mogelijkheden tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul> <p>Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>   |
| <b>Instellingen voor Jeugdzorg</b><br>mogelijk   | <p>Op indicatie van wie bij gedragsproblemen</p>   | <p>Groepswerkers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>   |

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| gedragsproblemen                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul>   |   |
| <b>Ambulancezorg</b>                | Niet van toepassing<br>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis | Ambulancemedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul> |
| <b>NIVEL-huisartsenpeilstations</b> | Alle patiënten met griepachtige klachten                                | n.v.t.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance</li> </ul>  |

\* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

\*\* indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!