

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	Ziekenhuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none">• Thuisblijven• Vervangend werk• PBM-gebruik• Testen	<ul style="list-style-type: none">• Individuele patiëntenzorg• Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

Buiten het ziekenhuis:			
Huisartsenzorg	Patiënten uit de risicogroep* Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/hospice) Uitwerking door NHG	Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
GGD'en	Patiënten verdacht voor COVID (indien nodig voor bestrijding) Patiënten uit de risicogroep* Zorgmedewerkers met klachten van andere organisaties buiten het ziekenhuis	GGD-medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestrijdingsmaatregelen zoals contactonderzoek in regio's waar geen wijdverspreide transmissie is • Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis
Thuiszorg	Niet van toepassing Indicatie stelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)	Thuiszorgmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (lichamelijk kwetsbare patiënten)	Patiënten verdacht voor COVID Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Verpleeghuis-medewerker: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie

			<p>en medewerkers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<p>Gehandicaptenzorg</p> <p>(woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)</p>	<p>Patiënten verdacht voor COVID</p> <p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p>conform richtlijn VGN</p>	<p>Medewerkers gehandicaptenzorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten en medewerkers • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<p>Intramurale GGZ</p> <p>patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar</p> <p>mogelijk gedragsproblemen</p>	<p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p>conform richtlijn GGZ-NL</p>	<p>Mogelijkheden tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden <p>Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBM-gebruik • Testen 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<p>Instellingen voor Jeugdzorg</p> <p>mogelijk gedragsproblemen</p>	<p>Op indicatie van wie bij gedragsproblemen</p>	<p>Groepsverleners:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<p>Ambulancezorg</p>	<p>Niet van toepassing</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in</p>	<p>Ambulancemedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

	ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	
NIVEL- huisartsen- peilstations	Alle patiënten met griepachtige klachten	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance

* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

** indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!