


To: (10)(2e) [(10)(2e)@rivm.nl]
From: RIVM (Lab)Infact
Sent: Fri 3/6/2020 7:20:31 PM
Subject: (Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (25)
Received: Fri 3/6/2020 7:21:09 PM

[Bekijk online](#)



Dit is een gecombineerd (10)(2e)@ctbericht.

In dit bericht:

- Toename aantal patiënten
- Social distancing advies voor inwoners in Noord-Brabant
- Aanpassing testbeleid rondom bevestigde patiënten (extramuraal)
- Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers na blootstelling
- In voorbereiding

Bericht:

Toename aantal patiënten

De afgelopen dagen is er in Nederland een sterke toename van het aantal patiënten met COVID-19. Er zijn nu 128 personen bekend ([zie website](#)) met een bevestigde infectie, dat zijn er 46 meer dan gisteren. Er is 1 patiënt overleden.

Social distancing advies voor inwoners Noord-Brabant

Op basis van epidemiologische gegevens en sequentie analyse van de virusmonsters lijkt er in de provincie Noord-Brabant op beperkte schaal sprake te zijn van lokale transmissie van SARS-CoV-2. Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord-Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en/of koorts de sociale contacten te beperken totdat de klachten over zijn. Bij ernstige ziekte waarvoor hulp nodig is van een arts wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Meer informatie zie [RIVM](#) en [Rijksoverheid](#).

Aanpassing testbeleid rondom bevestigde patiënten (extramuraal)

Het testbeleid bij gezinscontacten van bevestigde patiënten die in thuisisolatie verblijven is aangepast. Gezinsleden worden beschouwd als hoog-risicocontacten en moeten tot 14 dagen na het laatste onbeschermd contact met de index thuisblijven van school of werk en social distancing toepassen. Zij worden actief gemonitord door de GGD.

Indien deze gezinsleden koorts en/of luchtwegklachten ontwikkelen hoeven zij in principe niet getest te worden. Zij gaan dan -net als de indexpatiënt- in thuisisolatie. Een uitzondering zijn contacten met een verhoogd risico op ernstig beloop zoals ouderen of immunogecompromitteerden. Zij dienen wel getest te worden.

Voor het opheffen van thuisisolatie van de indexpatiënt dient de indexpatiënt ten minste 1 dag geheel klachtenvrij te zijn. Dat wil zeggen geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Het is niet nodig om de patiënt opnieuw te testen.

Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermd contact met de patiënt EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn.

Achtergrond van de beleidswijziging is dat bij gezinscontacten met klachten de kans groot is dat zij eveneens COVID-19 hebben en het beleid (thuisblijven) door de uitslag van de test niet verandert. Voor patiënten die ten minste 1 dag klachtenvrij zijn geldt dat de kans dat zij SARS-CoV-2 overbrengen zeer klein wordt geacht.

Aanpassing beleid bij zorgmedewerkers (intra- en extramuraal) na blootstelling

In [Bijlage 4 Protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt met COVID-19](#) wordt het beleid voor zorgmedewerkers na blootstelling aangepast en worden flowcharts toegevoegd. Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers. Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoog-risicocontacten is beperkt tot medewerkers die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd. PM monsterafname is geen aerosolvormende handeling.

GGD-melding in Osiris

Gisteren berichtten we dat GGD'en alleen nog positieve patiënten in Osiris hoeven te melden. Om de workload nog verder te beperken is het niet meer nodig om bij verblijf in het buitenland gedetailleerde adresgegevens te vermelden, land of regio volstaan.

In voorbereiding

- Directe link naar actuele casusdefinitie en automatisch verversen in LCI-richtlijnenapp
- Advies over beleid bij zorgmedewerkers na mogelijke blootstelling
- Arbo-inf@ct 3
- Aanpassing virologische weekstaten (opname SARS-CoV-2)
- Advies over gepooled testen van swabs

Contactgegevens

- **Overleg met uw regionale GGD** over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.
- **RIVM-LCI:** tel. 030- (10)(2e) (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- **RIVM** (10)(2e) : tel. 030- (10)(2e) (ook buiten kantooruren bereikbaar)
- (10)(2e) : tel. 010- (10)(2e) (buiten kantooruren: 010 (10)(2e))

De 12 opschalingslaboratoria zijn:

1. Amsterdam UMC, Amsterdam
2. CERTE, Groningen

Wilt u uw e-mailadres wijzigen of u aanmelden voor andere berichtenservices? Dat kan via [profiel bewerken](#).

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via [\[redacted\]@rivm.nl](#).

Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres [\[redacted\] \(10\)\(2e\) \[redacted\]@rivm.nl](#), omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
