

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Wed 7/22/2020 9:53:34 AM
Subject: RE: opschaling IC-capaciteit werkgroep 4
Received: Wed 7/22/2020 9:53:35 AM

Dag (10)(2e)

Heb nog even naar het kostenplaatje gekeken. Algehele indruk: te weinig toegespitst op de vraag welke kosten wij vanuit de overheid wel/niet nog apart gaan vergoeden en wat al via reguliere stromen loopt. Ook wel heel erg veel aannames, maar dat kan misschien niet anders.

Meer specifiek:

- Zoals besproken: graag onderscheid vaste kosten – zorgkosten
- 'zorg in de keten' klinkt als zorgkosten, niet vaste kosten
- Moeten opleidingskosten in dit plaatje worden meegenomen? In de concept brief aan de ziekenhuizen lees ik 'De opleidingskosten worden ook via de reguliere opleidingsgeldten bekostigd.' Dan moeten ze toch niet via de bbb / subsidie voor de opschaling worden bekostigd?
- Duitsland: lijken me ook alleen zorgkosten
- personeelskosten (lonen): uit de tekst onder de tweede tabel maak ik op dat die onderdeel vormen van de kosten per bed in de eerste tabel. Maar moet je voor die laatste 250 bedden (1350-> 1700 bedden) ook al loonkosten rekenen (ik weet niet waar het personeel voor deze bedden vandaan moet komen en of je daar dus extra personeel voor in dienst hebt (en of dat er net zoveel zijn als voor de reguliere IC-bedden), heb opschalingsplan nog niet helemaal gelezen)? En: op p.3 heeft de NZa zelf een aantal kanttekeningen bij de loonkosten gemaakt, maar het lijkt erop dat ze in het kostenplaatje desondanks met de reguliere loonkosten rekenen.
- Er moeten toch regionale centra (RCPSen) komen? -> moeten die kosten worden meegenomen? En is het terecht dat coördinatie LCPS in kostenplaatje staat; LCPS wordt denk ik pas weer ingeschakeld als meer dan 1350 bedden nodig maar dat weet ik niet zeker??
- P.3: NZa gaat uit van een bezettingsgraad van 90% ('net als de huidige IC-bedden'). Is dat terecht?

Misschien goed om het kostenplaatje nog even aan (10)(2e) en (10)(2e) voor te leggen, zij zijn bezig met de uitvoering vh plan wat betreft vervoer en kunnen misschien even scherp naar de vervoerskosten kijken.

Groeten (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 22 juli 2020 07:27

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: opschaling IC-capaciteit werkgroep 4

Ter info. Stuur het nu ongelezen door. Als jullie opmerkingen/vragen hebben dan hoor ik die graag, dan kan ik die evt nog in de werkgroep insteken. Ik zal deze versie ook alvast naar fez (10)(2e) sturen.

Gr

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

