

Indicator	eenheid	Databron	variabele	Status	Rapportage frequentie
DEKKINGSGRAAD					
1. % van de cases voor wie de contactinventarisatie is voltooid.	percentage	osiris	osiris (extra vraag: is contactinventarisatie gedaan)	vanaf week 29	wekelijks
2. % van de categorie 1 en 2 contacten die bereikt zijn en een instructie hebben ontvangen.	percentage	hpzone	start monitoringsdatum	vanaf week 29	wekelijks
TUIGHEID					
3. Tijd tussen melding index en telefonisch informeren categorie 1 en 2 contacten.	dagen	hprone + osiris	hprone start monitoringsdatum - meldingsdatum GGD Osiris	vanaf week 29	wekelijks
OMVANG					
4. Aantal contactinventarisaties gedaan	aantal/dag	osiris	osiris (extra vraag: is contactinventarisatie gedaan)	vanaf week 29	dagelijks
4a. Aantal (nieuwe) contacten per index case		hpzone+ osiris	aantal contacten/ aantal osiris meldingen	loopt (nu schatting 2-3/case). Specifieker vanaf week 29	wekelijks
5. Aantal categorie 1 en 2 contacten nieuw in monitoring (per dag en cumulatief) (T4)	aantal nieuw/dag; totaal aantal in monitoring/dag	hpzone	HPZone: aantal contacten in monitoring per categorie, contacten waarvan monitoringsdatum beschikbaar is	loopt af (verloop grafiek dashboard)	dagelijks
6. Aantal (geschatte) overige contacten geïnformeerd (categorie 3) (per dag) (T4)	aantal/dag	hpzone	HPZone: matrix bestand	vanaf week 29	dagelijks
BEGELEIDING TIJDENS MONITORINGSPERIODE					
7. % van de categorie 1 en 2 contacten in monitoring met wie 3 of meer keer telefonisch contact is geweest (inclusief eerste belcontact).	aantal belcontacten per contact	hpzone	HPZone (aantal maal monitoring call geregistreerd, onder contacten in monitoring)	vanaf week 29	wekelijks
8. Aantal en % contacten in monitoring dat tijdens monitoringsfase getest is op SARS-CoV-2, uitgesplitst naar categorie 1 en 2 contacten.	aantal; percentage	hpzone	aantal contacten met test aangevraagd "ja"/ totaal aantal contacten	in hold (invullen van lab test aangevraagd door GGD verbetering nodig)	wekelijks
EPIDEMIOLOGISCHE INDICATOREN					
9. Aantal en % contacten dat tijdens monitoringsfase positief test op SARS-CoV-2, uitgesplitst naar categorie 1 en 2 contacten	aantal; percentage	hpzone	aantal positieve testuitslagen/ totaal aantal contacten	loopt (vanaf week 29 ook per categorie)	wekelijks
EVALUATIE EFFECTIVITEIT					
10. Tijd tussen EZD index en contacten geïnformeerd. Target: 80% binnen 5 dagen (T4-T0)	gemiddelde tijd; percentage	osiris + hpzone	EZD index uit osiris - contacten geïnformeerd (datum start monitoring)	vanaf week 29	wekelijks
11. % nieuwe meldingen waarvan is aangegeven dat zij in een BCO van de GGD zaten	percentage	testburelen data. Vanaf week 29 osiris	aantal positieve testen waarvan aangegeven via BCO/ totaal aantal positieve testen	loopt (vanaf week 29 uit Osiris)	wekelijks

RELEASE 22 JUNI 20202

NAAM
SOORTCONTACT
VOORGAANDSOORTCONTACT
POSTCODE4
TEMPPOSTCODE4
GEBJAAR
GESLACHT
LAND
GGDVANVERBLIJF
GGDMONITORING
AARDCONTACT
PERSBMAATR
BLSTELLINGDATUMBEGIN
BLSTELLINGDATUMEIND
OSIRISINDEX
QUARANTAINE
QUARANTAINEDATUMBEGIN
QUARANTAINEDATUMEIND
MONITORDATUMSTART
MONITORDATUMEIND
MONITORDATUMLAATSTE
MONITORSTATUS
MONITORCONCLUSIE
MONITORKLACHTEN
MONITORMEMO
LABTESTINGEZET
LABTESTDATUM
LABTESTUITSLAG
LABTESTUITSLAGDATUM
LABTESTMEMO
GGD
RELATEDTO
AANTALCONTMOM
CREATIONDTCONTACT

T-moment	Bronstelsysteem	Variabele	Opm
T1	OSIRIS	Datum melding GGD	
T2			Moment van bellen index niet bekend?
T3			
T4			Moment van eerste contact