

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Sun 7/19/2020 8:40:16 PM
Subject: FW: surveillance afvalwater
Received: Sun 7/19/2020 8:40:17 PM
[207104 getekende brief \(10\)\(2e\).pdf](#)
[add offerte rioolwatersurveillance corona v4.0.docx](#)
[IPB Opschaling nationale afvalwater surveillance 20200707 v4.0 \(10\)\(2e\).xlsx](#)

Dag (10)(2e)

Zie onder mijn reactie. Heb jij al meer informatie en heb jij al input geleverd?

Mvg (10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: zondag 19 juli 2020 22:37
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: surveillance afvalwater

Dag (10)(2e)

Volgens mij moet de focus van deze offerte liggen op 2020 en nog niet op de komende jaren. Conform offerteverzoek zou het gaan om (10)(2b) voor 1 jaar en dat zie ik nog niet terug in de offerte/IPB. Hoe zie jij dit en mis ik iets?

De kosten van de server en extra labruimte moeten nog wel in deze offerte/IPB worden verwerkt. In vergelijking met andere opdrachten vind ik de inschatting van de inhuur overheidsorganisaties erg laag. Voor alle M-kosten mvu inhuur overheid moet de btw nog worden verwerkt. Is er geen sprake van uitbesteding bij deze opdracht (diensten door derden)? Ik heb de IPB op drie posten aangevuld. 1. Tarief communicatie adviseur 2. Tarief viroloog 3. Programma manager. Samen met de inzet van (10)(2e) komen de personele kosten uit op ca. (10)(2b) (zie bijlage v4.0)

Werken jullie sinds april al aan deze opdracht? En zo ja waar zijn deze uren geschreven en overige kosten vastgelegd?

Mvg (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 17 juli 2020 14:47
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: surveillance afvalwater

Hallo (10)(2e)

Ik heb de begroting bekeken en heb de volgende opmerkingen:

- Bij de totaalstelling worden de kosten voor de uren van (10)(2e) (10)(2b) niet meegeteld.
- De kosten worden door de opdrachtgever geschat op (10)(2b) per jaar. Daar kom je op dit moment nog niet aan. Als je de kosten van 2020 extrapoleert (zonder de aanschaf van apparatuur mee te nemen), kom je uit op (10)(2b) totaal per jaar voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Dan moet nog wel de server aangeschaft worden en moeten de kosten voor dataopslag en extra labruimte nog toegevoegd worden.
- Wat ik me afvraag is met welke uurtarieven we mogen rekenen voor 2021, 2022 en 2023. Elk jaar stijgen de RIVM-tarieven namelijk.

Graag ontvang ik de verder uitgewerkte begroting. Wellicht wil je daar samen nog even naar kijken.

Groeten,
 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 11:30

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: surveillance afvalwater

Hi beiden,

Hierbij de concept begroting voor de afvalwater surveillance opdracht van VWS. Moet nog naar juiste format omgezet worden.

Ik ben nog in bespreking over bijv server. Ook moet nog gekeken worden naar kosten voor bijvoorbeeld extra labruimte voor apparatuur. En ook moeten we voor 2021-2023 nog begroting opstellen. Die wordt dan hoger dan voor 2020 begroot, want ipv 0,75 jaar (1 apr – 31 dec) naar heel jaar.

Ook bijgevoegd het offerteverzoek en de concept offertetekst. Maandag of uiterlijk dinsdag moet het door (10)(2e) worden ondertekend en verstuurd.

Alvast veel dank.

Groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: maandag 6 juli 2020 10:41

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: surveillance afvalwater

Dag (10)(2e)

Zou je mij de beschikbare informatie omtrent de additionele opdracht nog even kunnen mailen?

Bvb dank

(10)(2e)