

To: (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 7/27/2020 11:23:35 AM
Subject: RE: Input mbt CIE mededeling Short term health preparedness COVID19 (deadline 20/7)
Received: Mon 7/27/2020 11:23:35 AM

Dank!

(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

M: (10)(2e) | **T:** (10)(2e) | **E:** (10)(2e) @rivm.nl | **Kamer** (10)(2e)
 (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 27 juli 2020 13:03
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: Input mbt CIE mededeling Short term health preparedness COVID19 (deadline 20/7)

Bij dezen

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (10)(2e) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: (10)(2e) | **M:** (10)(2e) (10)(2e) | **Kamer** (10)(2e)
 aanwezig: (10)(2e)

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 20 juli 2020 09:58
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Input mbt CIE mededeling Short term health preparedness COVID19 (deadline 20/7)

Hoi (10)(2e)

Aansluitend op (10)(2e) en eens met je punten: Vorig jaar is er ook kort discussie geweest om in NL vervroegd te vaccineren vanwege de vroege uitbraak in Australië toen. Dit is uitgezocht en het advies was niet te doen (mede ook in afstemming met (10)(2e) en (10)(2e) omdat je dan inderdaad waarschijnlijk half jaar later problemen krijgt wanneer het vaccin niet meer voldoende beschermt maar er wel kans is dat het virus circuleert.

Groetjes (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 20 juli 2020 09:52
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Re: Input mbt CIE mededeling Short term health preparedness COVID19 (deadline 20/7)

Beste (10)(2e)

(10)(2g)

(10)(2g)

Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: Friday, 17 July 2020 17:39
To: (10)(2e); (10)(2e)
Cc: (10)(2e)
Subject: FW: Input mbt CIE mededeling Short term health preparedness COVID19 (deadline 20/7)

Hi (10)(2e) en (10)(2e)

Mag ik jullie input vragen voor onderstaande vraag van VWS (zie mail van (10)(2e) ?

Er is vanuit de EC een document opgesteld met korte termijn punten voor preparatie op COVID-19 uitbraken / 2^e golf. (zie de bijlagen)

En van de punten is :

1. **Het verminderen van de impact van seizoensgriep**

Inzet op bredere en eerdere vaccinatie seizoensgriep en voldoende beschikbaarheid van vaccins.

- Er is met meer inkopen van griepvaccins, ingezet op voldoende beschikbaarheid van vaccins.

Zouden jullie kunnen beredeneren of er obv inhoudelijke gronden reden is voor wel/niet inzetten op vervroegd vaccineren?

(Dit staat even los van het feit dat er ook redenen zijn die het lastig maken voor de praktisch uitvoerbaarheid)

Het lijkt me dat de timing van de uitvoering van de griepvaccinatie zo gekozen is dat die aansluit op de verwachting van het moment van de griepgolf in NL.

Obv van onderstaande figuur hebben we in NL vaak pas vanaf week 52 een griepvaccinatie, en zal dit dus niet direct samenvallen met een mogelijke 2^e golf in najaar 2020.


En kan een nadeel van vervroegd vaccineren zijn, dat je vaccinrespons niet meer optimaal is op het moment dat de griepvaccinatie daadwerkelijk in NL is?

Maar mogelijk zijn er betere/andere argumenten voor/tegen vervroegen van vaccinatie om mee te geven aan VWS?

Fijn als jullie input kunnen geven. En uiteraard zit daar weer een snelle deadline op met het verzoek tot een reactie as maandag. Hoop dat het lukt om maandag af te stemmen.


Groet,

(10)(2e)



Bron grafiek: Peilstations participierend in Nivel Zorgregistratie eerste lijn.

...



Volgende 3 pagina's verwijderd i.v.m. dubbel