

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl;
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;
From: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Sent: Mon 7/27/2020 4:33:11 PM
Subject: RE: publicatie van stukken rondom ventilatie
Received: Mon 7/27/2020 4:33:12 PM

Dag (10)(2e) en anderen,

Klopt, inmiddels telefonisch contact gehad met enkele van jullie, publicatie is uitgesteld tot morgenochtend, precieze tijdstip communiceren we morgen over nav wat er nog nodig is. Fijne avond!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 18:31

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minbzk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: publicatie van stukken rondom ventilatie

Dag allen,

Wij gaan ervanuit dat we het morgenochtend alles tegelijkertijd publiceren. Dan kunnen we in de ochtend nog overleggen hoe laat.

Fijne avond en groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 17:01

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minbzk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: publicatie van stukken rondom ventilatie

Dag allemaal,

Bijgevoegd de woordvoeringslijn zoals vrijdag akkoord. Daarnaast de QAs met alle aanpassingen, deze is nu definitief. RIVM heeft nog een wijziging gemaakt op de laatste versie van de tekst voor op de website van BZK, we horen graag of deze nu ook definitief akkoord is.

Na publicatie zal het RIVM een mail sturen met de links op hun website naar alle betreffende informatie, hiermee zal de gelaagdheid in de communicatie voor ons duidelijker zijn.

Ik stel voor dat we om 18:00 alles publiceren.

Ik hoop dat hiermee weer een beetje orde in de chaos is geschept, heel fijn dat iedereen zo betrokken is en zo snel heeft kunnen schakelen!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 13:40

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: publicatie van stukken rondom ventilatie

Dag allen,

Mijn voorstel is om de wijzigingen van RIVM en BZK over te nemen, behalve de aanvulling bij "vermijd recirculatie binnen één ruimte". De voorgestelde tekst roept eigenlijk alleen maar meer vragen op. Kan iedereen zich hier in vinden?

Als iedereen hiermee akkoord is dan kunnen we om 16:00 publiceren. Is dit ook haalbaar voor de publicatie van het advies en de animatie van het RIVM end de tekst voor Rijsoverheid van BZK?

Ik hoor het!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 13:24

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: publicatie van stukken rondom ventilatie

Goedemiddag,

Bijgaand met nog enkele opmerkingen van mijn zijde: zie bijlage ('wijzigingen' bijhouden staat aan).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Directie Bouwen en Energie | Bouwregelgeving en -kwaliteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | (10)(2e)

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

Secretariaat: 070- (10)(2e)

M (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>

www.rjksoverheid.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 11:22

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minbzk.nl>
 CC: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: publicatie van stukken rondom ventilatie

Beste (10)(2e) en anderen,


Bedankt voor het sturen van de definitieve documenten!

Ik heb de Q&A's bekeken en een aanpassing voorgesteld voor de vraag over ventilatoren en airco's. Daarnaast zijn deze Q&A's specifiek gericht op werkgerelateerde ruimtes zoals verpleeghuizen, kantoren etc. en niet op woningen, dus ik heb de formulering onder de eerste vraag nog aangepast. Daarnaast nog een suggestie om bij deze Q&A's te verwijzen naar de pagina op Rijksoverheid van BZK en de publieksinformatie van het RIVM (dat komt op deze pagina <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene>).

@ (10)(2e) ik vroeg me af of jullie op een bepaalde tijd richten voor de publicatie vandaag? Dan kunnen wij daar ook rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel