




**Van signaleren en analyseren
naar informeren en besluiten
COVID-19**

Spoorboekje controle en monitoring maatregelen COVID-19



Stapsgewijzeaanpak

Signalering epidemiologische of maatschappelijke ontwikkeling

Epidemiologische signalering

- door GGD of zorgaanbieder zoals, huisarts verpleeghuis of ziekenhuis
- melding in databron, als A-ziekte
- bijzonderheden melding aan RIVM (LCI)
- of, signalen GGD rechtstreeks aan VWS via DGPV

Maatschappelijke signalering

- via decentrale overheden (o.a. via NCC)
- via media en social media (dir. Communicatie Covid-19)
- via nalevingsmonitor (LOT-C)

Analyse, op verspreiding/afbakening, ingrijpendheid, gewenste snelheid

- door RIVM op databronnen na specifieke melding GGD of zorgaanbieder bij RIVM
- VWS en PSC19 op trends en uitschieters
- doorlopend bijhouden dashboard: epidemiologische en maatschappelijke ontwikkelingen
- dagelijks directeurenoverleg VWS, PSC19, NCTV, AZ, en BZ ('COVID-19 Alert Overleg')

Scenario's voor besluitvorming (NB: volgt nog check op COVID-19 wet)

0. Decentrale maatregelen getroffen door gemeenten/veiligheidsregio's zijn voldoende.
1. Decentrale maatregelen getroffen door gemeenten/veiligheidsregio's zijn voldoende, nationale monitoring incident.
2. Decentrale maatregelen getroffen door gemeenten/veiligheidsregio's worden aangevuld met nationale maatregel(en).
3. Nationale besluitvorming nodig, besluit kan via MR.
4. Nationale besluitvorming nodig, besluit via ICCb/MCCb.

Afwegingskader opschaling




Stroomschema's besluitvorming na keuze scenario

Stroomschema per scenario

- Op de sheets hierna is voor elk besluitvormingsscenario een stroomschema uitgewerkt. In het stroomschema wordt duidelijk wie welke actie onderneemt om tot besluitvorming te komen.
- In het bijbehorende draaiboek is een gedetailleerder stappenplan opgenomen, waarin meer detail is opgenomen wat er achter elke actie wegkomt. En ook wie aan zet is, incl. naam en contactgegevens.


Scenario 0: Signaal: Regulier proces GGD

Voorbeeld: uitbraak binnen een huishouden




Scenario 1: Incident: decentrale maatregelen zijn afdoende

Voorbeeld: meerdere infecties in Rotterdamse haven




Scenario 2: Incident: decentrale maatregelen, nationaal ondersteund, geen kabinetsbesluit nodig

Voorbeeld: centrale coördinatie brandhaarden




Scenario 3: nationale maatregelen nodig (besluitvorming via MR)

Voorbeeld: overschrijden diverse signaalwaarden



Scenario 4: nationale maatregelen nodig (besluitvorming via MCCb)

Voorbeeld mutatie virus



Handelingsperspectief decentraal

Lokaal/Regionaal	
	Bevoegdheden:
	- Kan testen, bron- en contact onderzoek doen. - Kan mensen adviseren in isolatie of quarantaine te gaan (afdwingbaar via veiligheidsregio's) - Kan bedrijven adviseren over een plan van aanpak als er (vermoedelijke) besmettingen zijn geconstateerd bij dit bedrijf. (bijv. thuiswerken, hygiënische maatregelen, sluiten bedrijf, vernietigen materialen etc.) - Kan adviseren over toestaan evenementen.
	- Kan afdwingen dat iemand in isolatie of quarantaine moet of een beroepsverbod krijgt opgelegd (artikel 31/35/38 wpg). - Kan afdwingen dat een bedrijf of instantie (gedeeltelijk) moet sluiten. (artikel 47 wpg bij een vermoedelijke besmetting en op grond van de huidige noodverordening) - Kan evenementen of samenkomsten verbieden of laten aanpassen (op grond van de huidige noodverordening) - Kan gebieden afsluiten (op grond van de huidige noodverordening)

Handelingsperspectief nationaal

Landelijk	
	- Geeft advies aan veiligheidsregio's - Geeft advies aan GGD - Signaleert bijzondere ontwikkelingen en clusters in data die RIVM van GGD'en ontvangt - Geeft advies VWS
	- Kan een aanwijzing schrijven aan de veiligheidsregio's om een maatregel in een noodverordening op te nemen (art. 7 wpg) - Bijv. mensen moeten 1,5 meter afstand houden.
	- Kan landelijke maatregelen aankondigen - Bijv. verplicht 1,5 meter afstand - Alle bezoeken bij verpleeghuizen opschorten - Mondkapjes

Geleerde lessen na oefening DOC-19 scenario's

- 1) Niet ieder incident hoeft op nationaal (politiek) niveau tot besluitvorming te leiden.
- 2) Zorg voor directe communicatie, wanneer besmettingen (nog) niet blijken uit de cijfers, maar andere signalen tot onrust kunnen leiden.
- 3) Inventariseer voor welke regionale ingrepen ook een nationaal besluit nodig is.
- 4) Belangrijk dat alle DOC19-leden aanwezig zijn tijdens oefening om aan besluitvormers die niet betrokken zijn in iedere stap te kunnen rapporteren en comfort te geven.
- 5) #VermijdDrukke, #StayHealthy en houd elkaar vast (op anderhalve meter)