

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: Höfkens (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Fri 7/3/2020 12:17:53 PM
Subject: RE: SBIRs: graag jouw akkoord
Received: Fri 7/3/2020 12:17:53 PM

Ja zeker. Bijt elkaar niet. Daarnaast zullen de doorlooptijden zodanig zijn, dat het onwaarschijnlijk is dat het met elkaar in conflict komt. Voordat je van ontwerp naar prototype naar daadwerkelijke productie komt, zijn we zeker 2-3 jaar verder. En dan is de garantieperiode verstreken.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 14:14
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: SBIRs: graag jouw akkoord

Beste (10)(2e)

Ik zal jouw aanvullingen over kwaliteit en betrekken van de zorgprofessional bij alle 3 toevoegen. Deze formulieren zijn om het traject in gang te zetten bij RVO, er zullen nog uitgebreidere documenten met specificatie komen voor publicatie. Maar goed om dit nu alvast te noemen.

Het financiële beeld zoals jij het noemt klopt. Als je wilt kunnen we het natuurlijk nog aanpassen. Maar eerder was (10)(2b) mln van VWS toegezegd voor maskers en jassen samen. Op advies van EZK hebben we deze gesplitst waardoor opnieuw de vraag ontstond of we (10)(2b) per SBIR wilden inzetten, het maximale bedrag dat EZK matcht. Vervolgens kwam er de wens bij voor een SBIR voor handschoenen, weer (10)(2b) Per SBIR zijn er daarnaast uitvoeringskosten voor RVO van ca (10)(2b)

Vwb DSM zijn zij volgens mij op de hoogte hiervan en mogelijk geïnteresseerd om zelf mee te denken over (schonere) alternatieven voor meltblown die beter in hun lange termijn bedrijfsstrategie zouden passen. Maar (10)(2e) correct me if I'm wrong.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: vrijdag 03 jul. 2020 12:36 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: SBIRs: graag jouw akkoord

Ha (10)(2e)

Mooi dat we hier stap verder mee kunnen zetten. Wel een paar vragen/opmerkingen:

- Ik zou graag bij alle drie de startformulieren iets opgenomen willen hebben over kwaliteit. Namelijk dat de alternatieve producten aan de dezelfde veiligheidseisen qua bescherming moeten voldoen (of beter) dan de bestaande producten.
- Daarnaast zou ik bij alle drie de trajecten opgenomen willen hebben dat we verwachten dat men de zorgprofessional betrekt in het project (zodat er op gebruikersbehoefte/comfort e.d. gelet wordt)

(10)(2g)

- Ik zie nu 3 calls en dus ook 3x (10)(2b) @ (10)(2e) was dit bij jou ook in beeld? Eerder ging het nog om 2x (10)(2b) en (10)(2b) uitvoeringskosten. Gaat het nu om totaal (10)(2b) ??

Groet
 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:36
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: SBIRs: graag jouw akkoord

Beste (10)(2e)

Hierbij de 3 startformulieren voor de SBIRs die we hebben besproken: innovatieve (materialen voor) mondmaskers, innovatieve isolatiejassen en innovatieve handschoenen. Alle 3 voor de zorg, en bij mondmaskers daarnaast ook community masks. Over dit laatste heb ik contact met PG.

(10)(2e)

(10)(2a)

Als jij akkoord bent wil ik de formulieren vandaag graag naar RVO sturen.



Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) | Team Productie NL | M (10)(2e) | (10)(2e)@minvws.nl

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VK | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag