



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T (10)(2e)
F (10)(2e)
info@rivm.nl

Overleg	36e Responsteam overleg COVID-19
Vergaderdatum en -tijd	3 juli 2020 09.00 – 10.30 uur
Vergaderplaats	RIVM U 0.23 en 0.22 en Go to Meeting
Deelnemers	Zie deelnemerslijst
Inloggegevens	Please join my meeting Netherlands: (10)(2e) Access Code: 354-961-125 (afsluiten met een #)

1. Opening

2. Actuele situatie, stand van zaken

- Epidemiologie en updates uit teststraten en contactmonitoring (EPI) (15 min)
- Breder info overige virale verwekkers uit virologische weekstaten (EPI) (5 min)
- Fylogenie (10)(2e) (10 min)
- Riolwatersurveillance (10)(2e) (20 min)
- Inschatting testcapaciteit najaar 2020 (1 (10)(2e), (10)(2e) (20 min)
- Herinfectie en langdurige klachten (10)(2e) (30 min)

3. Diagnostiek

- Stavaza diagnostiek bij kinderen

4. Communicatie

5. Wvttk


6. Actielijst 35 ° RT

7. Rondvraag

Nr.	Actie/ Besluit	Wat	Wie
196	A	Criteria voor fylogenie bepalen speciale clusters? Breder stuk sequenzen t.b.v. achtergrond info en clusters door IDS ErasmusMC en andere laboratoria inclusief afspraken over publicaties.	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) andere laboratoria
214	A	Maandelijks update relatie luchtkwaliteit -veehouderij-covid-19 stavaza onderzoek.	(10)(2e)
226	A	Fylogenie komende maand ook aandacht voor niet geclusterde referenties (GGD'en insturen) Rioolwater in combinatie met humane isolaten uit zelfde omgeving (teststraat) En aandacht voor psychogeriatricie (clusters vallen op)	(10)(2e)/RAC
246	A	PM: Nadenken over compliance monitoring: • In samenwerking met gedragsunit? T.z.t. als 50.000 vragenlijsten weer uitgegaan zijn analyse delen?! • Effectiviteit BCO; volgen mensen gedragsregels op vs. Osiris/HP-zone data: later verder uitwerken	Volgt later RAC (10)(2e)/EPI/gedragsunit
249	A	N.a.v. Studie ErasmusMC (10)(2e) "in welke mate er sars-cov-2 aanwezig is in de tijd na infectie zal beleid voor isolatie niet veranderen maar kan er gekeken worden naar tabel (10)(2e) en aangepast worden waar nodig (extramuraal). Wat kunnen we zeggen over aanhoudende klachten? Overwegen bij aanhoudende klachten PCR en virus neutralisatietest of in toekomst antistoffen test in combinatie met CT-waarde PCR. Dit uitwerken. Hoe kun je hierbij herinfectie beschrijven?	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) + werkgroep) 3 juli
252	A	LOI wil handvatten bij: (grote) gezinnen waar quarantaine langdurig kan blijven bestaan als ene na het andere gezin klachten krijgt. • Is exclusief BCO instrument; zal niet veranderen • Mogelijk vervolgonderzoek welke interventies passen contacten echt toe Kan de 14 dagen quarantaine omlaag? Vanuit LOI komt een uitwerking met precieze situatieschets en vraagstelling.	Uitleg door RAC in regio PM (10)(2e) (10)(2e) Voortgang 3/7: wordt opgepakt door (10)(2e) (LOI niets aangeleverd) wordt opgedeeld in verschillende acties volgt.

		rapport de tekorten van materialen en de situatie rondom de tekorten uitzoeken, mede voor overleg rekenkamer 9-7	
286	A	Opzoeken in oude RT-verslagen info m.b.t. tekorten testmateriaal	(10)(2e) (Aios LCI)

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Thur 7/2/2020 12:51:22 PM
Subject: Plaatje RT - bij mijn actiepunt
Received: Thur 7/2/2020 12:51:23 PM



(10)(2e)

(10)(2e)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Postbus 1 (postbak (10)(2e)
3720 BA Bilthoven
Tel: (10)(2e)
Mob: 06 (10)(2e)

(10)(2e) afwezig

Laboratoria die speeksel als monster voor SARS-CoV-2 detectie in behandeling willen nemen

Laboratorium	Locatie
Atalmedial	Amsterdam
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	Nijmegen
Comicro	Hoorn
Erasmus Medisch Centrum	Rotterdam
HMC+	Den Haag
Isala	Zwolle
Izore	Leeuwarden
LabMicTA	Hengelo
Laurentius Ziekenhuis	Roermond
Maasstad Ziekenhuis	Rotterdam
Maastricht Universitair Medisch Centrum	Maastricht
Meander Medische Centrum	Amersfoort
Radboud Universitair Medisch Centrum	Nijmegen
Microvida	Roosendaal
Reinier Haga MDC	Delft
Rijnstate Velp	Velp
RLM	Dordrecht/Gorinchem
Star-shl diagnostische centra	Rotterdam
Stichting PAMM	Eindhoven
Tergooi	Hilversum
Universitair Medisch Centrum Groningen	Groningen
Universitair Medisch Centrum Utrecht	Utrecht

Locatie in Nederland (zie ook kaart volgende pagina):

<https://www.google.com/maps/d/edit?hl=nl&hl=nl&mid=1TrjCSU4Am5B4o--bDNbUxpID1tBxNxnVN&ll=52.15219192162053%2C5.546479958022527&z=8>

In de eerste twee weken van juli wordt de procedure in het lab door deze laboratoria geëvalueerd met behulp van sensitiviteitspanel van donorspeeksel gespiket met hitte geïnactveerd SARS-CoV-2.

Voorraden van afnamematerialen bij het LCH zijn gepland om beschikbaar te zijn tweede of derde week van juli.