To: (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e))
Sent: Wed 7/8/2020 12:20:15 PM
Subject: FW: torentje terugkoppeling
Received: Wed 7/8/2020 12:20:16 PM

Even bellen straks wat nu wie gaat doen om dit te realiseren?
Heb hem ook even met (10)(2e) en (10)(2e) (en (10)(2e) net in dagelijks overleg besproken....

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>
Datum: woensdag 08 jul. 2020 1:16 PM
Aan: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: torentje terugkoppeling

Hi
1 punt echt van belang: de ventilatie en aerosolen
Daarover wil me echt volgende week een advies. Als OMT echt niet lukt dan een advies van RIVM plus ventilatiedeskundigen.
Met als vraag: wat weten we nu wel en niet en is ons handelingsperspectief.
Plus daaraan toegevoegd een second opinion op het verhaal verpleeghuis Maassluis. Dat laatste mag sneller!

Groeten!
(10)(2e)

Volg ons...